


spedizione e imballo

- 178** Buste commerciali
- 179** Buste a sacco
- 181** Buste speciali
- 185** Accessori per spedizione
- 187** Bilance e lettori barcode
- 189** Scatole da imballo
- 195** Protezione imballo
- 199** Tendireggia e accessori
- 201** Aggraffatrici e fissatrici
- 203** Punti e chiodi
- 204** Incollatrici
- 205** Cutter
- 206** Tendinastrì e nastri da imballo
- 210** Nastri per mascheratura




PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

FORMATI CARTA

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

FORMATI BUSTE

C4 contiene formato A4.
Misure: 230x330mm.
C5 contiene formato A5 o formato A4 piegato.
Misure: 160x230mm.
C6 contiene un formato A4 piegato 2 volte o un formato A5 piegato 1 volta.
Misure: 114x162mm.
DL contiene un formato A4 piegato 2 volte o un formato A5 piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90091		KAMI	110x230	100	gommato	senza finestra	cf 500
90092		KAMI	110x230	100	gommato	con finestra 4x10cm	cf 500
90093		KAMI	110x230	100	strip	senza finestra	cf 500
90094		KAMI	110x230	100	strip	con finestra 4x10cm	cf 500

Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90095		KAMI	162x229	100	strip	senza finestra	cf 500
90096		KAMI	229x324	100	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32067		Silvermatic	114x162	80	gommato	senza finestra	cf 25
32070		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 25
90089		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 500
101262 new		Silvermatic	114x162	80	gommato		cf 500
32066		Silvermatic	120x180	80	gommato		cf 25
54932		Silver 90 Strip	114x162	90	strip		cf 25
32073		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36972		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500

BIASETTI


Compatibili con stampa laser

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46152		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 500
59130		Strip 80	120x180	80	strip		cf 25
63470		Strip 80	120x180	80	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90090		Silvermatic Lux	110x230	80	gommato	c/ finestra 4x10cm	cf 500
32075		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36973		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500
68001		Silver 90 Strip FSC Laser	110x230	90	strip	c/ finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500

BIASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46154		Super Strip	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 500
53697		FSC Eco Strip Laser	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500
61009		Postel	115x227	90	gommato	doppia finestra 2,2x9/4,5x11,5cm adatta per imbust. autom.	cf 500

BIASETTI

Buste bianche commerciali in dispenser

Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 buste.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
77284		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 150
77285		Strip 90	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 150



Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA
ENVELOPES

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36982		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 100
46159		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 500
36983		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 100
32082		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 500
36984		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 100
36994		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 500
37307		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 100
46160		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 500
36985		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 50
46161		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 500

Buste a sacco bianche con strip e finestra da 5,5x11cm

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
37369		Competitor FSC PIGNA	230x330	100	strip	cf 500
48615		Self BLASETTI	230x330	100	strip	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46145		Strip Self	160x230	80	strip	cf 25
44663		Strip Self	160x230	80	strip	cf 100
47480		Strip Self	160x230	80	strip	cf 500
46146		Strip Self	190x260	80	strip	cf 25
44664		Strip Self	190x260	80	strip	cf 100
47481		Strip Self	190x260	80	strip	cf 500
46147		Strip Self	230x330	80	strip	cf 25
44665		Strip Self	230x330	80	strip	cf 100
47482		Strip Self	230x330	80	strip	cf 500
46148		Strip Self	250x353	80	strip	cf 25
44666		Strip Self	250x353	80	strip	cf 100
47483		Strip Self	250x353	80	strip	cf 500
46149		Strip Self	300x400	100	strip	cf 25
47484		Strip Self	300x400	100	strip	cf 500
56815		Monodex	365x440	100	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA
ENVELOPES

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36986		Multi Strip FSC	190x260	100	strip	cf 500
36987		Multi Strip FSC	230x330	100	strip	cf 500
37000		Multi Strip FSC	250x353	100	strip	cf 500
36988		Multi Strip FSC	300x400	100	strip	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47473		Monodex	190x260	80	strip	cf 500
47474		Monodex	230x330	100	strip	cf 500
47475		Monodex	250x353	100	strip	cf 500
47476		Monodex	300x400	120	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip e soffiotti laterali + fondo autoformante - Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiotti laterali da 4cm e fondo autoformante.

PIGNA
ENVELOPES

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46963		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	cf 250
46964		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	cf 250
46965		Multi Strip Large	250x353x40	120	strip	cf 250
46966		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste a sacco avana con soffiotti laterali e fondo quadro **BLASETTI**

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiotti laterali da 4cm e fondo quadro.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47477		Monodex	230x330x40	120	strip	cf 250
47478		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
47479		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
53692		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 10
56429		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 250
53693		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 10
59137		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 250
53694		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 10
59138		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
53695		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 10
59139		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste per usi dedicati - Buste speciali con caratteristiche peculiari**Buste Speciali**

Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
36975		Campidoglio	120x180	100	gommato	Ideale per partecipazioni	cf 500
36976		Campidoglio	180x240	100	gommato		cf 500
46215		Pergamino	130x180	40	non gommato	In carta pergamino argento	cf 1000



PIGNA
ENVELOPES
Buste giallo postali SENZA FINESTRA

Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36977		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 500
38100		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 25
36978		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 500

BLASETTI**Buste antistrappo in Tyvek®**

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, difficile da strappare ma facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47506		Tyvek®	229x324	55	strip	cf 100
47507		Tyvek®	250x353	55	strip	cf 100
47508		Tyvek®	305x406	55	strip	cf 100



Sealed Air®
BRAND PROTECTIVE PACKAGING

Nuova generazione di buste BUBBLE WRAP® Recycle-Ready Mail Lite® realizzata con carta riciclata al 100% e bolle con contenuto min 60% di materiale riciclato. Le buste possono essere riciclate separando lo strato esterno di carta dall'imbottitura interna a bolle d'aria.


green
Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	C - 150x210mm	170x270mm	bianche	cf 10
47510	D - 180x260mm	200x320mm	bianche	cf 10
47511	E - 220x260mm	240x320mm	bianche	cf 10
47512	F - 220x330mm	240x390mm	bianche	cf 10
49047	G - 240x330mm	260x390mm	bianche	cf 10
47513	H - 270x360mm	290x420mm	bianche	cf 10
47514	J - 300x440mm	320x500mm	bianche	cf 10
47515	K - 350x470mm	370x530mm	bianche	cf 10



Massima protezione del contenuto



Imbottitura ultra protettiva a bolle extra large



Ideale per tutte le spedizioni in cui sia richiesta l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)


Sealed Air®
BRAND PROTECTIVE PACKAGING
Buste imbottite Mail Lite® Tuff

Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e uno strato interno in film a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
46163	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 10
46164	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 10
46165	H - 270x360mm	290x420mm	bianco	cf 10
46166	K - 350x470mm	370x530mm	bianco	cf 10

green
Sealed Air®
BRAND PROTECTIVE PACKAGING
Buste Mail Lite® Tuff Extreme

Busta protettiva imbottita a bolle extra large che offre una eccellente protezione del prodotto contenuto. La struttura in polietilene preserva i contenuti dall'acqua e dalle intemperie. Realizzate in un unico materiale 100% riciclabile.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83480	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83481	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 100

green
Sealed Air®
BRAND PROTECTIVE PACKAGING
Buste Mail Lite® Round Trip

Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenendo minimi il volume e il peso della spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83482	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83483	LL - 230x330mm	270x390mm	bianco	cf 50

Resistente al calore e agli agenti chimici



Il prodotto più usato dai corrieri e dai trasportatori


VIVA
Buste sicurezza

Realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti che richiedono riservatezza. Interno nero coprente ed esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di tentativo di apertura. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	365x455mm	380x460mm	cf 25

BLASETTI
Sacchetti in polietilene POLYSELF

Sacchetti riciclabili con chiusura adesiva forte e resistente, prodotti in polietilene bianco all'esterno e nero all'interno. Spessore polietilene 65 micron, con soffiati fino a 10cm di altezza.

Cod.	Modello	Dimensioni	Umv
94418	sacco	A5 - 170x225mm	cf 250
94419	sacco	C4 - 230x325mm	cf 100
94420	sacco	C4 - 270x350mm	cf 100
94421	sacco	D3 - 310x410mm	cf 100
94423	sacco	A2 - 510x600mm	cf 100
94424	busta c/soffietto	A3 - 320x480x100mm	cf 100


BONG
Safe Bag
SAFEBAG

Sacchetti di sicurezza, prodotti in triplo strato di polietilene accoppiato da 70µ. Vengono utilizzati da Banche, Assicurazioni, Agenzie porta valori, per tutte le necessità di trasporto di denaro e merce di valore. Chiusura con nastro adesivo di sicurezza permanente 35mm, sensore di calore e umidità. 2 tagliandi ricevuta in patella, 4 numerazioni progressive. Stampa antieffrazione a prova di taglio.

Cod.	Formato interno	Colore	Umv
97503	144x240 + 40mm		cf 100
97504	186x255 + 40mm	bianco esterno/ nero interno	cf 100
97505	256x370 + 40mm		cf 100
97506	321x470 + 40mm		cf 100



**SACCHETTI CON IMBOTTITURA
A BOLLE D'ARIA**

Buste imbottite Sacboll

Sacchetti molto resistenti con imbottitura in polietilene a bolle d'aria in carta certificata FSC. Si può separare la carta dalla plastica per un corretto smaltimento del prodotto.

Formato esterno	Avana	Bianco
CD - 20x22cm	101980	101990
A - 13x20cm	101981	-
B - 14x27cm	101982	101991
C - 17x27cm	101983	101992
D - 20x32cm	101984	101993
E - 24x32cm	101985	101994
FG - 25x39cm	101986	101995
H - 29x42cm	101987	101996
J - 32x50cm	101988	101997
K - 37x55cm	101989	101998

[PACKAGING]




Book box
e Pick&Post
a pag.191



BOOKBOX

**SCATOLE POSTALI
PICK&POST**



BLASETTI

www.blasetti.com/packaging



Buste e Sacchetti in cartoncino

Cartone teso bianco certificato FSC. Lembo adesivo protetto da strip. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni	Misura Din	Umv
98196	170x230mm	C5	cf 20
98197	230x330mm	C4	cf 20
98198	250x350mm	A4	cf 20
98199	170x245x60mm	C5	cf 20
98200	210x265x60mm	B5	cf 20
98201	235x310x60mm	A4	cf 20
98202	245x345x60mm	C4	cf 20
98203	290x370x60mm	B4	cf 20
98204	310x445x60mm	A3	cf 20



Buste e Sacchetti in microonda

Cartone microonda avana certificato FSC. Lembo adesivo protetto da strip. Sistema di apertura facilitata.



Cod.	Dimensioni	Misura Din	Umv
98205	185x270x60mm	B5	cf 25
98206	235x340x60mm	A4+	cf 25
98207	285x400x60mm	D3	cf 25
98208	380x550x70mm	B3	cf 10
98209	150x250x50mm	A5	cf 25
98210	185x270x50mm	B5	cf 25
98211	215x300x50mm	A4	cf 25
98212	235x340x60mm	A4+	cf 25
98213	250x360x60mm	B4	cf 25
98214	290x400x70mm	D3	cf 25
98215	340x500x70mm	A3	cf 10



Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
56505	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
93675	215x300 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
93676	250x340 H max 50mm	lato corto	cf 20
93677	250x360 H max 50mm	lato corto	cf 20
93678	290x400 H max 50mm	lato corto	cf 20
56507	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	400x285 H max 50mm	lato lungo	cf 20



Busta riutilizzabile in cartone bianco

Buste in cartone di colore bianco. Riutilizzabili grazie alla pratica chiusura ad incastro. Chiusura autoadesiva. Protezione resistente degli angoli e dei bordi.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
93679	210x265x30mm	lato corto	cf 20
93680	235x310x30mm	lato corto	cf 20
93681	245x345x30mm	lato corto	cf 20
93682	260x345x30mm	lato corto	cf 100
93683	310x445x30mm	lato corto	cf 20



Privo di materie plastiche



Soft Pack con soffiati

I sacchetti federati sono completamente realizzati in carta riciclata 100%. Riciclabili e compostabili. Hanno una elevata capacità contenitiva (soffiati da 5cm) e di protezione grazie al cuscino interno. Facili da riempire, con chiusura extra forte.

Cod.	F.to interno	Umv
97507	176x250x50mm	cf 100
97508	229x324x50mm	cf 100
97509	250x353x50mm	cf 100
97510	280x400x50mm	cf 100



Sacchetti antistrappo SECURAC

Sacchetti 130gr/mq con chiusura adesiva realizzati in materiale triplo strato estremamente resistenti alle abrasioni e agli strappi accidentali. Con soffiati laterali apribili fino a 4 cm.

Cod.	F.to interno	Umv
94413	B5 - 190x260x40mm	cf 100
94414	C4 - 230x330x40mm	cf 100
94415	A4 - 250x350x40mm	cf 100
94416	D3 - 300x400x40mm	cf 100





new




green

Sacchetti imbottiti AirPro Green in carta

Sacchetti imbottiti ecologici senza plastica. La carta gofrata all'interno del sacchetto forma un forte strato di imbottitura che protegge i contenuti sensibili dalla pressione e dagli urti.

Cod.	F.to interno	Colore	Umv
101999	170x215mm	bianco	cf 100
102000	200x265mm	bianco	cf 100
102001	250x340mm	bianco	cf 100
102002	370x470mm	bianco	cf 100



green

Buste in cartoncino teso Cart Grass - Grass Green

Buste in cartoncino teso ideali per la spedizione di prodotti di artigianato, editoria, fotografia, abbigliamento di piccole dimensioni, elettronica, cosmetica, e molto altro. Innovativo cartone 400 gr/mq - prodotto con il 40% di materiale erboso. Potente chiusura strip "hot-melt" ad alta densità, cordonature funzionali per adattarsi a contenuti più spessi, comoda apertura grazie alla striscia di strappo "tear off".

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Umv
97518	224x170x-25mm	234x180mm	cf 200
97519	260x205x-25mm	270x215mm	cf 200
97520	324x224x-25mm	334x234mm	cf 100
97521	343x240x-25mm	353x250mm	cf 100



green

E-Green con fondo quadro e due strip

Sacchetti ideali per tutte le spedizioni di merci che non richiedono una scatola, o preimballate come articoli di abbigliamento, scarpe, accessori, cosmetica, elettronici e altro...Capienti come una scatola, si espandono e si adattano al contenuto. Apertura facilitata "Tear Off". Grazie alla doppia striscia adesiva, possono essere riutilizzati, ad esempio per il reso degli ordini on-line.

Cod.	F.to interno	Umv
97511	162x229x40 +100mm	cf 250
97512	250x350x50 +100mm	cf 250
97513	350x450x120 +100mm	cf 200
97514	350x450x80 +100mm	cf 200
97515	400x500x100 +100mm	cf 100
97516	450x570x100 +100mm	cf 100



green

E-Double resistenti all'acqua

Sacchetto completamente ecologico con materie prime 100% riciclate, riciclabili, certificate FSC e prive di plastica. Grazie al doppio strato di carta, il sacchetto è estremamente resistente agli strappi e all'acqua. Ciò ne allunga il ciclo di vita, facilitandone il riutilizzo grazie anche al doppio strip in patella.

Cod.	F.to interno	Umv
97528	210x300mm	cf 250
97529	240x360mm	cf 250
97530	260x400mm	cf 250
97531	310x480mm	cf 250
97532	350x525mm	cf 100
97533	445x585mm	cf 100


Buste Securitex® con soffietti

Tecnologia Securitex®: Inviolabile ed antitrasparente anche ai raggi X. Con uno speciale materiale composto da due strati di carta. Uso mano, all'interno del quale viene applicato un film di polietilene dallo spessore di 125 µ. Adatti all'invio di qualsiasi documento, soprattutto quelli più importanti e riservati. Può trasportare comodamente ed in tutta sicurezza, messaggi e gadget, cd-dvd.

Cod.	F.to interno	Umv
97499	176x250x38mm	cf 100
97500	229x324x38mm	cf 100
97501	250x353x38mm	cf 100



I componenti utilizzati sono conformi agli ultimi sviluppi delle normative Reach della CE



green



Buste adesive per imballi in carta

Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, neutre senza stampa, permettono di smaltire il cartone differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrappacco. La parte frontale è in carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime provenienti da risorse rinnovabili.

Cod.	Formato interno	Umv
STL8006	DL - 228x120mm	cf 250
STL8007	C4 - 320x250mm	cf 250
STL8008	C5 - 228x165mm	cf 250
STL8009	C6 - 160x120mm	cf 250

Buste adesive per imballi

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato	Umv
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



lebez

Etichette con filo


Cod.	Formato	Umv
26660	7x19mm	cf 1000
26662	9x24mm	cf 1000
26663	11x29mm	cf 1000
26665	13x34mm	cf 1000
26667	13x20mm	cf 1000
26670	15x25mm	cf 1000
26671	18x29mm	cf 1000
35224	22x35mm	cf 500
35225	28x43mm	cf 500
35226	36x54mm	cf 500

lebez

Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato non adesive.

Cod.	Formato	Umv
75568	120x60mm	cf 1000
75569	80x38mm	cf 1000




Favorit

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione.

Cod.	F.to interno	Note	Umv
con stampa "contiene documenti"			
37131	C5 - 230x165mm		cf 100
37132	C6 - 165x111mm		cf 100
37134	LD - 230x110mm		cf 100
neutre senza stampa			
48839	PT - 225x160mm	apertura lato corto	cf 100
58561	C5 - 230x165mm		cf 250
37133	PT - 190x125mm		cf 100
36289	C4 - 310x230mm		cf 50
Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale			
80435	C5 230x165mm	con stampa "contiene documenti"	cf 1.000
80436	C5 230x165mm	neutro senza stampa	cf 1.000

Cartellini stampabili



Cartellini in carta micro-perforata

Cartellini su foglio A4 in cartoncino 185gr. Facili da separare dal foglio grazie alla micro perforatura. Personalizzabili e stampabili su entrambi i lati con stampanti laser. Certificati FSC®. Cordoncino incluso. Confezioni da 10 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N. cartellini/cf	Umv
101298	T1001-10	90x50mm	100	cf
101299	T1002-10	80x50mm	150	cf

Cartellini in carta con bordi lisci

Cartellini su foglio A4 in cartoncino 220gr. Facili da separare dal foglio grazie alla tecnologia Quick&Clean™ che separa i cartellini con la piegatura del foglio. Personalizzabili e stampabili su entrambi i lati con stampanti laser. Certificati FSC®, Cordoncino incluso. Confezioni da 10 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N. cartellini/cf	Umv
101300	T2001-10	90x50mm	100	cf
101301	T2002-10	90x50mm	100	cf
101302	T2003-10	50x50mm	150	cf
101303	T2004-10	Ø60mm	120	cf

Cartellini in plastica resistenti

Cartellini su foglio A4 in plastica resistente da 190µ. Facili da separare dal foglio grazie alla tecnologia Quick&Clean™ che permette di separare i cartellini con la semplice piegatura del foglio. Personalizzabili e stampabili su ambo i lati con stampanti laser. Cordoncino incluso. Confezioni da 10 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N. cartellini/cf	Umv
101311	T3001-10	90x50mm	100	cf
101312	T3002-10	90x50mm	100	cf
101313	T3003-10	50x50mm	150	cf
101314	T3004-10	Ø60mm	120	cf



Nastro di sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.

Cod.	Formato	Umv
76888	50mmx50m rosso	pz



Tagliacarte Lebez

Cod.	Note	Umv
34425	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz



Ceralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Note	Umv
46188	per pacchi - 600gr	pz



Rotoli spago

Cod.	Dimensioni	Note	Umv
38106 A	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107	Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108 B	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109	Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328 C	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316 D	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppl 1/500	pz



Etichette bianche Ultragrip™ in carta

La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto. Compatibili con stampanti laser. Realizzate con carta certificata FSC®. Scatola da 100 fg A4.

Cod.	Formato	Etic./fg	Umv
45182	99,1x67,7mm	8	cf
45183	99,1x93,1mm	6	cf
45184	199,6x289,1mm	1	cf
45185	199,6x143,5mm	2	cf
45186	99,1x139mm	4	cf



Etichette impermeabili per spedizioni

Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme. In scatola da 25fg formato A4.

Cod.	Formato	N°etic./fg	Umv
57809	99,1x57mm	10	cf



Etichette per buste e pacchi in carta riciclata

Realizzate in carta riciclata al 100%, sia l'etichetta sia il supporto. Grazie alla finitura JamFREE™ le etichette non si incepano nella stampante così si evitano sprechi. Adatte per stampanti Laser. Confezione 100 fg. Il materiale di origine forestale è riciclato.

Cod.	Formato	N° Etic./rotolo	Umv
53132	63,5x38,1mm	21	cf
53133	99,1x33,9mm	16	cf
53134	99,1x38,1mm	14	cf
53135	99,1x67,7mm	8	cf
53136	199,6x289,1mm	1	cf
53137	199,6x143,5mm	2	cf



Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Formato	Note	Umv
32425	115x70mm	"mittente/destinatario"	pz
32426	115x70mm	"fragile"	pz
38020	115x70mm	"alto"	pz

Mittente: _____
Destinatario: _____





Ideali per negozi,
magazzino e spedizioni

 Etichettatrici
a pag.124



Lettore barcode 1D con filo

Scanner 1D con filo, in grado di leggere codici a barre, quali: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85925	200 times/second	manuale	pz

Lettore barcode 2D con filo

Scanner 1D e 2D in grado di leggere codici a barre e QR come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, MicroPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Chinese2of5, interleaved2/5, Interleaved 2 of 5 and China postal service code. Sensore: CMOS. Sorgente di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 milis. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
88439	300 times/second	manuale	pz

Lettore barcode 1D wireless

Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, quali: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Interleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. Sorgente ottica: Diodo a luce rossa - lunghezza d'onda 650nm. Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85926	300 times/second	manuale	pz

lebez

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria. 2 batterie minitilo AAA non incluse.

Cod	Peso Max	Scala	Umv
77366	3kg	2gr	pz



KG
3

Garanzia 5 anni

GARANZIA
3
ANNI

SOEHNLE

Bilancia elettronica Roma

Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod	Peso Max	Scala	Umv
81720	5kg	1gr	pz



KG
5

 Elettrodomestici
a pag.352



new

Garanzia 5 anni

SOEHNLE

Bilancia Page Profi 300

Ampio display LCD, portata estremamente elevata fino a 20 kg e pratiche funzioni hold e di tara. Permette di pesare oggetti di grandi dimensioni che coprono il display della bilancia. Batterie incluse.

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
100758	20kg	1gr	pz

KG
20



Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:

- Funzione "Mantieni" che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi successivi alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di grandi dimensioni impediscono la visualizzazione del display.
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di risparmiare il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).
- Funzione tara che pesa gli articoli escludendo il peso del contenitore.

DYMO

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti



KG
2

DYMO® M2

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
76645	2Kg	1gr	pz

DYMO

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti
- Compatibile con Windows® 7 o superiore e Mac OS® v10.10 o superiore



KG
5

DYMO® M5

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
80437	5Kg	2gr	pz



KG
10

DYMO® M10

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
76646	10Kg	2gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 100 kg

- Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa
- Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete
- Compatibile con Windows® 7 o superiore e Mac OS® v10.10 o superiore



KG
50

DYMO® S50

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
80438	50Kg	100gr	pz

Caratteristiche delle bilance	DYMO M2	DYMO M5	DYMO M10	DYMO S50
Codice prodotto	76645	80437	76646	80438
Peso massimo del carico	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Intervallo di peso	1 g	2 g	2 g	100 g
Visualizzazione del peso (Possibilità di commutazione kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg
Spegnimento automatico	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso)	Sì	Sì (+ indicatore led)	Sì (+ indicatore led)	Sì
Pulsante Tara (per pesare il contenuto di un contenitore)	Sì	Sì	Sì	Sì
Connessione USB	—	Sì	Sì	Sì
Display LCD rimovibile (uso portatile o a parete)	—	—	—	Sì
Alimentazione (batterie escluse)	3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA
Dimensioni piattaforma	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm



Scatole da imballo

**Scatole Americane**

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio e nel trasporto.

**Scatole ad altezza variabile**

Scatole in cartone adattabili in altezza. Ideali per ottimizzare lo spazio e il materiale di riempimento.

**Scatole Postali**

Scatole in cartone con misure idonee per le spedizioni postali

**Scatole per e-commerce**

Scatole in cartone particolarmente robuste, dotate di chiusura autoadesiva e linguetta a strappo.


Struttura scatole da imballo

**Struttura a onda singola**

Le scatole in cartone con struttura ad onda singola sono adatte ad essere utilizzate come semplici contenitori o per trasporti leggeri.

**Struttura a onda doppia**

Le scatole in cartone con struttura ad onda doppia sono adatte per trasporti pesanti che necessitano di maggiore resistenza agli urti.



Le dimensioni di una scatola vengono in genere riferite all'interno.

Struttura scatole da imballo

Scatole americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio, nella spedizione e nel trasporto di materiale. Scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che si presta perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato. Il numero di onde determina la resistenza e la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

- Le scatole in cartone a **onda doppia** sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.
- Le scatole cartone a **onda singola** sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il volume interno della scatola.

Scatole in cartone onda singola

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
98121	200x150x150mm	LST363B	cf 25
98123	250x250x250mm	LST363B	cf 25
98122	300x200x200mm	LST363B	cf 25
71201	304x215x273mm	TMT363B	cf 25
71202	304x215x164mm	TMT363B	cf 25
71203	357x255x273mm	KST363B	cf 25
98124	400x300x300mm	LST363B	cf 25
98125	400x400x200mm	LST363B	cf 25
71943	430x304x218mm	KST363B	cf 25
71945	500x357x273mm	KST363B	cf 25

Scatole in cartone onda doppia

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
90170	250x250x250mm	KFFFT22222BC	cf 15
90171	300x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90172	300x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
98126	400x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90173	400x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71947	430x304x273mm	KFFFT22222BC	cf 15
98127	400x400x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
98128	400x300x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
98129	400x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
98130	400x400x400	KFFFT22222BC	cf 15
90174	500x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71946	500x400x350mm	KFFFT22222BC	cf 15
98131	600x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
90175	600x400x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
71944	600x600x600mm	KFFFT22222BC	cf 15

Scatole doppia onda più robuste

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
98132	500x400x300mm	KSFSK36263BC	cf 15
90176	600x500x500mm	KSFSK36263BC	cf 15
90177	800x400x400mm	KSFSK36263BC	cf 15





Scatole Trasloco Smoothmove

Scatole per traslochi in robusto cartone doppio strato. Assemblaggio manuale e chiusura con nastro adesivo. Maniglia per il trasporto preforata che può essere spinta in dentro in caso di necessità.

Cod.	Capacità	Dimensioni esterne	Formato utile	Umv
97534	39lt	32,5x27x47,5cm	32x26x47cm	cf 10
97535	67lt	36x35,5x55,5cm	35x35x55cm	cf 10
97536	100lt	45x33x70,5cm	44x32,5x70cm	cf 10



Scatole americane ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Altezza	Umv
61735	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10
93645	305x222mm	da 80 a 170mm	cf 10
93646	445x315mm	da 32 a 132mm	cf 10
93647	450x325mm	da 190 a 310mm	cf 10
s/adesivi di chiusura			
93648	305x215mm	da 110 a 200mm	cf 20



Scatole pop-up ad assemblaggio rapido

Scatole in robusto cartone ondulato per spedire in sicurezza gli oggetti. Grazie al pratico sistema pop-up la scatola si monta in modo facile e veloce.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
93670	159x129x70mm	cf 20
93671	213x153x109mm	cf 20
93672	230x160x50mm	cf 20
93673	230x160x125mm	cf 20



Scatole Trasloco fastfold Smoothmove

Scatole dotate di 2 strati di cartone ondulato B-flute per impieghi gravosi alle estremità e alla base del manico. Per una maggiore resistenza e comfort durante il sollevamento, le scatole sono dotate di maniglie rinforzate. Facili e veloci da montare e smontare grazie al design di montaggio automatico FastFold®, che non richiede l'uso di nastro adesivo.

Cod.	Capacità	Dimensioni esterne	Formato utile	Umv
97537 A	37lt	33,5x29,2x40,4cm	33,3x28,5x39cm	cf 10
97538	47lt	33,5x29,2x40,4cm	38,7x29,4x44,4cm	cf 10
SmoothMove Prime				
97539	37,5lt	32,7x42,9x31cm	30,4x40,6x30,4cm	cf 5
97540 B	85lt	41,2x48x47cm	40,6x45,7x45,7cm	cf 5
97541	127lt	46,3x48x63,2cm	40,6x45,7x45,7cm	cf 5



Scatole E-commerce

Scatole super resistenti. Grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
94502	184x149x127mm	cf 20
93772	306x186x127mm	cf 20
87091	389x324x160mm	cf 10
87092	389x324x320mm	cf 10

Ideale per tutte le spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)



Scatole speciali Return Box

Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
83485	282x191x90mm - S	cf 10
83486	282x191x140mm - M	cf 10
83487	336x242x140mm - L	cf 10
83488	384x290x190mm - XL	cf 10



BLASETTI

Scatole automontanti PICK&POST

Scatole in cartone microonda automontanti idonee a spedizioni e-commerce. Con riquadro mittente e destinatario. Fornite piegate, da montare. Con istruzioni stampate all'interno della scatola.

Cod.	Formato esterno	Formato interno	Note	Umv
102003	340x240x60mm	323x234x54mm	formato XS - C4	pz
102004	260x190x100mm	230x175x90mm	formato S - B5	pz
102005	360x240x120mm	330x225x110mm	formato M - C4	pz
102006	400x270x170mm	370x255x160mm	formato L - B4	pz



new



BLASETTI

Scatole automontanti Bookbox

Scatole automontanti in cartone microonda avana, ad altezza variabile. Molto resistenti, dotati di una chiusura adesiva tenace e di un sistema di apertura facilitata.

Cod.	Formato esterno	Formato interno	Note	Umv
102007	260x145x50mm	220x150x50mm	formato S - A5	pz
102008	310x190x70mm	270x185x70mm	formato M - B5	pz
102009	365x250x80mm	325x250x80mm	formato L - C4	pz



Scatole in cartone per spedizioni

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
56464	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	460x310x160mm - A3+	cf 10



BLASETTI

Scatole POSTALBOX®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Con busta trasparente portadocumenti (POLYADEX), ed etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO. Con sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.

Cod.	Misure	Note	Umv
93684	C4 - 34x24x6cm	XS	pz
91393	B5 - 26x19x10cm	S	pz
91394	C4 - 36x24x12cm	M	pz
91395	B4 - 40x27x17cm	L	pz
93685	A3 - 48x30x21cm	XL	pz



Grass Box - Grass Green

Scatole in cartoncino microonda "Grass Green" ideali per le spedizioni e-commerce di articoli per l'ufficio e la cancelleria, prodotti di artigianato, moda, elettronica, cosmetica, hobby e altro. Innovativo cartone microonda tipo E; potente chiusura strip "hot-melt" ad alta densità; comoda apertura grazie alla striscia di strappo "tear off".

Cod.	Formato	F.to esterno	Umv
97522	A5	250x172x46cm	cf 50
97523	A4	350x245x46cm	cf 50



Scatole postali fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.


Cod.	Dimensione (LxPxH)	Umv
53886	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	325x250x80mm - C4	cf 20
93674	380x290x80mm	cf 20
53716	455x320x70mm - A3	cf 20



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71954	H700mm x ø60mm	cf 20
71955	H500mm x ø60mm	cf 20
71956	H1000mm x ø100mm	cf 7
71957	H700mm x ø100mm	cf 7
71958	H500mm x ø100mm	cf 7



Tubi fustellati

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57009	430x108x108mm	cf 10
57010	610x108x108mm	cf 10
57011	705x108x108mm	cf 10
57012	860x108x108mm	cf 10



Square box con chiusura a nastro

Ideali per la spedizione di articoli lunghi, disegni, poster, mappe. Consegnate stese in confezioni salva spazio. Possibilità di regolare la lunghezza grazie alla scatola telescopica. Elevato grado di resistenza e protezione.

Cod.	F.to interno	Lunghezza*	Note	Umv
97840	10,5x10,5x63cm	160cm	-	cf 10
97841	10,5x10,5x87cm	185cm	-	cf 10
97842	11,2x11,2x105cm	-	prolunga telescopica	cf 10

*Lunghezza massima con scatola Telescopica



Square Box con chiusura adesiva

Pratica e rapida chiusura Strip. Ideali per la spedizione di articoli lunghi, disegni, poster, mappe. Consegnate piatte in confezioni salva spazio. Apertura facilitata a protezione del contenuto.

Cod.	F.to interno	Umv
97843	43,5x10,5x10,5cm	cf 10
97844	61x10,5x10,5cm	cf 10
97845	71,5x10,5x10,5cm	cf 10
97846	86x10x10,5cm	cf 10



Scatola speciale per bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Umv
77250	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	scatola modulabile per 3/6 bott.	375x365x250mm	cf 15



Scatole per bottiglie

Scatole progettate per garantire la massima sicurezza e protezione al trasporto delle bottiglie, in tutto il mondo. Pratiche, veloci ed economiche. Doppi lembi di chiusura, sovrapposti su entrambi i lati. Strati interni da inserire per l'assorbimento degli urti e garantire la massima rigidità.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	N° bottiglie	Umv
97524	10,5x10,5x42cm	12x12x44,4cm	scatola per 1 bottiglia	cf 20
97525	20,4x10,8x36,8cm	21,6x12x40,4cm	scatola per 2 bottiglie	cf 10
97526	30,5x10,8x36,8 cm	31,7x12x40,4cm	scatola per 3 bottiglie	cf 10
97527	21,2x20,4x36,8cm	22,4x21,6x38,9cm	scatola per 4 bottiglie	cf 10


Macchine perfora cartoni

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Le macchine da imballaggi HSM ProfiPack C400 e P425 trasformano il cartone usato in materiale da imballaggio universalmente utilizzabile in un batter d'occhio.

Gli HSM ProfiPack spiccano per:


- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d'acciaio e pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari.
- La geometria brevettata dell'unità di taglio e le robuste piastre portanti assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d'acciaio, è stata appositamente sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Gli HSM ProfiPack hanno un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l'imballo (per proteggere le tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.



Imballa facilmente e in modo sicuro diversi oggetti, risparmiando tempo.



È possibile regolare la larghezza del materiale



Cilindri temprati per tagli di precisione



Il materiale ricavato può essere trasformato in materiale di riempimento, tappetini e imballaggio imbottito.



Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400

Dimensioni compatte-grande efficacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l'imballo o materiale di riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno strato di cartone per passaggio, con spessore max 10mm.

Cod.	Note	Dimensioni	Umv
91249	per una produzione di 50 kg/h	61x39,5x37,5cm	pz

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425

Soluzione perfetta per le esigenze d'imballaggio giornaliero! Questa macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l'imballo o in materiale di riempimento imbottito. L'apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un'applicazione versatile. Lavora fino a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 20mm.

Cod.	Note	Dimensioni	Umv
91250	per una produzione di 80 kg/h	77x61x104 cm	pz
102010	con collegamento integrato per aspirazione polveri	77x61x104cm	pz



**Carta da imballo**

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
44890	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	avana millerighe	pz
46187	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	bianco monolucido	pz
45423	rotolo 100cm x 5mt	avana millerighe	pz
46216	rotolo 100cm x 5mt	bianco monolucido	pz

**Carta velina da imballo**

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
45422	fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg	bianco	pz
80633	rotolo 100cm x 5mt 31gr	bianco	pz

**Rotolo PPL trasparente**


Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
80634	rotolo 100cm x 3mt	trasparente	pz

**Buste trasparenti a bolle d'aria**

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili. Busta aperta, senza chiusura adesiva.

Cod.	F.to utile	Umv
80638	15x25cm	cf 10
80639	20x35cm	cf 10
80640	25x40cm	cf 10

**Cartone ondulato in bobina**

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado di assorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Descrizione	Umv
56965	1x10mt - a onda "B"	pz

**Elastici per pallet**

Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e lo stoccaggio. Alternativa economica e riutilizzabile al classico film.


Cod.	Descrizione	Umv
87093	elastico da 20mm per pallet 80x120	cf 10
87094	elastico da 20mm per pallet 120x1100	cf 10

**Chips in polistirolo**

Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.

Cod.	Contenuto	Umv
63251	540gr chips	pz

new



Buste in pluriball triplo strato e chiusura adesiva

Sacchetti 35 g/m² più uno strato di HD. Ideali per proteggere e spedire oggetti di piccole, medie e grandi dimensioni e da inserire nelle buste imbottite per dare un'ulteriore protezione.

Cod.	Formato	Umv
102037	10x13cm	cf 100
102038	13x20cm	cf 100
102039	20x30cm	cf 100
102040	25x35cm	cf 100
102041	30x40cm	cf 100
102042	40x50cm	cf 100



Fogli in schiuma foam per imballaggio prodotti fragili

Ideali per proteggere i tuoi prodotti più fragili. Possono essere inseriti per esempio tra piatti, guarnizioni, valvole etc. Di facile lavorazione in quanto spessi 2 millimetri, dimensioni 30x30cm.

Cod.	Umv
102045	cf 100



Sacchetti di schiuma foam per imballaggio prodotti fragili

Sacchetti in polietilene espanso, ideali per proteggere i tuoi prodotti più fragili. Possono essere usati per esempio nell'imballo di piatti, guarnizioni, valvole etc. Di facile lavorazione in quanto spessi 2 millimetri, dimensioni 25x30cm.

Cod.	Umv
102046	cf 100



 Bobine industriali
a pag.289

Stracci per pulizia pezzame

Ideali per pulire, assorbire e lucidare le superfici. I prodotti vengono privati della parte solida come bottoni e cerniere, e igienizzati secondo le norme di sicurezza. Ogni materiale viene confezionato in pratici pacchetti da 2 kg così da non causare inutili sprechi. Perfetti per l'uso sia domestico che industriale.

Cod.	Descrizione	Umv
102043	bianche sanificate	pz



Chips per imballaggi

Pratiche ed economiche, ideali per riempire gli spazi vuoti. Grazie alla loro forma ad E riempiono gli spazi vuoti ammortizzano ed assorbono gli urti e le vibrazioni, preservando il prodotto durante il trasporto. Ideali per la spedizione di pacchi via aerea.

Cod.	Dimensioni	Umv
102047	65Lt	pz
102048	100Lt	pz
102049	240Lt	pz

 Confezionamento
regalo
a pag.966



Trucioli per imballaggio e confezionamento regalo

Trucioli trasparenti o color paglia, utilizzati per riempire cesti e scatole natalizie, confezioni enogastronomiche o impiegati spesso come semplice materiale da imballaggio. Disponibili in scatole da 1 o 5 kg, in polipropilene, polipropilene 100% biodegradabile o legno.

Cod.	Tipologia	Formato	Umv
102050	polipropilene	1kg	pz
102051	polipropilene	5kg	pz
102052	polipropilene biodegradabile	1kg	pz
102053	polipropilene biodegradabile	5kg	pz
102054	legno	1kg	pz
102055	legno	5kg	pz

Film bolle d'aria



Bolle d'aria diametro ridotto (9,5mm)



Bolle d'aria grande diametro (32mm)

Proteggono da graffi e danni le superfici delicate o fragili. Diffusi ed economici, di largo impiego per protezioni di superfici e assorbimento degli urti.

Progettate per assorbire gli urti e riempire gli spazi. Ideale come alternativa ai granuli di polistirene o alla carta per riempire gli spazi.

La differenza sta nella barriera



SealedAir®
BUBBLE PROTECTIVE PACKAGING

Film a bolle d'aria AirCap® ELLRT

Il film a bolle d'aria AirCap® è composta da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito. Composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95096	Rotolo 50cm x 7,5mt	EL2 9mm	pz
95095	Rotolo 100cm x 10mt	EL2 9mm	pz
95097	Rotolo 100cm x 35mt	EL2 9mm	pz
95098	Rotolo 100cm x 100mt	EL2 Top 9mm	pz
95100	Rotolo 125cm x 200mt	EL2 Top 9,5mm	pz
95099	Rotolo 150cm x 75m	TL 25mm	pz

SealedAir®
BUBBLE PROTECTIVE PACKAGING

Rotolo AirCap® Strap

Film a bolle d'aria composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95094	Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm	EL2 9,5mm	pz

SealedAir®
BUBBLE PROTECTIVE PACKAGING

Film in schiuma di polietilene

Materiale protettivo per imballaggio, economico e adatto all'isolamento termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.


Cod.	Formato	Spessore	Umv
50298	rotolo 100cmx25mt	2mm	pz
80637	rotolo 150cmx500mt pretagliato ogni 50cm	1mm	pz



Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile (23 micron)

1 Rotolo film estensibile basso spessore (15 micron) (12 micron)



Film estensibile basso spessore

Film estensibile ad alta elasticità e basso spessore. Buone performance nella resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx350mt ca	12my	trasparente	cf 6
77248	50cmx300mt ca	15my	trasparente	cf 6



Ideali per pallet e materiali pesanti

Film estensibile spessore tradizionale

Pellicola in polipropilene estensibile in rotolo. Perfette per proteggere colli e materiali per le spedizioni. Materiale atossico ed impermeabile.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
88136	50cm x 250mt ca	23my	bianco	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6
67936	Dispenser per film H50cm	-	-	pz

VIM

Film estensibile miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film miniroll trasparenti - 12cmx90mt	pz
67972	Manopola per miniroll	pz





1



2





Protezione massima per ogni spedizione



Macchina per riempimento cuscini d'aria Wi1000

Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.


Cod.	Velocità di riempimento	Preriscaldamento	Umv
82040	3 mt/min	4 min	pz



Film cuscini ad aria WiRoll 300mt

Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

Cod.	Modello	Lungh.Film	Dim.singolo cuscino	Umv
82041	1 cuscino semplice	300mt	200x100mm	pz
82042	2 cuscino a bolle	300mt	400x320mm	pz



new

Macchina per imballo a bolle in carta 340s TiTanium

Soluzione compatta, performante ed eco-compatibile per l'imballaggio sicuro dei tuoi prodotti. Con una capacità di produzione di 6 metri al minuto è l'ideale per uffici, piccoli magazzini ed e-commerce. La macchina utilizza consumabili in carta kraft estensibile. Peso: 7kg.

Cod.	Velocità di riempimento	Dimensioni	Umv
101119	6 mt/min	43x30,5x15,3cm	pz

Carta da imballo per 340s Titanium

Carta prodotta interamente da polpa di legno, rispetto alla normale carta kraft estensibile presenta una migliore resistenza alla trazione e alla rottura, fibre più lunghe e migliore duttilità. 100% riciclabile. Grammatura: 80gr/mq.

Cod.	Dimensioni carta	Dimensioni taglio	Umv
101120	30cmx50mt	30x19cm	pz



Ciclo operativo in 2 fasi

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.



Tendireggia RS 200

Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 220V. Regolabile meccanicamente fino a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.



Cod.	Descrizione	Umv
92035	tendireggia semiautomatica	pz



Tendireggia TB 1216

Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l'utilizzo delle diverse larghezze della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/CE RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.



Cod.	Descrizione	Umv
92032	tendireggia a batteria	pz



TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.

Regge in polipropilene da 0,5mm. Ø interno 60mm.

Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.

Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.	Descrizione	Umv
46176	1 tendireggia	pz
46181	2 portaregge	pz
46179	3 reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180	reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4 sigillo 13mm	cf 2500
46178	sigillo 16mm	cf 2000



AGGRAFFATRICE ELPABOX BH 35

Aggraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

Cod.	Note	Umv
46173	aggraffatrice	pz
46175	conf 2000 punti H 19mm 35/19	cf
46174	conf 2500 punti H 15mm 35/15	cf



Aggraffatrice pneumatica per cartoni Elpabox BA/35

Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, studiata per garantire elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti in fase di cucitura.

Cod.	Note	Umv
98251	utilizza punti 35/19 e 35/15	pz



Kit reggia Easy Pack

Kit imballaggio per una facile reggiatura, ideale per casse, tubi, documenti e archivi libri, ecc. Contiene 600 m di reggia 12 x 0,45mm, 200 sigilli in plastica e 1 taglierino. Dimensioni confezione: 32x25x16cm.

Cod.	Note	Umv
98252	Kit manuale reggiatura con sigilli + taglierino omaggio	pz



Articoli per spedizione
a pag.185



Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.


Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
76528	4-6mm	13/4-6	pz



Cutter apricartoni SX-783

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio. ideale per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e film estensibile.

Cod.	Note	Umv
71802	cutter	pz



Lama in acciaio al carbonio
per la massima durata



Cutter per imballaggi SK-10

Cutter per imballaggi, per tagliare cellophane, regge e nastri in plastica; lama reversibile a filo unico con 4 punti di taglio; in blister; utilizza lame cod. 91256.

Cod.	Note	Umv
91253	cutter lama trapezoidale	pz
91256	tubo 10 lame ricambio	pz

Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata per una
maggiore durata e un minore sforzo di utilizzo



Cutter antinfortunistico SK-15

Cutter antinfortunistico concepito per tagliare reggette e imballi in cartone o in film di plastica termoretraibile, ma concepito anche per NON tagliare le tue dita e le merci all'interno degli imballi. Quando il cutter esaurisce la sua funzionalità e la lama diventa opaca e poco affilata, è sufficiente gettar via il coltello e sostituirlo con uno nuovo. In busta.

Cod.	Note	Umv
91254	cutter con lama ultraffilata	pz


Rapid
Fissatrice R13

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	4-10mm	13/4-10	pz


maestri
Fissatrice manuale Roma 10 Mod.53

Fissatrice manuale per punti metallici adatta per tutti i lavori di decorazione: tappezzeria, falegnameria, vetrinistica e fissaggio di isolamenti. Capacità di carica: 80 mm. Leva di azionamento ad azione diretta.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
98253	4-10mm	53/4-6-8-10	pz


maestri
Fissatrice mauale RomaTAK 10 4.0 Mod. 110

Fissatrice manuale compatta e maneggevole. Adatta per l'assemblaggio di telai, cornici in legno, lavori di decorazione, fissaggio tappezzeria, ricopertura di divani, mobili e di tutti i tipi di carta e stoffa. Maniglia antiscivolo.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
98254	5-10mm	105-108-110; 53/6-53/8-53/10; 13/6-13/8-13/10 chiodi M10 max	pz


Rapid
Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccollo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	4-8mm	13/4-8	pz



Scatole per
spedizione
a pag.189


maestri
Fissatrice manuale ROCAMA JR 4.0 Mod.110

Fissatrice manuale per punti metallici adatta in tutti i lavori di decorazione: tappezzerie, falegnameria, vetrinistica e fissaggio d'isolamenti. Capacità di carica: 98mm.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
95602	5-10mm	105-108-110; 53/6-53/8-53/10; 13/6-13/8-13/10 - chiodi M10 max	pz



Conforme alla Direttiva MD 2006/42/CE
Conforme alla Direttiva Rohs 2002/95/CE
Doppio isolamento


maestri
Fissatrice elettrica Roma Electro 53.14

Fissatrice elettrica ideale per tutti i lavori di fissaggio e per l'installazione di isolamenti, allestimenti di stand fieristici ecc. Dotata di manopola di regolazione della potenza di infissione. Capacità di carica: 110 mm. Voltaggio: 220/240V - 50 Hz. Dimensioni: 223x155x55mm.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
98255	6-15mm	53/6-14 chiodi M 15	pz



Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC
Conforme alla Direttiva Rohs 2011/65/UE
Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU


maestri
Fissatrice a batteria Rocamatica mod.114

Fissatrice a batteria dotata di manopola di regolazione della potenza di infissione, ideale per tutti i lavori di fissaggio. Comoda impugnatura in gomma antiscivolo e dispositivo di regolazione potenza di sparo a 5 intensità. Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato della batteria. Grilletto con dispositivo di sicurezza contro lo sparo accidentale.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
98256	5-15mm	105/108/110/112/114 chiodi M 15	pz

Guida alla scelta dei punti:

Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
13/4	47769 - 32398	76528 - 32354 - 32356
13/6	47770 - 32400	76528 - 32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/8	47771 - 32402	32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/10	47772 - 32403	32354 - 98254 - 95602
13/14	47773 - 32404	
W15	47775	
M15	47774	98255 - 98256

Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
35/15	46174	46173 - 98251
35/19	46175	46173 - 98251
53/6	98261	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/8	98262	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/10	98263	98253 - 98254 - 98255 - 95602
105	98264	98254 - 95602 - 98256
108	98265	98254 - 95602 - 98256
110	98266	98254 - 95602 - 98256



Punti zincati Ro-Ma 13

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
47769	13/4	4mm	3.360 punti	cf
47770	13/6	6mm	2.240 punti	cf
47771	13/8	8mm	2.240 punti	cf
47772	13/10	10mm	1.120 punti	cf
47773	13/14	14mm	1.120 punti	cf



Punti Ro-Ma 53

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98261	53/6	6mm	1960 punti	cf
98262	53/8	8mm	1960 punti	cf
98263	53/10	10mm	1120 punti	cf



Punti Forest Black Edition Roma

Punti metallici per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98264	105	5mm	1764 punti	cf
98265	108	8mm	1764 punti	cf
98266	110	10mm	1008 punti	cf



Chiodini per fissatrici

Cod.	Tipo	Blister	Umv
47774	c/testa M15	1700 chiod.	cf
47775	s/testa W15	2000 chiod.	cf



Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola	Umv
32398	13/4	4mm	5000 punti	cf
32400	13/6	6mm	5000 punti	cf
32402	13/8	8mm	5000 punti	cf
32403	13/10	10mm	5000 punti	cf
32404	13/14	14mm	5000 punti	cf



Levapunti per cartoni

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Umv
76465	pz





Ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio



Incollatrice Minigrip 7H

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili leggera e maneggevole per il "fai da te", particolarmente adatta per piccole riparazioni, fissaggio di componenti in ceramica, vetro e legno. Compatibile con colle standard Ø 7mm.

Cod.	Descrizione	Umv
98257	Potenza 10W - temp. esercizio 170/190°C	pz
Colla in stick di diametro 7mm e lunghezza 10cm		
98259	colla Ø7mm in sacchetto da 200gr	pz
98258	colla Ø7mm in blister da 70gr	pz



Incollatrice M 195

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili leggera e maneggevole per uso professionale. Adatta per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, carta, stoffa, gomma e cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Per colle standard Ø 12 mm.


Cod.	Descrizione	Umv
98260	potenza 120W - cap. estrusione 1,1kg/h	pz



Incollatrici elettriche Koala

Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile Ø11mm.

Cod.	Descrizione	Umv
87095	incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h	pz
87096	incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h	pz
Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm		
87097	colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg	pz
87098	colla Ø11mm in blister da 227gr	pz



Ideale per lavori prolungati



Incollatrici Professionali Rapid

Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;

Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estrusione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;

Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod.	Descrizione	Note	Umv
77252	A Incollatrice EG280	350W-cap. estrusione 600gr/h	pz
77253	B Incollatrice PRO EG320	120W-cap. estrusione 1000gr/h	pz
77254	Colla Generica GEN-T	19cm - Ø12mm in conf 1kg	pz



Incollatrice elettrica GRIP 18HP

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Utilizza colla termofusibile Ø 12mm.

Cod.	Descrizione	Umv
47762	incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h	pz
Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm		
66926	colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg	pz
47763	colla Ø12mm in blister da 280gr	pz



Doppio utilizzo:
a lama rientrante o bloccabile a scatto

Regge
a pag.199

internet
ARTICOLI

Cutter Dual SX

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con il sistema di autobloccaggio a scatto.

Cod.	Note	Umv
83491	Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm	pz
83492	Dual SX-6600 - Lama larga 18mm	pz



STANLEY

Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Note	Umv
53738	cutter classico	pz
53741	ast.10 lame a trapezio acuto	cf 10

NT Cutter Cutter SL-3P

Cutter da lavoro con lama autorientante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e ricambio tagliaregge.

Cod.	Note	Umv
49730	Cutter SL-3P lama 16mm	pz
52757	Lame di ricambio	cf 10



ARTICOLI

Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee anti-infortunistica. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Note	Umv
71805	cutter	pz
77523	tubo 10 lame ricambio	pz

internet



A rientro automatico
con tagliaregge



Contenitore
smaltimento lame



OLFA

Cutter apricartoni SK4

Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626.

Cod.	Note	Umv
90118	cutter	pz
90119	Tubetto di 5 lame di ricambio	pz
91255	contenitore per lame	pz

Cutter
ambidestro

internet
ARTICOLI

Cutter Super Safety SX-1258

Cutter in metallo zincato e finiture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico (conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto.

Cod.	Note	Umv
87099	cutter a lama trapezoidale	pz
77523	tubo 10 lame di ricambio	pz



internet
ARTICOLI

Cutter SX-12-1

Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Cod.	Note	Umv
71801	cutter	pz
71804	tubo 10 lame ricambio	pz

Lama a rientro
automatico



Ultra leggero

internet
ARTICOLI

Cutter SX-12-6

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo. Il pulsante in ABS è strutturato per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod.	Note	Umv
83493	cutter lama trapezoidale	pz
77523	tubo 10 lame ricambio	pz



Tendinastro



Per nastri da 75mm



Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Supporto	Umv
95859	nastri fino a 75mm	pz



Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Supporto	Umv
25715	nastri fino a 50mm	pz



Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Impugnatura gommata. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.	Supporto	Umv
53732	A dispenser	pz
46172	B dispenser+2nastri	pz



Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Supporto	Umv
46171	nastri fino a 50mm	pz



Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	nastri max 50mm	pz



Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod.	Supporto	Umv
25714	nastri fino a 60mm	pz




Sigillatore in metallo

Cod.	Supporto	Umv
25717	nastri fino a 9mm	pz

Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

	Starline®	EUROCEL			Scotch	Comet
MODELLO	PP STL	PP 36NN	PP 36NN c/stampa	PP 5231	PP 530	PP 309
Adesività	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Spessore totale	50 µm	48 µm	48 µm	41 µm	43 µm	50 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	-	-	-
Resistenza ai raggi UV	si	si	si	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 20 kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○	●○○	●●○	●○○	●○○

Starline®



No noise

PP Starline

Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66m	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66m	trasparente	cf 6

No noise



Scotch

PP Scotch® 309

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
46169	50mm x 66m	trasparente	cf 6
46168	50mm x 66m	avana	cf 6



No noise

PP 36NN

Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Note	Umv
87950	50mm x 66m	trasparente	termosingolo	pz
87951	50mm x 66m	avana	termosingolo	pz
36454	50mm x 66m	trasparente	-	cf 6
30770	50mm x 66m	avana	-	cf 6
87146	50mm x 66m	bianco	-	cf 6

Comet

PP72530

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
37922	50mm x 66m	avana	cf 6
53728	50mm x 66m	trasparente	cf 6



PP 5231 grande formato

Versione del PP 31 con supporto a spessore inferiore. Alta adesività. Buon allungamento.

Cod.	Formato	Colore	Umv
97488	48mm x 132m	avana	cf6
97489	48mm x 132m	trasparente	cf6



PP 36NN colorato

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 48 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87147	50mm x 66m	verde	pz
87148	50mm x 66m	giallo	pz
87149	50mm x 66m	rosso	pz
87150	50mm x 66m	blu	pz

PP 36NN con stampa

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87153	50mm x 66m	SIGILLO nero/avana	pz
87154	50mm x 66m	FRAGILE rosso/bianco	pz



Nastro da imballo PACK STANDARD

Nastro imballo in plp con adesivo acrilico, svolgimento rumoroso. Per nastrature in casa e nei luoghi di lavoro per sigillare pacchi in sicurezza. Buona adesività iniziale. Buona tenuta nel tempo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
102016	18000/58	50mm x 132m	avana	pz
102017	18000/60	50mm x 132m	trasparente	pz

new



Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

MODELLO	PVC 330	PVC 350	PVC 62240
Adesività	●●○	●●○	●●●
Spessore totale	52 µm	58 µm	49 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si
Resistenza alle basse temperature	si	si	si
Resistenza ai raggi UV	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 30 kg	< 30 kg
Resistenza allo strappo	●○○	●○○	●●○

No noise



No noise



Comet

PVC 62240

Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Efficace anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
37920	50mm x 66m	trasparente	pz
37919	50mm x 66m	avana	pz
51837	50mm x 66m	bianco	pz




PVC 330

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
37775	25mm x 66m	trasparente	cf 12
30778	50mm x 66m	trasparente	cf 6
30771	50mm x 66m	avana	cf 6
30777	50mm x 66m	bianco	cf 6
36627	75mm x 66m	avana	cf 4

No noise



PVC 350 colorato per sigillatori

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87156	9mm x 66m	trasparente	cf 16
39429	9mm x 66m	rosso	cf 16
50097	9mm x 66m	verde	cf 16
48683	9mm x 66m	giallo	cf 16
87157	9mm x 66m	blu	cf 16



PVC 350 colorato

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Utilizzabile per riconoscimento/codifica grazie ai differenti colori. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
30776	50mm x 66m	giallo	cf 6
30779	50mm x 66m	rosso	cf 6
97487	50mm x 66m	verde	cf 6
87155	50mm x 66m	blu	cf 6





Rinforzato
bidirezionalmente



Nastro rinforzato FG-BD

Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmente con tessuto di fibra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo. Spessore totale 0,14mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87159	19mm x 50m	trasparente	cf 12
87160	25mm x 50m	trasparente	cf 9
87161	50mm x 50m	trasparente	pz

Nastri speciali

MODELLO	Nastro rinforzato FG-BD
Adesività	●●●
Spessore totale	140 µm
Svolgimento silenzioso	-
Resistenza alle basse temperature	si
Resistenza ai raggi UV	si
Max peso del cartone	< 50 kg
Resistenza allo strappo	●●●

Nastri ecologici

MODELLO	tesapack® Paper ecoLogo®	tesapack® Eco & Strong ecoLogo®
Adesività	●●●	●●○
Spessore totale	107 µm	54 µm
Svolgimento silenzioso	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	si
Max peso del cartone	< 30kg	< 15kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○



green

tesapack® Paper ecoLogo®

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie a base biologica e mandrino in cartone riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod.	Formato	Umv
57554	50mmx50mt	cf 6



green

tesapack® Eco & Strong ecoLogo®

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto in cartone riciclato al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde con scritta "100% plastica riciclata".

Cod.	Formato	Umv
61832	50mmx66mt	cf 6

Nastri per mascheratura



Nastro adesivo in carta masking

Nastro adesivo Starline in carta masking con adesivo a base solvente a lunga tenuta; si rimuove con facilità senza lasciare residui. Ideale per mascherature, molti utilizzato nell'edilizia e nel bricolage. In confezione torre fisarmonica.

Cod.	Formato	Umv
STL6301	19mmx50mt	cf 12
STL6302	25mmx50mt	cf 9
STL6303	50mmx50mt	cf 6




Nastro in carta MSK 6143

Nastro in carta per mascherature generiche, con supporto in carta semicrespata e adesivo in gomma naturale. Adatto per il fai da te e nell'edilizia. I rotoli sono confezionati in termo singolo con film stampato.

Cod.	Formato	Umv
49676	19mmx50mt	pz
49677	25mmx50mt	pz
49678	30mmx50mt	pz
49679	38mmx50mt	pz
49680	50mmx50mt	pz



new



Nastro mascheratura in carta washi PRO Sensitive extra delicato

Nastro professionale in carta washi giapponese con adesivo acrilico extra delicato a base acqua per uso professionale. Progettato per le mascherature interne sulle superfici più delicate come carta da parati, stuccature, pitture fresche, vecchie pitture e cartongesso. Ha un perfetto bilanciamento fra tack ed adesività che consente al nastro un'ottima adesione alle superfici ed al contempo di essere rimosso fino a 7 giorni dopo le applicazioni sulle superfici estremamente delicate e fino a 14 giorni sulle superfici comuni, assicurando l'assenza di residui e senza danneggiare il fondo. Adatto a tutti i tipi di vernice.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
102020	21000/839	25mmx50m	cf 6



Nastro mascheratura professionale in carta washi PRO Outdoor

Nastro in carta washi giapponese con adesivi acrilico extra delicato a base acqua per uso professionale all'esterno. Perfetto per mascherare superfici lisce o leggermente ruvide all'esterno. Adatto per mascherature professionali all'esterno anche di lunga durata, in particolare nel campo nautico e industriale. Consigliato anche per la mascheratura di infissi in legno, alluminio o pvc. Resiste fino a 5 mesi dall'applicazione all'esterno con una rimozione senza residui. Adatto a tutti i tipi di vernice.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
102021	21000/844	25mmx50m	cf 6



Nastro mascheratura da esterno per superfici ruvide

Nastro telato per la mascheratura professionale esterna. Ideale per la mascheratura di superfici ruvide come cemento, mattoni, rivestimenti a spessore acrilici / acrilossilanici / silossanici / silicati. Ottima adesività e tack, resiste all'esterno fino a 3 giorni dall'applicazione senza rilascio di residui.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
102018	21000/615	50mmx50m	cf 3



Nastro mascheratura in carta washi PRO Perfect

Nastro professionale in carta washi giapponese con adesivo acrilico a base acqua per uso professionale. Ideale per tutte le mascherature professionali, di lungo periodo e che richiedono stacchi di colori precisi, infatti la carta washi permette di ottenere linee perfette senza sbavature. Ottima soluzione anche per effetti decorativi, lavori di pregio, nel campo nautico e della carrozzeria. Resiste fino a 3 mesi all'esterno e fino a 6 mesi all'interno, assicurando l'assenza di residui dopo la rimozione. Adatto a tutti i tipi di vernice.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
102019	21000/834	25mmx50m	cf 6



Bobinetta Kopri

Nastro carta adesivo accoppiato a film hdpe o carta per uso carrozzeria, pittura, edilizia, per professionisti e per uso fai da te.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
101972	40000/3	180mmx20mt	telo in carta	pz
101973	40000/5	300mmx20mt	telo in carta	pz
101974	41000/5	180mmx20mt	telo HD	pz
101975	41000/7	300mmx20mt	telo HD	pz

Teli copritutto
a pag.99