

# macchine per ufficio

- 1002** Scanner e filtri per stampanti
- 1003** Calcolatrici tascabili
- 1004** Calcolatrici da tavolo
- 1007** Calcolatrici scientifiche e grafiche
- 1010** Calcolatrici scriventi
  
- 1015** Etichettatrici e accessori
- 1025** Rilegatrici
- 1027** Dorsi e accessori rilegatura
- 1032** Plastificatrici e pouches
- 1038** Distruggidocumenti Titanium
- 1042** Distruggidocumenti Leitz
- 1045** Distruggidocumenti Rexel
- 1050** Distruggidocumenti Fellowes
- 1054** Distruggidocumenti Kobra





new



brother  
at your side

### Scanner Portatile Brother DS640

La possibilità di scansionare, salvare e condividere le informazioni senza sforzo rende questo modello una vera risorsa per chiunque lavori sul campo o dove lo spazio è prezioso. La trasformazione dei documenti cartacei in file digitali garantisce che le informazioni siano più facili da trovare, più sicure e più comode da modificare e condividere. Progettato per eseguire la scansione di una vasta gamma di documenti, tra cui documenti in formato A4, carte d'identità e ricevute, facile scansione di documenti fino a 15 pagine al minuto, alimentazione diretta tramite USB 3.0 per la massima portabilità, software all'avanguardia del settore.

| Cod.       | Rif.Art. | Velocità | Umv |
|------------|----------|----------|-----|
| BRO-DS640T | DS640TJ1 | 15ppm    | pz  |



### Scanner Brother ADS4500W

Scanner desktop dotato di rete cablata e wireless, velocità 35 ppm mono e colore (70 ipm duplex). Dual CIS per scansione fronte/retro in un unico passaggio, compatibilità Windows/Mac, scan to USB/ network/ FTP/SFTP/ Sharepoint/Web Connect. Gestione della carta flessibile grazie all'ADF da 60 fogli per supporti misti. Include importanti software per la gestione dei documenti e dei biglietti da visita per Windows e Mac (iPS/PaperPort/ ScanEssentials Lite e Kofax Power PDF Standard v3 per Windows, Presto! BizCard 6 per Win, 7 per Mac).

| Cod.        | Rif.Art.    | Velocità      | Umv |
|-------------|-------------|---------------|-----|
| BROADS4500W | ADS4500WRE1 | 35 ppm bn/col | pz  |



brother  
at your side

### Scanner Brother DS940DW

Scanner portatile con Dual CIS per scansione fronte-retro a passaggio singolo. Dotato di batteria integrata, rete wireless e display LCD intuitivo per rendere la digitalizzazione dei documenti semplice e rapida in qualunque luogo. Velocità di scansione fino a 15 ppm, lettore di schede integrato e alimentazione carta con percorso a U salvaspazio.

| Cod.        | Rif.Art.   | Velocità     | Umv |
|-------------|------------|--------------|-----|
| BRO-DS940DW | DS940DWTJ1 | 15ppm bn/col | pz  |

## Pulizia stampanti



new

brother  
at your side

### Scanner a rete Cablata Brother ADS4100

Acquisisci, invia e ricevi i documenti aziendali in modo facile e veloce. I colleghi che lavorano in sedi diverse possono accedere e visualizzare i documenti digitali contemporaneamente. Scansione su 2 lati fino a 70 immagini al minuto, alimentatore automatico di documenti(ADF) da 60 fogli, scansione diretta su host USB. Compatibilità dei driver con TWAIN (Win, macOS), WIA, ICA, Linux SANE.

| Cod.       | Rif.Art.   | Velocità | Umv |
|------------|------------|----------|-----|
| BROADS4100 | ADS4100RE1 | 60ppm    | pz  |



Capovolgibile

**DURABLE**  
Aria compressa

| Cod.  | Rif.Art. | Contenuto | Umv |
|-------|----------|-----------|-----|
| 94241 | 5797-19  | 200ml     | pz  |



**tesa**

### Tesa Clean Air

Filtra fino a al 94% di polveri sottili emesse da stampanti laser, fax, fotocopiatori. Certificazione Europea TUV nord. Tecnologia brevettata, TNT in triplice strato caricato elettrostaticamente. Facilmente sostituibile grazie alla tecnologia attacca/stacca. Utilizzabile per 12 mesi o 70mila stampe. Ottempera al D.lgs 81/2008 ex L626/94 in materia di tutela della salute del lavoratore.

| Cod.  | Rif. Art.      | Dimensioni | Umv |
|-------|----------------|------------|-----|
| 57590 | 50378-00000-02 | 10x8cm     | pz  |
| 57591 | 50379-00000-02 | 14x7cm     | pz  |
| 57592 | 50380-00000-02 | 14x10cm    | pz  |







8 +

**CASIO**

### Calcolatrice tascabile HL-815L

Calcolatrice compatta con struttura in plastica. Tra le funzioni: calcolo della percentuale, radice quadrata. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 69,5x118mm.

| Cod.  | Rif.Art.        | Display | Umv |
|-------|-----------------|---------|-----|
| 47520 | HL-815L-BK-W-GP | 8 cifre | pz  |



10 +

**CASIO**

### Calcolatrice tascabile SL-310TER+

Calcolatrice con struttura in plastica, custodia tipo portafoglio e big display. Tra le funzioni: calcolo della percentuale, cambio valuta, calcolo tasse. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 70x118,5mm.

| Cod.  | Rif.Art.        | Display  | Umv |
|-------|-----------------|----------|-----|
| 36809 | SL-310TER+WA-EP | 10 cifre | pz  |



8 +

**CASIO**

### Calcolatrice tascabile HL-820VERA

Calcolatrice dalla struttura in plastica con custodia protettiva. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Alimentazione: batteria. Dimensioni chiusa: 62,5x104mm.

| Cod.  | Rif.Art.         | Display | Umv |
|-------|------------------|---------|-----|
| 47524 | HL-820VERA-WA-EP | 8 cifre | pz  |



Calcolo del tempo

10 +

**CASIO**

### Calcolatrice tascabile SL-310UC

Calcolatrice dal grande display LCD a 10 cifre. Tra le funzioni: calcolo delle imposte, calcolo percentuale, 4 tasti memoria, 3 cifre dopo la virgola, tasto cambio segno +/-, radice quadrata, calcolo tempo, tasto cancella ultima cifra. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xLR54). Dimensioni: 70x118mm.

| Cod.  | Rif.Art.         | Display  | Colore  | Umv |
|-------|------------------|----------|---------|-----|
| 82859 | SL-310UC-BU-W-EC | 10 cifre | blu     | pz  |
| 82860 | SL-310UC-GN-W-EC | 10 cifre | verde   | pz  |
| 82862 | SL-310UC-RD-W-EC | 10 cifre | rosso   | pz  |
| 82863 | SL-310UC-RG-W-EC | 10 cifre | arancio | pz  |



8 +

**SHARP**

### Calcolatrice tascabile EL 243EB

Calcolatrice dalla struttura in plastica, richiudibile con custodia rigida. Tra le funzioni: calcolo percentuale, arrotondamento fluttuante. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 64x105mm.

| Cod.       | Rif.Art. | Display | Umv |
|------------|----------|---------|-----|
| SHAEL243EB | EL 243EB | 8 cifre | pz  |



12 +

**SHARP**

### Calcolatrice tascabile EL 379SB

Calcolatrice con rivestimento superiore metallizzato e tasti in plastica. Tra le funzioni: radice quadrata, calcolo percentuale. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 70x117mm.

| Cod.       | Rif.Art. | Display  | Umv |
|------------|----------|----------|-----|
| SHAEL379SB | EL 379SB | 12 cifre | pz  |



8 +

**SHARP**

### Calcolatrice tascabile EL 233SB

Calcolatrice con struttura in plastica. Tra le funzioni: calcolo percentuale, radice quadrata. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 60x103mm.

| Cod.       | Rif.Art. | Display | Umv |
|------------|----------|---------|-----|
| SHAEL233SB | EL 233SB | 8 cifre | pz  |





### Calcolatrice da tavolo

## EL-310W

- › Ampio display inclinato a 8 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 4 tasti memoria, calcolo Imposta
- › Tasto correzione, cambio segno
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 122 × 85 × 26 mm

| Cod.       | Rif.Art. | Display | Umv |
|------------|----------|---------|-----|
| SHAEL310WB | EL310WB  | 8 cifre | pz  |

### Calcolatrice da tavolo

## EL-M711GGY

- › Ampio display inclinato a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria, tasto percentuale, cambio segno e doppio zero
- › Conversione di valute
- › Calcolo Imposta
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 152 × 100 × 33 mm

| Cod.         | Rif.Art.  | Display  | Umv |
|--------------|-----------|----------|-----|
| SHAELM711GGY | ELM711GGY | 10 cifre | pz  |




### Calcolatrice da tavolo

## EL-M332

BL/PK/YL/WH

- › Ampio display inclinato a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Conversione di valute, calcolo Imposta
- › Cambio segno, tasto correzione ultima cifra
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Impostazione decimale
- › Batteria e solare
- › 149 × 100 × 27 mm



| Cod.         | Rif.Art.  | Display  | Colore | Umv |
|--------------|-----------|----------|--------|-----|
| SHAELM332BBL | ELM332BBL | 10 cifre | Blu    | pz  |
| SHAELM332BPK | ELM332BPK | 10 cifre | Rosa   | pz  |
| SHAELM332BWH | ELM332BWH | 10 cifre | Bianco | pz  |

# SHARP

## Qualità senza compromessi



### Calcolatrice da tavolo

## EL-320W

- › Ampio display inclinabile a 12 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Calcolo Imposta e doppio zero
- › Tasto correzione, percentuale
- › Impostazione decimale
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 167 × 96 × 16 mm

| Cod.       | Rif.Art. | Display  | Umv |
|------------|----------|----------|-----|
| SHAEL320WB | EL320WB  | 12 cifre | pz  |

### Calcolatrice da tavolo

## EL-CC12D

- › Ampio display inclinato a 12 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria, calcolo Imposta
- › Tasto correzione, cambio segno
- › Tasto % e doppio/triplo zero
- › Funzioni GT, premio/sconto (MU)
- › Funzione di ripristino
- › Funzione Check & Correct
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 166 × 132 × 30 mm

### Calcolatrice da tavolo

## EL-CC12GP

### Funzioni aggiuntive:

- › Impostazione decimale
- › Arrotondamento
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 198 × 158 × 32 mm

| Cod.        | Rif.Art. | Display  | Umv |
|-------------|----------|----------|-----|
| SHAELCC12D  | ELCC12D  | 12 cifre | pz  |
| SHAELCC12GP | ELCC12GP | 12 cifre | pz  |

### Calcolatrice da tavolo

## EL-M335

BL/PK/RD

- › Ampio display inclinato a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Conversione di valute, calcolo Imposta
- › Cambio segno, tasto correzione ultima cifra
- › Tasto % e doppio zero
- › Batteria e solare
- › 149 × 100 × 27 mm

| Cod.         | Rif.Art.  | Display  | Colore | Umv |
|--------------|-----------|----------|--------|-----|
| SHAELM335BBL | ELM335BBL | 10 cifre | Blu    | pz  |
| SHAELM335BPK | ELM335BPK | 10 cifre | Rosa   | pz  |
| SHAELM335BRD | ELM335BRD | 10 cifre | Rosso  | pz  |







CASIO

**Calcolatrice da tavolo MS-20UC**

Calcolatrice dal grande display a 12 cifre e tasti in plastica. Key Rollover. Tra le funzioni: calcolo percentuale, calcolo tempo, calcolo delle imposte, 3 tasti di memoria, tasto cambio segno +/-, tasto correzione veloce, radice quadrata, tasto doppio zero. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xLR1130 o LR54). Dimensioni: 105x149,5x23mm.

| Cod.  | Rif.Art.        | Display  | Colore  | Umv |
|-------|-----------------|----------|---------|-----|
| 82864 | MS-20UC-BU-W-EC | 12 cifre | blu     | pz  |
| 82865 | MS-20UC-GN-W-EC | 12 cifre | verde   | pz  |
| 82866 | MS-20UC-RG-W-EC | 12 cifre | arancio | pz  |
| 86552 | MS-20UC-BK-W-EC | 12 cifre | nero    | pz  |



new



CASIO

**Calcolatrice da tavolo DX-12B**

Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione, solare e a batteria (1xLR44). Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, tasto Gran Totale, radice quadrata, 4 tasti memoria tasto +/-, funzione mark-up, selettore dei decimali, selettore arrotondamento F, CUT, UP, 5/4, tasto di correzione ultima cifra, tasto doppio zero. Dimensioni: 129x175,5x32,2mm.

| Cod.  | Rif.Art.    | Display  | Umv |
|-------|-------------|----------|-----|
| 99548 | DX-12B-W-EC | 12 cifre | pz  |

new




SHARP

**Calcolatrice da Tavolo EL-334W**

Calcolatrice doppia alimentazione (batteria e solare) con grande display inclinato a 12 cifre. Tra le funzioni: separatore ogni 3 cifre, 4 tasti di memoria, doppia zero(00), tasto correzione, calcolo delle imposte (TAX+/-), (GT), calcolo costo-vendita-margine. Batteria (\*Utilizzo di Back up): LR44X1. Dimensioni: 170x112x14 mm.

| Cod.      | Rif.Art. | Display  | Colore | Umv |
|-----------|----------|----------|--------|-----|
| SHAEL334W | EL-334W  | 12 cifre | bianco | pz  |

new



SHARP

**Calcolatrice da Tavolo EL-124T/EL-125T**

Calcolatrice doppia alimentazione (batteria e solare) con grande display inclinato a 12 cifre tra le funzioni: separatore ogni 3 cifre, 4 tasti di memoria, doppia chiave zero(00), tasto correzione, calcolo delle imposte (TAX+/-), (GT). Batteria (\*Utilizzo di Back up): LR44X1. Dimensioni EL-124T: 152x96x12 mm; dimensioni EL-125T 176x112mm.

| Cod.      | Rif.Art. | Display  | Colore | Umv |
|-----------|----------|----------|--------|-----|
| SHAEL124T | EL-124T  | 12 cifre | nero   | pz  |
| SHAEL125T | EL-125T  | 12 cifre | nero   | pz  |

CASIO



Tastiere removibili resistenti all'acqua

**Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WM-320MT**

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte. 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xCR2032). Dimensioni: 33x109x169mm.

| Cod.  | Rif.Art.      | Display  | Umv |
|-------|---------------|----------|-----|
| 77555 | WM-320MT-W-EC | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WD-320MT**

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte. 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero, tasto di memoria Gran Totale e correzione rapida. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xCR2032). Dimensioni: 36x145x195mm.

| Cod.  | Rif.Art.      | Display  | Umv |
|-------|---------------|----------|-----|
| 77556 | WD-320MT-W-EC | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo 73030**

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 128x87x24mm.

| Cod.  | Display  | Umv |
|-------|----------|-----|
| 73030 | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo 73032**

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 188x130x34mm.

| Cod.  | Display  | Umv |
|-------|----------|-----|
| 73032 | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo 73031**

Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 cifre, dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcolo del margine "Mark-Up" (MU), calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 140x134x26mm.

| Cod.  | Display  | Umv |
|-------|----------|-----|
| 73031 | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo Summa 60**

Calcolatrice con display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Tra le funzioni: conversione valuta. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 200x150x23mm.

| Cod.     | Rif.Art. | Display  | Umv |
|----------|----------|----------|-----|
| OLIB9320 | B9320    | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo DH-12/DH-12ET**

Calcolatrice da tavolo dal grande Display LCD a 12 cifre e tasti in plastica. Tra le funzioni: calcolo %, radice quadrata, memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria GT, selettore dei decimali e selettore di arrotondamento. Doppia alimentazione: solare e batteria. Versione DH-12ET: euro convertitore e calcolo tasse. Versione DH-12BK: funzione mark-up, tasto correzione ultima cifra. Dimensioni: 29x151x158mm.

| Cod.  | Rif.Art.      | Display  | Umv |
|-------|---------------|----------|-----|
| 48475 | DH-12ET-W-EP  | 12 cifre | pz  |
| 72196 | DH-12-BK-S-EP | 12 cifre | pz  |

**Calcolatrice da tavolo MS-100FM/MS-100EM**

Calcolatrice con involucro in metallo, ampio display a 10 cifre. Tra le funzioni: calcolo percentuale, funzione COST-SELL-MARGIN, cambio segno. MS-100FM: calcolo imposte, tasto "00". MS-100EM: conversione valuta, tasto correzione ultima cifra. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 101x149x28mm.

| Cod.  | Rif.Art.       | Display  | Umv |
|-------|----------------|----------|-----|
| 47525 | MS-100EM-W-EP  | 10 cifre | pz  |
| 72195 | MS-100FM-WA-EP | 10 cifre | pz  |



**Calcolatrice da tavolo MS-120FM/MS-120EM**

Calcolatrice con involucro in metallo, ampio display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo percentuale, funzione COST-SELL-MARGIN, cambio segno. MS-120FM: calcolo imposte, tasto "00". MS-120EM: conversione valuta, tasto correzione ultima cifra. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 101x149x28mm.

| Cod.  | Rif.Art.       | Display            | Umv |
|-------|----------------|--------------------|-----|
| 47526 | MS-120EM-W-EP  | extra big 12 cifre | pz  |
| 72197 | MS-120FM-WA-EP | 12 cifre           | pz  |







new

16 +

SHARP

**Calcolatrice scientifica EL-W531TL**

Calcolatrice scientifica, 422 funzioni, WriteView, 16 cifre, 4 linee, 9 memorie. Alimentazione: batteria. Dimensioni 158x80x15mm.

| Cod.          | Rif.Art.    | Display  | Colore | Umv |
|---------------|-------------|----------|--------|-----|
| SHAELW531TLBK | ELW531TLBBK | 16 cifre | nero   | pz  |
| SHAELW531TLBB | ELW531TLBBL | 16 cifre | blu    | pz  |
| SHAELW531TLRD | ELW531TLBRD | 16 cifre | rosso  | pz  |



10 + 2 +

TiTanium

**Calcolatrice scientifica 240FX**

Calcolatrice scientifica dotata di custodia rigida. Display a due righe: riga superiore Dot Matrix 12 cifre, riga superiore LCD 10 + 2. 240 funzioni. Doppia alimentazione: solare e batteria (1 x AA). Dimensioni: 18,6x85x156 mm.

| Cod.  | Display  | Umv |
|-------|----------|-----|
| 93199 | 12 cifre | pz  |



8 + 2 +

SHARP

**Calcolatrice scientifica EL 501XB**

Calcolatrice dal design elegante e funzionale. Display a due righe. 131 funzioni Alimentazione: batteria. Dimensioni: 75x144x13mm.

| Cod.         | Rif.Art.  | Colore | Display  | Umv |
|--------------|-----------|--------|----------|-----|
| SHAEL501TBWH | EL501TBWH | bianco | 10 cifre | pz  |
| SHAEL501TBGR | EL501TBGR | verde  | 10 cifre | pz  |
| SHAEL501TBVL | EL501TBVL | viola  | 10 cifre | pz  |



new

10 + 2 +

osama

**Calcolatrice scientifica**

Calcolatrice scientifica in colori alla moda e vivaci. 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. 56 funzioni scientifiche: calcoli trigonometrici, logaritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali, calcoli statistici. Alimentazione a batteria (2xLR1130). Auto Power Off. Pratica custodia rigida.

| Cod.  | Rif.Art.    | Colore         | Display  | Umv |
|-------|-------------|----------------|----------|-----|
| 99485 | OS 84019130 | bianco/azzurro | 10 cifre | pz  |
| 99486 | OS 84019079 | bianco/blu     | 10 cifre | pz  |
| 99487 | OS 84019109 | bianco/rosso   | 10 cifre | pz  |
| 99488 | OS 84019161 | bianco/rosa    | 10 cifre | pz  |




10 + 2 +

SHARP

**Calcolatrice scientifica EL 506TS**

Calcolatrice scientifica dal display ordinato a 2 righe. 470 funzioni e sistema D.A.L (Direct Algebraic Logic). Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 161x80x15mm.

| Cod.          | Rif.Art.    | Display  | Umv |
|---------------|-------------|----------|-----|
| SHAEL506TSBWH | EL 506TSBWH | 12 cifre | pz  |



new

16 +

SHARP


**Calcolatrice Scientifica EL-W531TG**

Calcolatrice scientifica 422 funzioni, WriteView, 16 cifre, 4 linee. Doppia alimentazione: solare e batteria.D.A.L. avanzato, 9 memorie. Dimensioni 166x80x15mm.

| Cod.         | Rif.Art.    | Display  | Colore | Umv |
|--------------|-------------|----------|--------|-----|
| SHAELW531TGB | ELW531TGBWH | 16 cifre | bianco | pz  |

CASIO

Speciale scuola

Funzioni  
trigonometriche

La calcolatrice grafica FX-CG50 e le calcolatrici scientifiche FX-991CW, FX-350CW, FX-82CW, FX-991ESPLUS e FX-570ESPLUS possono visualizzare frazioni, derivate, integrali, somme e altre operazioni in modo simile a come sono rappresentate nei libri di matematica. Il vantaggio è che la procedura di immissione è molto più facile e il display è più chiaro.



Le formule appaiono  
sul display proprio  
come sui libri di testo


 $(10 + 2) +$ 

### Calcolatrice scientifica FX-220 Plus 2

Ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD a 2 righe. AMMESSA all'esame di maturità. Coperchio rigido a scorrimento a protezione. 181 funzioni. Alimentazione: batteria (1xAAA). Dimensioni: 14x77x162mm.

| Cod.  | Rif.Art.          | Display    | Umv |
|-------|-------------------|------------|-----|
| 47531 | FX-220PLUS-2-W-EH | 10+2 cifre | pz  |




PROTAGONISTA DEL  
PROGETTO DIDATTICO  
NATO DAL PROTOCOLLO  
D'INTESA CASIO-MIUR

Display a resa  
naturale del testo


 $(10 + 2) +$ 


new

Display a resa  
naturale del testo


 $(16/10) + 2 +$ 


new

### Calcolatrice scientifica FX-991CW

Calcolatrice scientifica ideale per la scuola secondaria di 2° grado con design pratico e intuitivo, display con app ad alta risoluzione a 4 livelli di gradazione di grigio, e processore più veloce. Oltre 540 funzioni tra cui foglio di calcolo, generazione di QR code, risolutore simultaneo e polinomiale fino a quattro gradi, integrazione numerica, differenziazione, statistica, matrici, calcolo vettoriale. Visualizzazione naturale del libro di testo: inserisci e visualizza frazioni, potenze, logaritmi, radici e altre formule matematiche e simboli proprio come appaiono nei libri di testo. Ammessa agli esami di maturità e con 3 anni di garanzia.


| cod.  | Rif.Art.        | Display    | Umv |
|-------|-----------------|------------|-----|
| 98955 | FX-991CW-W-ET-V | 10+2 cifre | pz  |

### Calcolatrice scientifica FX-991ESPLUS-2

Ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 417 funzioni. Alimentazione combinata: solare e batteria. Dimensioni: 11x89x162mm.

| Cod.  | Rif.Art.           | Display       | Umv |
|-------|--------------------|---------------|-----|
| 94392 | FX-991ESPLUS-2WETV | 16/10+2 cifre | pz  |

Display a resa  
naturale del testo


 $(16/10) + 2 +$ 


Display a resa  
naturale del testo


 $(10 + 2) +$ 


new

### Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS-2

Ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 417 funzioni. Alimentazione: batteria AAA/R03 (zinc carbone). Dimensioni: 14x77x162mm.

| Cod.  | Rif.Art.               | Display         | Umv |
|-------|------------------------|-----------------|-----|
| 61671 | FX-570ES PLUS-2-W-ET-V | 16/10 + 2 cifre | pz  |

### Calcolatrice scientifica FX-350CW

Calcolatrice scientifica con display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. Display a 4 gradazioni di grigio. 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Oltre 290 funzioni. Menù in lingua inglese, manuale in italiano. Funzione QR CODE. Dotata di coperchio rigido. Spegnimento automatico. Alimentazione: batteria (1x AAA/R03). Dimensioni: 13,8x77x162mm. Peso 100g.

| Cod.  | Rif.Art.        | Display    | Umv |
|-------|-----------------|------------|-----|
| 99016 | FX-350CW-W-ET-V | 10+2 cifre | pz  |





Display a resa naturale del testo



$$10^{-2} +$$



new

### Calcolatrice scientifica FX-82CW

Calcolatrice scientifica ideale per la scuola secondaria di 1° grado con design pratico e intuitivo, display con app ad alta risoluzione a 4 livelli di gradazione di grigio, e processore più veloce. Oltre 290 funzioni tra cui generazione di QR code, statistica, fattorizzazione dei numeri primi. Visualizzazione naturale del libro di testo: inserisci e visualizza frazioni, potenze, logaritmi, radici e altre formule matematiche e simboli proprio come appaiono nei libri di testo. Ammessa agli esami di maturità e con 3 anni di garanzia.

| Cod.  | Rif.Art.       | Display    | Umv |
|-------|----------------|------------|-----|
| 99015 | FX-82CW-W-ET-V | 10+2 cifre | pz  |

## TEMPO PER RAGIONARE TEMPO PER CALCOLARE


La richiesta delle calcolatrici grafiche è in forte aumento, CASIO, già leader nel mercato delle calcolatrici scientifiche è leader anche in questo segmento. Molti studenti hanno scelto e sceglieranno le calcolatrici grafiche CASIO poiché:

- sono ammesse alla maturità dal Ministero dell'Istruzione (nota 257 del 4 Maggio 2017);
- visualizzano grafici di funzioni, nel modello FX-CG50 anche in 3D;
- risolvono equazioni integrali, differenziali e di probabilità.

La calcolatrice grafica FX-CG50, inoltre, è lo strumento protagonista degli eventi di formazione per docenti e studenti e offre numerosi materiali didattici online e offline.



Protagonista del progetto didattico nato dal Protocollo d'Intesa CASIO-MIUR



+

### Calcolatrice scientifica grafica FX-CG50

Calcolatrice grafica senza CAS ideale per la scuola secondaria di II grado e l'Università, AMMESSA all'esame di maturità. Dotata di ampio display naturale V.P.A.M con oltre 65.000 colori, realizza grafici in 3D. Menù ad icone. Dispone di funzioni quali: Funzione Picture Plot per l'analisi matematica di foto e video, soluzioni di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversioni delle unità, grafici dinamici, di disequazioni, di funzioni parametriche, funzioni finanziarie, Geometry-Add-In precaricato, retroilluminazione, scambio di dati con il PC mediante (cavo USB incluso), tabella periodica. Alimentazione: batteria (4x AAA). Dimensioni: 88x21x186mm.

| Cod.  | Rif.Art.     | Display                        | Umv |
|-------|--------------|--------------------------------|-----|
| 81499 | FX-CG50-W-EH | 8 righe (da 21 caratteri cad.) | pz  |



+

### Calcolatrice grafica FX-9860 GIII

Calcolatrice che consente di visualizzare immediatamente risultati con grafici, tabelle e liste. Display extra-largo monocromatico a 8 righe. Grafico a torta, grafico a barre, grafici dinamici, grafici di disequazioni e funzioni parametriche. È possibile visualizzare vari grafici in un unico sistema di coordinate. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversione delle unità, funzione GCD (pgcd)/LCM (ppcm), funzione riquadro e zoom, funzione di collegamento per dati da elenchi e statistiche basate su elenchi, funzioni matematico-finanziarie. Opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO XJ-S37, XJ-S47, XJ-S57, 61 kB RAM, collegamento USB (cavo non incluso). Dimensioni: 180,5x87,5x21,3mm.

| Cod.  | Rif.Art.          | Display                        | Umv |
|-------|-------------------|--------------------------------|-----|
| 77626 | FX-9860 GIII-W-ET | 8 righe (da 21 caratteri cad.) | pz  |





## Calcolatrice scrivente HR-8RCE

Calcolatrice mini scrivente con display a 12 cifre. Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, 3 valute, calcolo imposte. Velocità 2,0 righe/sec. Confezione blister. Stampa a 1 colore. Alimentazione: batteria (corrente opzionale). Dimensioni: 82x102x239mm.

| Cod.                            | Rif.Art.        | Colore | Display  | Umv |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|-----|
| 80344                           | HR-8RCE-BK-W-EC | nero   | 12 cifre | pz  |
| 80345                           | HR-8RCE-WE-W-EC | bianco | 12 cifre | pz  |
| Tampone: RIBTAMPIR40T           |                 |        |          |     |
| Rotolo: 100242                  |                 |        |          |     |
| Alimentatore: 36397, A0, A60024 |                 |        |          |     |

Adattatore incluso



## Calcolatrice scrivente HR-150RCE

Calcolatrice scrivente con display a 12 cifre. Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, stampa data/ora, tasto +/-, 3 valute, calcolo profitto, velocità 2,0 righe/sec, tasto Delta %. Stampa a 2 colori. Alimentazione: batteria / corrente (Alimentatore INCLUSO). Dimensioni: 56x165x242mm.

| Cod.                  | Rif.Art.        | Display  | Umv |
|-----------------------|-----------------|----------|-----|
| 80346                 | HR-150RCE-WB-EC | 12 cifre | pz  |
| Tampone: RIBTAMPIR40T |                 |          |     |
| Rotolo: 100242        |                 |          |     |
| Alimentatore: 36397   |                 |          |     |

Adattatore incluso



## Calcolatrice scrivente FR-2650RC

Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, clock/calendar stamp, contatore articoli (max 150), calcolo del profitto, calcolo percentuale, Mark up/mark Down, selettore decimale e arrotondamento, tasto cancella ultima cifra, tasto +/-, memoria indipendente, velocità 2,0 righe/sec. Stampa a 2 colori. Alimentazione: a rete (adattatore incluso). Dimensioni: 65x195x313mm.

| Cod.                  | Rif.Art.       | Display  | Umv |
|-----------------------|----------------|----------|-----|
| 89289                 | FR-2650RC-W-EC | 12 cifre | pz  |
| Tampone: RIBTAMPIR40T |                |          |     |
| Rotolo: 100242        |                |          |     |
| Alimentatore: 36397   |                |          |     |



## Calcolatrice scrivente EL-1501 senza carta

Calcolatrice con Display Fluorescente/LCD; capacità del display 12 cifre/ 5 linee, alimentazione: batteria (AAx4), spegnimento automatico. Dimensioni 228x150x62mm.

| Cod.      | Rif.Art. | Display  | Umv |
|-----------|----------|----------|-----|
| SHAEL1501 | EL-1501  | 12 cifre | pz  |



## Calcolatrice scrivente EL-1901 senza carta

Calcolatrice con Display Fluorescente/LCD, capacità display 12 cifre/5 linee. Alimentazione: rete elettrica e batteria, spegnimento automatico. Dimensioni 254x193x66mm.

| Cod.      | Rif.Art. | Display  | Umv |
|-----------|----------|----------|-----|
| SHAEL1901 | EL-1901  | 12 cifre | pz  |



## Calcolatrice scrivente CS-2635RH

Calcolatrice con Display Digitron, capacità display 12 cifre, alimentazione: rete elettrica e batteria, stampa a colori nero/rosso, velocità di stampa 4,3 linee/sec. Alimentatore compreso.

| Cod.                             | Rif.Art.  | Display      | Umv |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----|
| SHACS2635RH                      | CS-2635RH | LCD 12 cifre | pz  |
| Tampone: OL180873 - RIBTAMPIR40  |           |              |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |           |              |     |



## Mini calcolatrice scrivente EL 1611V

Utilizza: tampone EA772R. Alimentazione: batteria o rete (adattatore EA28A opzionale). Dimensioni: 191x99x42mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display  | Umv |
|----------------------------------|----------|----------|-----|
| SHAEL1611V                       | EL 1611V | 12 cifre | pz  |
| Tampone: SHAEL1620               |          |          |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |          |     |
| Alimentatore: SHAEL1611AL        |          |          |     |



## Calcolatrice scrivente EL 1750V

Utilizza: tampone EA772R. Alimentazione: batteria o rete (adattatore EA28A opzionale). Dimensioni: 191x99x42mm.

| Cod.                              | Rif.Art. | Display  | Umv |
|-----------------------------------|----------|----------|-----|
| SHAEL1750V                        | EL 1750V | 12 cifre | pz  |
| Tampone: SHAEL1620 - RIBTAMPIR40T |          |          |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241  |          |          |     |
| Alimentatore: SHAEL1611AL         |          |          |     |



## Calcolatrice scrivente EL 2607V

Display digitale 12 cifre, 2 colori di stampe a 4,3 linee/s. Tra le funzioni: calcolo media (AVG), contatore di oggetti, premio/sconto (MU). Alimentazione: a rete. Dimensioni: 136x265x438mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display  | Umv |
|----------------------------------|----------|----------|-----|
| SHAEL2607V                       | EL2607V  | 12 cifre | pz  |
| Tampone: SHAEL1620               |          |          |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |          |     |
| Alimentatore: SHAEL1611AL        |          |          |     |





Stampa termica



12 +

### Calcolatrice portatile SUMMA 301 scrivente

Calcolatrice a stampante seriale ad impatto. Velocità di stampa 1,4 linee/secondo. Tra le funzioni: percentuale, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo dell'IVA, conversione della valuta, calcolo del ricarico, totale e subtotale. Alimentazione: batteria o rete (adattatore incluso). Utilizza rotolo carta da 57mm. Dimensioni: 98x191x42mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display      | Umv |
|----------------------------------|----------|--------------|-----|
| OLIB4621                         | B4621    | LCD 12 cifre | pz  |
| Tampone: OLI80873 - RIBTAMPIR40  |          |              |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |              |     |

14 ⚡

### Calcolatrice scrivente termica Logos 914T

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: senza sostanze nocive alla salute, composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Display in due colori brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tastiera antisettica contro la diffusione di batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving, 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Utilizza rotolo carta termica. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x320x87mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display                        | Note                        | Umv |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| OLIB5898                         | B5898    | LCD retroilluminato a 14 cifre | stampa termica alfanumerica | pz  |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |                                |                             |     |

14 ⚡

### Calcolatrice scrivente termica Logos 904T

Stampante termica, veloce e silenziosa, dal design compatto ed ergonomico. Tastiera antisettica contro la diffusione di batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving, funzioni calcolo complesse (aliquota, conversione valutaria, costo, margine e prezzo di vendita). Stampa rapida a 10 linee/secondo. Display spento dopo 3 minuti di inattività. Dimensioni: 205x330x95mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display                      | Note                        | Umv |
|----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| OLIB5896                         | B5896    | LCD 14 cifre retroilluminato | stampa termica alfanumerica | pz  |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |                              |                             |     |



12 ⚡

### Calcolatrice scrivente professionale Logos 912

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: senza sostanze nocive alla salute, composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Display che visualizza i calcoli in due colori brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving, 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Funzione Non stampa/stampa. Display spento dopo 3 minuti di inattività. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x310x80mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display                        | Note             | Umv |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|-----|
| OLIB5897                         | B5897    | VFD retroilluminato a 12 cifre | Impatto 2 colori | pz  |
| Tampone: OLI80406                |          |                                |                  |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |                                |                  |     |

12 ⚡

### Calcolatrice scrivente professionale Logos 902

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Dotata di display a 12 cifre retroilluminato che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tra le funzioni: calcolo ricarico, tasto richiamo e correzione, calcolo aliquote, cambio valuta. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x310x80mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display                        | Note             | Umv |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|-----|
| OLIB5895                         | B5895    | LCD a 12 cifre retroilluminato | Impatto 2 colori | pz  |
| Tampone: OLI80406                |          |                                |                  |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |                                |                  |     |



12 ⚡

### Calcolatrice scrivente Summa 302

Calcolatrice semplice e di facile utilizzo dotata di ampia tastiera e di una stampante ad impatto con doppio colore, che garantisce un'immediata differenziazione tra le diverse operazioni. Tra le funzioni: funzioni di calcolo di costo, margine e prezzo di vendita, conversione valutaria, calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce a garantire bassi consumi nel rispetto dell'ambiente circostante. Doppia alimentazione: rete e batteria (4xAA). Dimensioni: 160x220x50mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display        | Umv |
|----------------------------------|----------|----------------|-----|
| OLIB4645                         | B4645    | LCD a 12 Cifre | pz  |
| Tampone: OLI81129K, RIBTAMPIR40T |          |                |     |
| Rotolo: 100238 - 100241          |          |                |     |

12 ⚡

### Calcolatrice scrivente Summa 303EU

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semi-professionale, scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore. Ampia tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto, aventi colori diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo. Immediata nelle operazioni e in grado di tenere in memoria più calcoli simultaneamente permettendo un accumulo dei totali, oltre a svolgere le funzioni di calcolo dell'aliquota, di conversione valutaria e del ricarico. La funzione sleeping mode garantisce consumi limitati e una maggiore salvaguardia dell'ambiente circostante. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 240x200x50mm.

| Cod.                             | Rif.Art. | Display        | Umv |
|----------------------------------|----------|----------------|-----|
| OLIB4646                         | B4646    | LCD a 12 Cifre | pz  |
| Tampone: OLI81129K, RIBTAMPIR40T |          |                |     |
| Rotolo: 100238 - 100240 - 100241 |          |                |     |



### Brother P-touch H110

- Utilizza nastri TZe 3,5/6/9/12 mm
- Tastiera QWERTY con display grafico LCD
- Tasti funzioni chiave per una rapida creazione etichetta
- 10 stili font e 3 dimensioni di carattere diversi
- 15 cornice 250 simboli disponibili
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore CA (non inclusi)
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente



### Brother P-touch D210

- Utilizza nastri TZe da 3,5 fino a 12 mm
- Display LCD grafico con anteprima stampa
- Velocità di stampa fino a 20mm/sec
- Tasti funzione "One-Touch" per un rapido accesso alle funzioni principali
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore CA (non inclusi)
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente



### Brother P-touch CUBE PT-P300BT

- Utilizza nastri TZe estremamente resistenti da 6 fino a 12 mm
- Stampa etichette in tessuto per personalizzare regali o in tessuto stirabile per capi d'abbigliamento
- Connettività Bluetooth e Compatibilità Apple Mfi
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore AD24-ES (entrambi non inclusi)
- Stampa da device mobile con APP "P-touch Design & Print2"
- Include un nastro TZe da 12mm e documentazione

| Cod.      | Rif.Art.  | Umv |
|-----------|-----------|-----|
| BRO-PT110 | PTH110TA1 | pz  |

| Cod.       | Rif.Art.  | Umv |
|------------|-----------|-----|
| BRO-PTD210 | PTD210UR1 | pz  |

| Cod.       | Rif.Art.    | Umv |
|------------|-------------|-----|
| BRO-PTP300 | PTP300BTUA1 | pz  |

## Nastri TZe

Le etichettatrici P-touch utilizzano un'ampia gamma di etichette in diversi colori, dimensioni e stili, sia laminati che non laminati. Le etichette TZe laminate Brother sono state progettate per durare su qualsiasi superficie vengano utilizzate. Diversamente dalla comuni etichette, la tecnologia esclusiva su cui sono basati i nastri laminati prevede l'applicazione di uno strato di pellicola ultratrasparente sopra il testo per proteggerla da possibili danni esterni.

### Nastri laminati in carta termica

| Cod.                       | Rif.Art. | Colore           | Umv       |
|----------------------------|----------|------------------|-----------|
| Nastri laminati da 6mm     |          |                  |           |
| BROTZE211                  | XR-6X1   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE611                  | XR6WE1   | nero/giallo      | NERO pz   |
| Nastri laminati da 9mm     |          |                  |           |
| BROTZE121                  | TZE121   | nero/trasparente | NERO pz   |
| BROTZE221                  | TZE221   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE621                  | TZE621   | nero/giallo      | NERO pz   |
| Nastri laminati da 12mm    |          |                  |           |
| BROTZE131                  | TZE131   | nero/trasparente | NERO pz   |
| BROTZE231                  | TZE231   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE233                  | TZE233   | blu/bianco       | BLU pz    |
| BROTZE335                  | TZE335   | bianco/nero      | BIANCO pz |
| BROTZE431                  | TZE431   | nero/rosso       | NERO pz   |
| BROTZE435                  | TZE435   | bianco/rosso     | BIANCO pz |
| BROTZE631                  | TZE631   | nero/giallo      | NERO pz   |
| BROTZE731                  | TZE731   | nero/verde       | NERO pz   |
| Nastri in tessuto da 12 mm |          |                  |           |
| BROTZEFA3                  | TZEFA3   | blu/bianco       | BLU pz    |
| Nastri laminati da 18mm    |          |                  |           |
| BROTZE141                  | TZE141   | nero/trasparente | NERO pz   |
| BROTZE241                  | TZE241   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE345                  | TZE345   | bianco/nero      | BIANCO pz |
| BROTZE441                  | TZE441   | nero/rosso       | NERO pz   |
| BROTZE641                  | TZE641   | nero/giallo      | NERO pz   |
| BROTZE741                  | TZE741   | nero/verde       | NERO pz   |
| Nastri laminati da 24mm    |          |                  |           |
| BROTZE151                  | TZE151   | nero/trasparente | NERO pz   |
| BROTZE251                  | TZE251   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE355                  | TZE355   | bianco/nero      | BIANCO pz |
| BROTZE651                  | TZE651   | nero/giallo      | NERO pz   |
| Nastri laminati da 36mm    |          |                  |           |
| BROTZE161                  | TZE161   | nero/trasparente | NERO pz   |
| BROTZE261                  | TZE261   | nero/bianco      | NERO pz   |
| BROTZE661                  | TZE661   | nero/giallo      | NERO pz   |



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Resistenti alle abrasioni                                                           | Laminato                                                                            | Resistente agli agenti chimici                                                      | Resistenti alle estreme temperature                                                 | Resistenti alla luce solare                                                         | Adesivo rinforzato                                                                  | Pratico sistema "easy peel"                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Resistenti all'acqua                                                                | TESTED TO THE EXTREME                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Per conoscere l'intera gamma dei nastri TZe di Brother e le diverse applicazioni, contatta il tuo account di riferimento





### Brother QL-700

- Funzione Plug&Print: collega, inserisci il testo e stampa
- Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza e 1 m di lunghezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 93 etichette al minuto
- Interfaccia USB e Taglierina automatica
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

| Cod.      | Rif.Art. | Umv |
|-----------|----------|-----|
| BRO-QL700 | QL-700   | pz  |



### Brother QL-800

- Stampa etichette BICOLORE, in rosso e nero, fino a 62 mm di ampiezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 93 etichette al minuto
- Interfaccia USB e Taglierina automatica
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

| Cod.      | Rif.Art. | Umv |
|-----------|----------|-----|
| BRO-QL800 | QL-800   | pz  |



### Brother QL-810W/ QL-820NWB

- Stampa etichette BICOLORE, in rosso e nero, fino a 62 mm di ampiezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 110 etichette al minuto
- Interfaccia WIFI (QL810W) e Ethernet, WIFI e BT (QL820NWB)
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

| Cod.         | Rif.Art.  | Umv |
|--------------|-----------|-----|
| BRO-QL810W   | QL-810W   | pz  |
| BRO-QL820NWB | QL-820NWB | pz  |

## Rotoli DK

Le soluzioni per la stampa QL offrono un'ampia gamma di etichette a lunghezza continua o pretagliate, disponibili in dimensioni, tipi e colori diversi. È possibile decidere autonomamente la lunghezza delle etichette regolandone le dimensioni, da 12 mm a 1 m, direttamente sullo schermo del computer. Tutti i rotoli di etichette sono montati su una guida speciale che assicura la corretta installazione delle etichette e indica al computer e al software la dimensione delle etichette installate. Grazie a questa guida ogni etichetta viene stampata dritta, indipendentemente dalle sue dimensioni.

#### Etichette adesive pretagliate in carta termica

| Cod.       | Rif.Art. | Dim.(mm) | Descrizione          | Rotolo/cf | Etichette/rt | Umv |
|------------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------|-----|
| BRODK11201 | DK11201  | 29x90    | nero/bianco          | 1         | 400          | pz  |
| BRODK11202 | DK11202  | 62x100   | nero/bianco          | 1         | 300          | pz  |
| BRODK11204 | DK11204  | 17x54    | nero/bianco          | 1         | 400          | pz  |
| BRODK11208 | DK11208  | 38x90    | nero/bianco          | 1         | 400          | pz  |
| BRODK11209 | DK11209  | 29x62    | nero/bianco          | 1         | 800          | pz  |
| BRODK11221 | DK11221  | 23x23    | quadrate nero/bianco | 1         | 1000         | pz  |
| BROTZE651  | TZE651   | 86x60    | per badge            | 1         | 260          | pz  |

#### Rotolo a lunghezza continua adesivo in carta termica

| Cod.       | Rif.Art. | Dim.(mm)   | Descrizione              | Rotolo/cf | Umv |
|------------|----------|------------|--------------------------|-----------|-----|
| BRODK22205 | DK22205  | 62x30,48mt | rotolo nero/bianco       | 1         | pz  |
| BRODK22210 | DK22210  | 29x30,48mt | rotolo nero/bianco       | 1         | pz  |
| BRODK22214 | DK22214  | 12x30,48mt | rotolo nero/bianco       | 1         | pz  |
| BRODK22223 | DK22223  | 50x30,48mt | rotolo nero/bianco       | 1         | pz  |
| BRODK22225 | DK22225  | 38x30,48mt | rotolo nero/bianco       | 1         | pz  |
| BRODK22251 | DK22251  | 62x15,26mt | rotolo nero&rosso/bianco | 1         | pz  |

#### Rotolo a lunghezza continua adesivo in pellicola

| Cod.       | Rif.Art. | Dim.(mm)   | Descrizione      | Rotolo/cf | Umv |
|------------|----------|------------|------------------|-----------|-----|
| BRODK22113 | DK22113  | 62x15,24mt | nero/trasparente | 1         | pz  |
| BRODK22211 | DK22211  | 29x15,24mt | nero/bianco      | 1         | pz  |
| BRODK22212 | DK22212  | 62x15,24mt | nero/bianco      | 1         | pz  |
| BRODK22606 | DK22606  | 62x15,24mt | nero/giallo      | 1         | pz  |

#### Rotolo a lunghezza continua NON adesivo

| Cod.        | Rif.Art. | Dim.(mm)   | Descrizione | Rotolo/cf | Umv |
|-------------|----------|------------|-------------|-----------|-----|
| BRODKN55224 | DKN55224 | 54x30,48mt | nero/bianco | 1         | pz  |

#### Rotolo a lunghezza continua con adesivo rimovibile

| Cod.       | Rif.Art. | Dim.(mm)   | Descrizione | Rotolo/cf | Umv |
|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----|
| BRODK44205 | DK44205  | 62x30,48mt | nero/bianco | 1         | pz  |
| BRODK44605 | DK44605  | 62x30,48mt | nero/giallo | 1         | pz  |



### Brother VC500W

- Stampa etichette a colori senza l'uso di inchiostro
- Utilizza rotoli serie CZ da 9, 12, 19, 25 e 50mm
- Connettività USB e WiFi e Compatibilità AirPrint
- Software progettazione etichette P-touch Editor gratuito
- Stampa etichette da device mobile con APP "Color Label Editor"
- Incluso un nastro CZ da 25mm, cavo USB e documentazione

#### Rotoli CZ

| Cod.       | Rif.Art. | Dim.(mm) | Nastro/cf | Umv |
|------------|----------|----------|-----------|-----|
| BRO CZ1003 | CZ1003   | 19x5mt   | 1         | pz  |
| BRO CZ1004 | CZ1004   | 25x5mt   | 1         | pz  |
| BRO CZ1005 | CZ1005   | 50x5mt   | 1         | pz  |
| BRO CZ1001 | CZ1001   | 9x5mt    | 1         | pz  |
| BRO CZ1002 | CZ1002   | 12x5mt   | 1         | pz  |



### Brother Stampcreator PRO SC-2000USB

- Facile creazione di timbri professionali in soli 5 minuti con Inchiostro ad asciugatura rapida
- Risoluzione di 600 dpi, tecnologia flash allo xeno, interfaccia seriale e USB
- Importazione di foto e grafici (BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF)
- 11 diverse dimensioni del timbro in 4 colori: nero, rosso, blu, verde
- Includa software Editor e driver per Windows
- Includa: 5 timbri, penna correzione timbro e pulizia testina, cavo USB e seriale e manuale

#### Timbri SC-2000

| Cod.                  | Rif.Art.  | Colore | Umv |
|-----------------------|-----------|--------|-----|
| <b>Timbri 10x60mm</b> |           |        |     |
| BRO-PR1060B6P         | PR1060B6P | nero   | pz  |
| BRO-PR1060E6P         | PR1060E6P | blu    | pz  |
| BRO-PR1060G6P         | PR1060G6P | verde  | pz  |
| BRO-PR1060R6P         | PR1060R6P | rosso  | pz  |
| <b>Timbri 12x12mm</b> |           |        |     |
| BRO-PR1212B6P         | PR1212B6P | nero   | pz  |
| BRO-PR1212E6P         | PR1212E6P | blu    | pz  |
| BRO-PR1212G6P         | PR1212G6P | verde  | pz  |
| BRO-PR1212R6P         | PR1212R6P | rosso  | pz  |
| <b>Timbri 14x38mm</b> |           |        |     |
| BRO-PR1438B6P         | PR1438B6P | nero   | pz  |
| BRO-PR1438E6P         | PR1438E6P | blu    | pz  |
| BRO-PR1438G6P         | PR1438G6P | verde  | pz  |
| BRO-PR1438R6P         | PR1438R6P | rosso  | pz  |
| <b>Timbri 18x50mm</b> |           |        |     |
| BRO-PR1850B6P         | PR1850B6P | nero   | pz  |
| BRO-PR1850E6P         | PR1850E6P | blu    | pz  |
| BRO-PR1850G6P         | PR1850G6P | verde  | pz  |
| BRO-PR1850R6P         | PR1850R6P | rosso  | pz  |

# DYMO®

## Quale etichettatrice è adatta a te?

Le seguenti icone indicano diversi usi ed esigenze di etichettatura. Trova quelli che fanno al caso tuo.



Archiviazione



Identificazione generale



Tracciabilità delle risorse



Gestione dei cavi



Gestione dei visitatori



Posta e spedizioni

## Hai bisogno di una funzione specifica?



Compatibilità PC/Mac®



Connettività Wireless



Connettività Bluetooth®



Connettività LAN

## Per un futuro più verde!

Prodotti DYMO® originali per ogni soluzione di etichettatura eco-sostenibile



DYMO® investe per un futuro eco-sostenibile:



**Certificazione FSC® per etichette in carta**  
DYMO® LabelWriter™ e DYMO® LetraTag™



Utilizzato materiale riciclato al 100% per la parte esterna della cassetta



Carta delle etichette LW senza BPA



Nessun inchiostro o toner



Consumo energetico inferiore del 27%\*, durante la produzione dal 2016.



Batterie ricaricabili per la maggior parte delle macchine DYMO®.



Più del 40% dei prodotti DYMO® sono realizzati con "solventi a base d'acqua"



Riduzione del 73% dell'uso di acqua dolce durante la produzione\* tra 2009-2019.



**Certificazione ISO 9001 e ISO 14001 dal 1998** per monitorare la qualità di gestione e l'impatto delle operazioni sull'ambiente.



Tutti i prodotti DYMO® sono conformi alle regole REACH e RoHS.



### DYMO® LabelWriter™ 550



Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta - nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Fino a 62 etichette al minuto
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



### DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo



Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con connessione LAN

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Alta velocità: fino al 45% più veloce rispetto al modello LabelWriter™ 550 (fino a 90 etichette al minuto)
- La connettività di rete LAN permette di collegare una sola macchina e condividerla tra molti
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



### DYMO® LabelWriter™ Wireless



Comodità wireless per una semplice condivisione in rete tramite Wi-Fi®

- Wi-Fi® integrato per la stampa wireless di etichette da Mac, PC, smartphone e tablet
- Con l'aggiunta di una sola LabelWriter Wireless alla rete, la stampa delle etichette è accessibile a tutti
- La tecnologia di stampa termica diretta elimina l'esigenza di costose stampanti da tavolo a getto di inchiostro o a toner
- Il software gratuito DYMO Connect consente una rapida progettazione e stampa delle etichette da Mac® o da PC, oppure, tramite i plugin di Microsoft® Office, è possibile stampare direttamente da Word, Excel® o Outlook®
- L'app gratuita DYMO Connect mobile consente di creare e stampare le etichette tramite Wi-Fi® direttamente dallo smartphone o dal tablet



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                 | Umv |
|-------|----------|------------------------|-----|
| 93394 | 2112722  | etichette in rotolo LW | pz  |



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                 | Umv |
|-------|----------|------------------------|-----|
| 93395 | 2112723  | etichette in rotolo LW | pz  |



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                 | Umv |
|-------|----------|------------------------|-----|
| 82874 | 2000931  | etichette in rotolo LW | pz  |





## DYMO® LabelWriter™ 5XL

Stampante per etichette di spedizione XL per PC/Mac® con connessione LAN

- Riconoscimento automatico delle etichette per riconoscere dimensione, tipo ed etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta: nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Stampa in blocco da Microsoft™ Excel, Outlook e Google Contacts
- Fino a 53 etichette al minuto
- Etichette di spedizione XL
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge e altro grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Risoluzione 300x300 dpi
- Modalità automatica per risparmio energetico.



## Funzioni LabelWriter



| MODELLO / FUNZIONE                                                                                    | LabelWriter™ 550           | LabelWriter™ 550 Turbo     | LabelWriter™ Wireless      | LabelWriter™ 5XL                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Riconoscimento automatico delle etichette™                                                            | Sì                         | Sì                         | No                         | Sì                                         |
| Risoluzione di stampa (DPI)                                                                           | 300 x 300                  | 300 x 300                  | 300 x 300                  | 300 x 300                                  |
| Sistema di stampa                                                                                     | Termico diretto            | Termico diretto            | Termico diretto            | Termico diretto                            |
| Velocità di stampa (etichette al minuto)                                                              | 62                         | 90                         | 71                         | 53 (129 per le etichette ad alta capacità) |
| Larghezza di stampa massima (mm)                                                                      | 56                         | 56                         | 56                         | 106                                        |
| Modelli di etichette disponibili                                                                      | 100+                       | 100+                       | 100+                       | 100+                                       |
| Strumento di progettazione etichette                                                                  | Sì                         | Sì                         | Sì                         | Sì                                         |
| Stampa di testi, codici a barre (20 tipi), immagini e foto, data e ora, numeri di serie e molto altro | Sì                         | Sì                         | Sì                         | Sì                                         |
| Tipi e dimensioni di etichette                                                                        | 27                         | 27                         | 27                         | 30                                         |
| Guide per etichette (per l'allineamento)                                                              | Sì                         | Sì                         | Sì                         | Sì                                         |
| Modalità "sospensione" (risparmio energetico)                                                         | Sì                         | Sì                         | Sì                         | Sì                                         |
| Connettività                                                                                          | -                          | LAN                        | Wi-Fi, Bluetooth           | LAN                                        |
| Rotolo starter incluso                                                                                | 20 etichette<br>89 x 36 mm | 20 etichette<br>89 x 36 mm | 20 etichette<br>89 x 36 mm | 20 etichette<br>104 x 159 mm               |
| Dimensione (LxPxX)                                                                                    | 127x187x134 mm             | 127x187x134 mm             | 127x204x124 mm             | 178x187x134 mm                             |
| Peso (escluso alimentatore/rotolo)                                                                    | 1.310 g                    | 1.310 g                    | 1.310 g                    | 890 g                                      |
| Garanzia*                                                                                             | 2+1 anni                   | 2+1 anni                   | 2+1 anni                   | 2+1 anni                                   |



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                 | Umv |
|-------|----------|------------------------|-----|
| 93396 | 2112725  | etichette in rotolo LW | pz  |

## Etichette LabelWriter

**Etichette in carta DYMO® LW: che sia una sola o cento etichette, la semplicità di stampa non cambia.**

- Tecnologia di stampa termica diretta per un testo chiaro senza i costi e le sbavature dell'inchiostro o del toner.
- Nessun inceppamento del foglio, nessun problema di layout e nessuno spreco
- Disponibile in una varietà di dimensioni per la posta, la spedizione e le applicazioni speciali



- Registrazione FSC
- Senza BPA
- 80% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio

| Cod.                      | Rif.Art. | Dim.(mm) | Descrizione                                    | Rotolo/cf | Etichette/rt | Umv |
|---------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| <b>Adesivo permanente</b> |          |          |                                                |           |              |     |
| 48386                     | S0722520 | 25x54    | bianco x indirizzi                             | 1         | 500          | pz  |
| 80351                     | 1983173  | 28x89    | bianco x indirizzi standard                    | 1         | 130          | pz  |
| 27794                     | S0722370 | 28x89    | bianco x indirizzi standard                    | 2         | 130          | pz  |
| 99557                     | 2177564  | 25x54    | bianco per indirizzi - Valuepack               | 6         | 500          | pz  |
| 99558                     | 2093091  | 28x89    | bianco per indirizzi standard - Valuepack      | 12        | 130          | pz  |
| 80353                     | 1983172  | 36x89    | bianco x indirizzi estesi                      | 1         | 260          | pz  |
| 27797                     | S0722400 | 36x89    | bianco x indirizzi estesi                      | 2         | 260          | pz  |
| 27799                     | S0722410 | 36x89    | plastica trasparente x indirizzi estesi        | 1         | 260          | pz  |
| 88333                     | S0722390 | 36x89    | bianco x indirizzi estesi - Valuepack          | 24        | 260          | pz  |
| 93271                     | 2093093  | 36x89    | bianco x indirizzi estesi - Valuepack          | 12        | 260          | pz  |
| 27808                     | S0722470 | 38x190   | bianco x registratori e pacchi                 | 1         | 110          | pz  |
| 27803                     | S0722460 | 50x12    | bianco x cartelle sospese                      | 1         | 220          | pz  |
| 27798                     | S0722430 | 54x101   | bianco x spedizioni/badge                      | 1         | 220          | pz  |
| 27800                     | S0722440 | 54x70    | bianco x disch./badge                          | 1         | 320          | pz  |
| 93272                     | 2093092  | 54x101   | bianco x spedizioni/badge - Valuepack          | 6         | 220          | pz  |
| 93273                     | S0722420 | 54x101   | bianco x spedizioni/badge - Valuepack          | 12        | 220          | pz  |
| 46892                     | S0722540 | 57x32    | bianco multiuso                                | 1         | 1000         | pz  |
| 93274                     | 2093094  | 57x32    | bianco multiuso - Valuepack                    | 6         | 1000         | pz  |
| 93275                     | 2093095  | 57x32    | bianco multiuso - Valuepack                    | 12        | 1000         | pz  |
| 27814                     | S0722480 | 59x190   | bianco x registratori e pacchi                 | 1         | 110          | pz  |
| 99570                     | 2177565  | 102x210  | bianco x spedizioni SOLO PER LW5XL - Valuepack | 6         | 140          | pz  |
| 63293                     | S0904980 | 104x159  | bianco SOLO x LW5XL                            | 1         | 220          | pz  |
| <b>Adesivo rimovibile</b> |          |          |                                                |           |              |     |
| 100012                    | 2191635  | 10x19    | bianco x gioielli                              | 1         | 1500         | pz  |
| 46891                     | S0722530 | 13x25    | bianco multiuso                                | 1         | 1000         | pz  |
| 46893                     | S0722550 | 19x51    | bianco multiuso                                | 1         | 500          | pz  |
| 62460                     | S0929120 | 25x25    | bianco multiuso                                | 1         | 750          | pz  |
| 49075                     | S0722560 | 41x89    | bianco x badge                                 | 1         | 700          | pz  |
| <b>Non adesivo</b>        |          |          |                                                |           |              |     |
| 62461                     | S0929100 | 51x89    | bianco x appuntamenti e badge                  | 1         | 300          | pz  |



**Le etichette resistenti DYMO® LW offrono la massima aderenza alle superfici più difficili.**

- Adesivo industriale
- Etichette con rivestimento protettivo in PP per una resistenza superiore
- Materiale plastico resistente ai graffi e agli strappi
- Resistono a temperature da -18° a 50°
- Resistono a solventi e umidità

| Cod.                                                | Rif.Art. | Dim.(mm) | Rt/cf | Etich/Rt | Umv |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|-----|
| <b>Durable - bianco multiuso</b>                    |          |          |       |          |     |
| 80368                                               | 2112283  | 25x54    | 1     | 160      | pz  |
| 80370                                               | 2112285  | 25x89    | 2     | 350      | pz  |
| <b>Durable Industrial - bianco multiuso</b>         |          |          |       |          |     |
| 80371                                               | 2112286  | 25x25    | 2     | 850      | pz  |
| 80372                                               | 2112289  | 57x32    | 1     | 800      | pz  |
| 80375                                               | 2112288  | 59x190   | 1     | 170      | pz  |
| 80376                                               | 2112290  | 59x102   | 1     | 300      | pz  |
| <b>Durable Industrial - bianco x codice a barre</b> |          |          |       |          |     |
| 80373                                               | 2112284  | 19x64    | 2     | 450      | pz  |
| <b>Durable Industrial - bianco SOLO x LW 5XL</b>    |          |          |       |          |     |
| 80374                                               | 2112287  | 104x159  | 1     | 200      | pz  |



## DYMO® LabelManager™ 160

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Semplice modifica del testo grazie ai tasti di formattazione rapida che impostano dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, caselle di testo, testo verticale
- Digitazione rapida del testo su una tastiera stile PC (QWERTY) con layout specifico per Paese

\* Il kit comprende:  
Etichettatrice LM 160+ 3 nastri D1 12mm nero/bianco. L'etichettatrice LM 160 utilizza etichette d1 da 6, 9 e 12 mm. Funziona con 6 batterie aaa o alimentatore opzionale..



Larghezza etichetta disponibile:



| Cod.   | Rif.Art. | Stampa                  | Umv |
|--------|----------|-------------------------|-----|
| 65606  | 2174612  | nastri D1 da 6,9 e 12mm | pz  |
| 92694* | 2181011  | nastri D1 da 6,9 e 12mm | pz  |

## DYMO® LabelManager™ 210D

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Anteprima della stampa finale grazie al display grafico
- Facile navigazione dall'accensione alla stampa
- Tastiera stile PC
- Copie multiple e memorizzazione di 9 etichette

\* Il kit comprende:  
etichettatrice LM210D, 1 nastro per etichette D1 12mm nero/bianco, 2 adattatori CA (EU e UK), guida di riferimento rapido e custodia.



Larghezza etichetta disponibile:



| Cod.   | Rif.Art. | Stampa                   | Umv |
|--------|----------|--------------------------|-----|
| 51073  | S0784430 | nastri D1 da 6, 9 e 12mm | pz  |
| 99479* | 2094492  | nastri D1 da 6, 9 e 12mm | pz  |

## DYMO® LabelManager™ 280

Smart, versatile, con le giuste connessioni

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Personalizzazione di font e grafica delle etichette grazie alla connessione per PC o Mac®
- Semplice modifica del testo grazie ai tasti one-touch per la formattazione rapida
- Visualizzazione di un'anteprima degli effetti selezionati grazie al display grafico

\* Il kit comprende: etichettatrice LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm nero su bianco, nr. 1 nastro D1 9mm nero su trasparente, Custodia per trasporto, Alimentatore AC + pila, Cavo USB.



Larghezza etichetta disponibile:



| Cod.   | Rif.Art. | Stampa                  | Umv |
|--------|----------|-------------------------|-----|
| 68566  | S0968920 | nastri D1 da 6,9 e 12mm | pz  |
| 89477* | 2091152  | nastri D1 da 6,9 e 12mm | pz  |



## DYMO® LabelManager™ 420P

Etichettatrice ad alte prestazioni con connessione per PC o Mac®

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Ampio display retroilluminato con 4 righe di testo
- Uso indipendente o con connessione tramite USB al PC o al Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

\* Il kit comprende: 4 nastri D1 (1pz nero su trasparente 6mm, 1pz nero/giallo 9mm, 1pz nero/bianco 12mm, 1pz nero/rosso 19mm).

Larghezza etichetta disponibile:



| Cod.   | Rif.Art. | Stampa                     | Umv |
|--------|----------|----------------------------|-----|
| 62260  | S0915440 | nastri D1 da 6,9,12 e 19mm | pz  |
| 96525* | S0915480 | nastri D1 da 6,9,12 e 19mm | pz  |



## DYMO® LabelManager™ 500TS

Creazione, modifica e formattazione delle etichette con un semplice tocco

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm
- Ampio display full-colour touch screen
- Grafica cristallina, codici a barre e loghi a una risoluzione di stampa di 300 dpi
- Memorizzazione di 5 diversi profili utenti



Larghezza etichetta disponibile:



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                        | Umv |
|-------|----------|-------------------------------|-----|
| 65607 | S0946410 | nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm | pz  |



## Funzioni LabelManager



| MODELLO / FUNZIONE               | LM 160               | LM 210D              | LM 280                              | LM 420P                             | LM 500TS                            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Connettività al PC               | No                   | No                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Font                             | 1                    | 1                    | 3 + — / —                           | 8 + — / —                           | 10 + — / —                          |
| Righe visualizzate sullo schermo | 1                    | 1                    | 2                                   | 4                                   | Si                                  |
| Dimensione carattere             | 6                    | 6                    | 6                                   | 7                                   | 25                                  |
| Stili di stampa                  | 8                    | 7                    | 7                                   | 10                                  | 32                                  |
| Stili dei bordi                  | 4                    | 8                    | 8                                   | 8                                   | 5                                   |
| Sottolineatura                   | Si                   | Si                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Stampa verticale                 | Si                   | Si                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Ripetizione stampa               | No                   | Si                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Stampa multiriga                 | 2 righe              | 2 righe              | 2 righe                             | 4 righe                             | Illimitata                          |
| Stampa a specchio                | No                   | Si                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Codici a barre                   | No                   | No                   | — / —                               | — / —                               | — / —                               |
| Alimentatore                     | Opzionale            | Incluso              | Incluso                             | Incluso                             | Incluso                             |
| Batteria                         | 6 AAA (non incluse)  | 6 AA (non incluse)   | Ricaricabile (alimentatore incluso) | Ricaricabile (alimentatore incluso) | Ricaricabile (alimentatore incluso) |
| Peso                             | 350 g                | 435 g                | 770 g                               | 415 g                               | 800 g                               |
| Dimensione                       | 11,8 x 4,9 x 20,3 cm | 15,5 x 16,5 x 6,4 cm | 20,2 x 11,4 x 5,8 cm                | 10,4 x 21,5 x 5,7 cm                | 19 x 16,5 x 9,5 cm                  |
| Sistema nastro                   | DYMO® D1             | DYMO® D1             | DYMO® D1                            | DYMO® D1                            | DYMO® D1                            |
| Larghezza nastro                 | 6/9/12 mm            | 6/9/12 mm            | 6/9/12 mm                           | 6/9/12/19 mm                        | 6/9/12/19/24 mm                     |
| Macchina                         | Bianco/Nero 12 mm    | Bianco/Nero 12 mm    | Bianco/Nero 12 mm                   | Bianco/Nero 19 mm                   | Bianco/Nero 24 mm                   |
| Garanzia*                        | 2+1 anni             | 2+1 anni             | 2+1 anni                            | 2+1 anni                            | 2+1 anni                            |

## NASTRI D1

Ideale per moltissime funzioni di ufficio, come archiviazione, conservazione e gestione delle risorse. Dorso Easy-Peel: Rimozione semplice e rapida del dorso dell'etichetta per un'applicazione senza problemi. 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna. 80% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio.



| Cod.                    | Rif.Art. | Colore           | Umv       | Cod.                     | Rif.Art. | Colore             | Umv       | Cod.                     | Rif.Art. | Colore           | Umv       |
|-------------------------|----------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| <b>Nastro D1 6mmx7m</b> |          |                  |           | <b>Nastro D1 12mmx7m</b> |          |                    |           | <b>Nastro D1 19mmx7m</b> |          |                  |           |
| 27839                   | S0720770 | nero/trasparente | ABC pz    | 27858                    | S0720500 | nero/trasparente   | ABC pz    | 27876                    | S0720820 | nero/trasparente | ABC pz    |
| 27843                   | S0720780 | nero/bianco      | ABC pz    | 89506                    | 2093097  | nero/bianco        | ABC cf 10 | 89507                    | 2093098  | nero/bianco      | ABC cf 10 |
| 27844                   | S0720790 | nero/giallo      | ABC pz    | 27861                    | S0720530 | nero/bianco        | ABC pz    | 27879                    | S0720830 | nero/bianco      | ABC pz    |
| <b>Nastro D1 9mmx7m</b> |          |                  |           | 27862                    | S0720540 | blu/bianco         | ABC pz    | 27882                    | S0720860 | nero/blu         | ABC pz    |
| 27845                   | S0720670 | nero/trasparente | ABC pz    | 27863                    | S0720550 | rosso/bianco       | ABC pz    | 27883                    | S0720870 | nero/rosso       | ABC pz    |
| 89505                   | 2093096  | nero/bianco      | ABC cf 10 | 27867                    | S0720560 | nero/blu           | ABC pz    | 27884                    | S0720880 | nero/giallo      | ABC pz    |
| 27846                   | S0720680 | nero/bianco      | ABC pz    | 27868                    | S0720570 | nero/rosso         | ABC pz    | 27885                    | S0720890 | nero/verde       | ABC pz    |
| 27847                   | S0720690 | blu/bianco       | ABC pz    | 27869                    | S0720580 | nero/giallo        | ABC pz    | 27887                    | S0720910 | bianco/nero      | ABC pz    |
| 27849                   | S0720710 | nero/blu         | ABC pz    | 27870                    | S0720590 | nero/verde         | ABC pz    | <b>Nastro D1 24mmx7m</b> |          |                  |           |
| 27850                   | S0720720 | nero/rosso       | ABC pz    | 27871                    | S0720600 | bianco/trasparente | ABC pz    | 37884                    | S0720920 | nero/trasparente | ABC pz    |
| 27851                   | S0720730 | nero/giallo      | ABC pz    | 27872                    | S0720610 | bianco/nero        | ABC pz    | 37885                    | S0720930 | nero/bianco      | ABC pz    |
| 27853                   | S0720740 | nero/verde       | ABC pz    |                          |          |                    |           | 37889                    | S0720970 | nero/rosso       | ABC pz    |
|                         |          |                  |           |                          |          |                    |           | 37890                    | S0720980 | nero/giallo      | ABC pz    |
|                         |          |                  |           |                          |          |                    |           | 37893                    | S0721010 | bianco/nero      | ABC pz    |


## NASTRI D1 DURABLE

DURABLE LABELS



Etichette ad alta aderenza resistenti a condizioni difficili, quali raggi UV, temperature estreme, umidità, agenti chimici e altro. Ideali sia per applicazioni interne sia esterne. 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna 60% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio.

| Cod.                       | Rif.Art. | Colore         | Umv    |
|----------------------------|----------|----------------|--------|
| <b>Nastro D1 12mmx5,5m</b> |          |                |        |
| 80347                      | 1978364  | nero/bianco    | ABC pz |
| <b>Nastro D1 12mmx3m</b>   |          |                |        |
| 80348                      | 1978365  | bianco/nero    | ABC pz |
| 80349                      | 1978366  | bianco/rosso   | ABC pz |
| 80350                      | 1978367  | nero/arancione | ABC pz |



# DYMO®

## LetraTag® 200B



Tecnologia senza fili



### Applicare etichette a casa e in viaggio è facile e veloce con la DYMO® LetraTag® 200B

- Compatta, leggera e alimentata a batteria, per cui è facile da portare in borsa e da usare in viaggio.
- Facile organizzazione a casa, in ufficio. Con etichette personalizzabili che includono 5 dimensioni di carattere, 15 stili di riquadri, oltre 100 icone e la possibilità di sottolineare, creare diverse righe di testo o inserire una data. Utilizza le etichette Dymo LetraTag disponibili in vari tipi e colori.
- Grazie alla connessione Bluetooth automatica, LetraTag® 200B è pronta a creare etichette in pochi secondi, direttamente dal proprio smartphone Apple o Android, utilizzando la nostra nuova e intuitiva app.
- Risparmiate energia con la funzione di spegnimento automatico: l'etichettatrice si spegne dopo 5 minuti di inattività.
- Portata del Bluetooth: fino a circa 10 metri.

<sup>1</sup> 442% più leggera, rispetto al peso medio di LetraTag 100T e 100H  
<sup>2</sup> Richiede 4 batterie AA, non incluse nella confezione originale.




#### L'unità singola include:

etichettatrice LetraTag® 200B, 1 nastro di carta nero su bianco, guida rapida, garanzia limitata di 2 + 1 anni 3.

DYMO® LetraTag® Connect4 - Progettate facilmente le vostre etichette!

| Cod.  | Rif. Art. | Umv |
|-------|-----------|-----|
| 95970 | 2172855   | pz  |



### Etichette DYMO® LT



#### Etichette DYMO® LT

Create specificamente per la tua etichettatrice DYMO® LetraTag®, le etichette DYMO® LT sono dotate di cassette facili da caricare e presentano un dorso facilmente rimovibile per un'applicazione senza problemi.

Scegli tra quattro materiali:

**Carta:** etichette economiche per uso interno (certificate FSC);  
**Metalliche:** etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, per uso interno;

**Plastica:** etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, lavabili, per uso interno;

**Per applicazione a caldo:** etichette lavabili in lavatrice da applicare su indumenti e tessuti;

- Resistenti all'acqua e alla maggior parte dei solventi delicati.
- 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna
- 60% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio





**DYMO® LetraTag® LT-100H**

Etichettatrice portatile personale

- L'ampio display grafico permette di visualizzare un'anteprima del testo prima della stampa
- Stampa di font in 5 dimensioni, 7 stili di testo e 8 stili di caselle di testo
- Memorizzazione fino a 9 etichette
- Spegnimento automatico per risparmio energetico
- Tasti di navigazione facili da usare per un rapido accesso alle funzioni speciali
- Stampa su etichette di carta, plastica, metalliche ed etichette LetraTag LT applicabili a caldo
- 4 batterie AA (non incluse)

**DYMO® LetraTag® LT-100T**

Le stesse performance della LT 100H ma in versione "da scrivania" e con tastiera Qwerty



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa    | Umv |
|-------|----------|-----------|-----|
| 48891 | 2174576  | nastri LT | pz  |

| Cod.  | Rif.Art. | Stampa    | Umv |
|-------|----------|-----------|-----|
| 53022 | 2174593  | nastri LT | pz  |

**Etichette LetraTag**

| Cod.                        | Rif.Art. | Colore      | Umv |
|-----------------------------|----------|-------------|-----|
| <b>in plastica 12mmx4mt</b> |          |             |     |
| 48630                       | S0721530 | trasparente | ABC |
| 27936                       | S0721660 | bianco      | ABC |
| 27937                       | S0721620 | giallo      | ABC |
| 27938                       | S0721630 | rosso       | ABC |
| 27939                       | S0721640 | verde       | ABC |
| 27940                       | S0721650 | blu         | ABC |
| <b>in carta 12mmx4mt</b>    |          |             |     |
| 27935                       | S0721510 | bianco      | ABC |
| <b>metallico 12mmx4mt</b>   |          |             |     |
| 27943                       | S0721730 | argento     | ABC |
| <b>da stirare 12mmx2mt</b>  |          |             |     |
| 48647                       | S0718850 | bianco      | ABC |

**Etichette goffrate DYMO®**

Etichette plastificate DYMO® 3D con goffratura aderenti a qualsiasi superficie liscia e pulita e resistenti ad acqua, corrosione, abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici. Utilizzabili all'interno o all'esterno, garantiscono una tenuta elevata e sono di lunga durata.

**• Funzione di taglio**

Le goffratrici DYMO sono dotate della funzione di taglio per una facile rimozione dell'etichetta in plastica

**• Resistenza all'acqua**

Resistenti ad acqua, olio, grassi e alla maggior parte dei solventi delicati

**• Resistenza ai raggi UV**

Resistenti all'esposizione alla luce solare senza scolorimenti o scrostature



65% materiale riciclato  
utilizzato per l'imballaggio

**DYMO® Junior**

Etichettatrice domestica per goffratura

- Facile da caricare: semplice inserimento della cassetta nello slot
- Include 42 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
- L'ultimo carattere goffrato è sempre visibile per ridurre gli sprechi di etichette
- Taglio dell'etichetta per una facile rimozione
- Ampia manopola turn-and-click per una facile selezione dei caratteri
- Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
- Batterie non necessarie



| Cod.  | Rif.Art. | Umv |
|-------|----------|-----|
| 27756 | 2174604  | pz  |

**DYMO® Omega**

Etichettatrice domestica per goffratura

- Include 49 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
- Impugnatura ergonomica con presa morbida per il massimo comfort
- Taglio dell'etichetta per una facile rimozione
- Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
- Manopola turn-and-click per una facile selezione dei caratteri
- Realizzata in plastica ABS robusta
- Batterie non necessarie



| Cod.  | Rif.Art. | Umv |
|-------|----------|-----|
| 27752 | 2174601  | pz  |

| Cod.  | Rif.Art. | Colore                   | Umv  |
|-------|----------|--------------------------|------|
| 58037 | S0847730 | nero                     | cf 3 |
| 58039 | S0847750 | assortito nero/blu/rosso | cf 3 |



## DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura compatto e rapido per professionisti in mobilità

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Tasti esclusivi per la formattazione automatica (dimensioni, spazi e formato) per specifiche applicazioni industriali
- Inserimento del testo rapido e comodo su una tastiera stile PC con layout specifico per Paese
- Personalizzazione dei tasti (per evitare ripetizioni inutili): personalizzazione e memorizzazione delle impostazioni per formati di etichette individuali

\* Il kit comprende: stampante Rhino 4200, cartuccia per etichette in vinile bianco da 12mm, custodia portatile, batteria ricaricabile agli ioni di litio, adattatore CA, guida rapida di riferimento.



| Cod.    | Rif.Art. | Stampa                       | Umv |
|---------|----------|------------------------------|-----|
| 72179   | S0955990 | nastri IND da 6,9,12 e 19 mm | pz  |
| 100008* | 1852995  | nastri IND da 6,9,12 e 19 mm | pz  |

## DYMO® RHINO™ 5200 in kit

Stampante di etichette portatile e accessibile per professionisti di DataComm, settore elettrico, audio/visivo, sicurezza, MRO, edilizia e broadcasting

- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-A
- Tasti esclusivi one-touch brevettati per formattare automaticamente il testo delle etichette per pannelli elettrici, patch panel, contrassegni per l'identificazione di cavi e fili, etichettatura di piastre, morsettiere, avvolgicavo orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa.
- Il kit include: stampante Rhino 5200, custodia rigida per il trasporto, nastro in vinile 19 mm nero su bianco, nastro in vinile 12 mm nero su bianco, batteria ricaricabile, alimentatore CA e manuale utente



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                       | Umv |
|-------|----------|------------------------------|-----|
| 75090 | S0841400 | nastri IND da 6,9,12 e 19 mm | pz  |

## DYMO® RHINO™ 6000+ in kit

Connessione al PC o etichettatura portatile. Creazione di etichette o trasferimento di file con codici a barre e layout complessi dal software DYMO ID™.

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm di larghezza
- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-B.
- Tasti esclusivi one-touch per la formattazione automatica delle etichette (dimensioni, spazi e formato)
- Per pannelli elettrici e patch panel, terminali e morsettiere 110, per l'identificare cavi e fili, avvolgi cavo, applicazioni verticali e a lunghezza fissa, stampa a 5 righe.
- Stampa di 8 tipi di codici a barre, tra cui Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, Code 39 variante mod. 43 e QR code.
- Libreria di simboli con oltre 250 simboli, termini, frazioni e segni di interpunzione industriali pre-programmati.
- Software DYMO ID™ incluso



| Cod.  | Rif.Art. | Stampa                          | Umv |
|-------|----------|---------------------------------|-----|
| 98460 | 2122966  | nastri IND da 6,9,12, 19 e 24mm | pz  |



## Etichette industriali DYMO® RHINO™

Per l'uso con la gamma Rhino

- **Vinile:** Ideali sia per applicazioni interne sia esterne. Disponibili in un'ampia gamma di colori conformi agli standard OSHA, ANSI e ISO.
- **Poliestere permanente:** finitura lucida professionale per pannelli, morsettiere, piastre, scaffali, bidoni, travi e altro.
- **Nylon flessibile:** materiale a prova di strappo per l'etichettatura di cavi, fili e superfici arrotondate.



Riconosciuto come componente UL 969. Conformità RoHS.



L'utilizzo di DYMO ID è semplice grazie a un'esperienza uniforme che integra le stesse funzioni utili dell'etichettatrice RHINO™ e le riunisce in un unico pacchetto software potente per PC. Disponibile per il download gratuitamente su [dymo.com](http://dymo.com), DYMO ID fornisce la funzionalità necessaria per realizzare i più complessi progetti di etichettatura.

## Etichette industriali Rhino



Superfici  
piane



Superfici  
testurizzate



Cavi/fili



Resistenza  
ai raggi UV



Resistenza  
all'acqua



Resistenza  
all'olio



Resistenza  
agli agenti  
chimici



Temperatura: da  
-40 °C a 80 °C

| Cod.  | Rif.Art. | Dimensioni | Descrizione                           | Umv |
|-------|----------|------------|---------------------------------------|-----|
| 72183 | 18486    | 12mmx5,5mt | poliestere permanente nero su metallo | pz  |
| 72184 | 18487    | 19mmx5,5mt | poliestere permanente nero su metallo | pz  |
| 72185 | 18482    | 9mmx5,5mt  | poliestere permanente nero su bianco  | pz  |
| 72186 | 18483    | 12mmx5,5mt | poliestere permanente nero su bianco  | pz  |
| 66531 | 18484    | 19mmx5,5mt | poliestere permanente nero su bianco  | pz  |

| Cod.  | Rif.Art. | Dimensioni | Descrizione                     | Umv |
|-------|----------|------------|---------------------------------|-----|
| 72187 | 18443    | 9mmx5,5mt  | vinile nero su bianco           | pz  |
| 72188 | 18444    | 12mmx5,5mt | vinile nero su bianco           | pz  |
| 72189 | 18445    | 19mmx5,5mt | vinile nero su bianco           | pz  |
| 70882 | 18432    | 12mmx5,5mt | vinile nero su giallo           | pz  |
| 70681 | 18433    | 19mmx5,5mt | vinile nero su giallo           | pz  |
| 72190 | 18488    | 12mmx3,5mt | nylon flessibile nero su bianco | pz  |
| 72191 | 18489    | 19mmx3,5mt | nylon flessibile nero su bianco | pz  |
| 72192 | 1734524  | 24mmx3,5mt | nylon flessibile nero su bianco | pz  |



## Rilegatrici uso domestico e piccolo ufficio


Dorsi plastici  
a pag.1028-1029

**CombBind C100**

Ideale per bassi volumi e per l'uso personale. Rilega fino a 160 fogli e perfora 9 fogli A4 in un'unica volta. Il sistema di perforazione "Low Force" facilita la preparazione dei documenti.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 80354 | 4401843  | 9fg       | 160fg      | 19mm      | pz  |



best price


**iBind 8**

Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di maniglia extralarge, in grado di rilegare formati A4 e A3 verticale. Perfora fino a 8 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 145 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica a 21 anelli. Ideale per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce. Guida margine laterale.

| Cod.  | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|-----------|------------|-----------|-----|
| 68467 | 8fg       | 145fg      | 16mm      | pz  |


**CombBind C110**

Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Leggera, compatta e facile da riporre.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 72206 | 4401844  | 12fg      | 195fg      | 21mm      | pz  |



## Rilegatrici per ufficio


**iBind 15**


Rilegatrice a dorsi plastici dotata del nuovo "Sistema Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 460 fogli f.to A4 e US letter. Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento.

| Cod.  | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|-----------|------------|-----------|-----|
| 61762 | 15fg      | 450fg      | 51mm      | pz  |


**Star+ 150**

Rilegatrice personale A4 ad alto rendimento. Compatta e facile da usare, robusta ed elegante, rilega dorsi da 6 a 18mm. Perfora 15 fogli alla volta e ne rilega massimo 150. Il coperchio e la leva di perforazione si ripiegano per consentire di conservare la macchina sia orizzontalmente che verticalmente. Completa di vassoio per conservare i dorsi e guida alla scelta del diametro.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 68572 | 5627501  | 15fg      | 150fg      | 18mm      | pz  |


Punzoni  
deselezionabili!

**Rilegatrice manuale U15**

Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglia extralarge. Rilega formati A4, mentre la profondità variabile di perforazione (2-5mm), il margine laterale regolabile e la possibilità di deselectare i punzoni che non interessano permettono alla rilegatrice un'ulteriore flessibilità d'utilizzo.

| Cod.  | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|-----------|------------|-----------|-----|
| 65317 | 15fg      | 450fg      | 51mm      | pz  |


**Pulsar +300**


Rilegatrice manuale ad anelli plastici dotata di guida del dorso rotante per centrare il documento. Vassoio per conservare i dorsi plastici e guida alla scelta del diametro. Finestrella per il controllo del livello di riempimento del cassetto degli sfidi. Ideale per uso regolare in ufficio per formato A4.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 68573 | 5627601  | 20fg      | 300fg      | 38mm      | pz  |



## Lyra™ - Il tuo Centro di Rilegatura tutto compreso

Una sola macchina per il massimo della produttività e semplicità!



Rilega

Pinza

Fora



**Fellowes**

### Rilegatrice Lyra 3in1

Centro di rilegatura 3 in 1: permette di rilegare, pinzare e perforare documenti a 2 e 4 fori, tutto con una sola macchina. Rilega a dorsi plastici documenti fino a 300 pagine, con una capacità di perforazione manuale di 20 fogli e dorsi del diametro max di 38mm. Cucitrice EasyPress™ per pinzare facilmente fino a 30 fogli. Compatibile con punti metallici 24/6 e 26/6. Allineamento perfetto per perforare e pinzare in maniera accurata. Perforazione a 2 o 4 fori con comodo selettore, fino a 30 fogli contemporaneamente. 2 anni di garanzia e kit iniziale di 1000 punti metallici.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 94401 | 5603101  | 20fg      | 300fg      | 38        | pz  |

Rilega, pinza, fora



Perfora anche a 4 fori

**TiTitanium**

### Rilegatrice combinata C21+4 & EC21+4

Rilegatrice con perforazione manuale o elettrica molto robusta e performante. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, effettuare il doppio sistema di perforazione: 21 fori per una rilegatura con dorsi plastici e 2-4 fori per l'archiviazione tradizionale in registratori e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

| Cod.  | Modello            | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----|
| 57378 | C21+4 - manuale    | 20fg      | 450fg      | 51mm      | pz  |
| 57379 | EC21+4 - elettrica | 25fg      | 450fg      | 51mm      | pz  |



### CombBind C210 & C200

Ideale per uffici con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di perforazione fino a 20/25 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 330/450 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Sistema di perforazione "low force" per rilegare più facilmente.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 74752 | 4401846  | 25fg      | 450fg      | 51mm      | pz  |
| 72207 | 4401845  | 20fg      | 330fg      | 38mm      | pz  |

## Rilegatrici dorso metallico



Dorsi metallici  
a pag.1028-1029



### WireBind W15 & W18

Rilegatrici a dorsi ad anelli metallici facili da utilizzare a casa e in ufficio. Perforano fino a 15 fogli e rilegano fino a 125 fogli con dorsi metallici a 34 anelli passo 3:1. La W18 ha una struttura più solida ed è dotata di sistema flowline.

| Cod.  | Modello | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 50129 | W15     | 4400402  | 15fg      | 125fg      | 14mm      | pz  |



Punzoni  
deselezionabili

**TiTitanium**

### Rilegatrice manuale UW15

Rilegatrice a dorsi metallici 34 anelli passo 3:1 robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione extralarge che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni deseleggibili, la profondità di perforazione e il margine laterale consentono alla rilegatrice di avere un'ulteriore flessibilità d'utilizzo. Rilega formati A4, FC, A3, Legal e Lettere.

| Cod.  | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Ø Spirale | Umv |
|-------|-----------|------------|-----------|-----|
| 73058 | 15fg      | 125        | 14mm      | pz  |



F.to A4 e A3

## Rilegatrici multifunzione



### MultiBind 230

Rilegatrice uso ufficio, permette di rilegare con sistema ad anelli plastici e metallici (21 fori) fino a 450 e 125 fogli rispettivamente. Perfora manualmente fino a 30 fogli. Dotata di guida alla selezione del diametro e di sistema brevettato FlowLine che prevede la separazione e l'autocentratura dei fogli. Barra perforazione per doppia impugnatura. Perforazione regolabile per formati A4/A5.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg.                | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
| 50124 | 4400423  | 30fg      | 450fg plast./125fg metal. | 51mm/14mm | pz  |

Dorso plastico  
e metallico



**TiTitanium**

### Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34

Rilegatrice multifunzione con perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e la perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

| Cod.  | Modello              | Cap.Perf.           | Cap.Rileg.  | Ø Spirale | Umv |
|-------|----------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|
| 63329 | C21/W34 - manuale    | 20fg plast/15fg met | 450fg/250fg | 51mm/28mm | pz  |
| 68469 | EC21/W34 - elettrica | 25fg plast/20fg met | 450fg/320fg | 51mm/28mm | pz  |



Dorso plastico  
e metallico



Rilegatrici termiche



Rilegatrice termica MB750

Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in soli 30", può lavorare ininterrottamente fino a 1 ora e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo. È dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli, garantendo così la massima tenuta del fascicolo e il perfetto pareggiamento dei fogli. Completano e arricchiscono la rilegatrice, avvisi acustici, LED luminosi e vano raffreddamento con ventole.

| Cod.  | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|------------|-----|
| 72817 | 400fg      | pz  |



ThermaBind 200

Termorilegatrice per piccolo ufficio. Rilega documenti A4 fino a un massimo 200 fogli da 80gr. Segnale acustico/visivo a processo completato. Ciclo di lavoro di 40 sec. Dotata di supporto documento e vano raffreddamento.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|----------|------------|-----|
| 50128 | 4400409  | 200fg      | pz  |



Fellowes

Helios 30

Termorilegatrici per uso frequente. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 300fg (30mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diverso spessore. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|----------|------------|-----|
| 65251 | 5641001  | 300fg      | pz  |



Fellowes

Helios 60

Termorilegatrice per uso intenso. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 600fg (60mm). Impostazione automatica del ciclo di rilegatura in base allo spessore del documento. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.


| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|----------|------------|-----|
| 92549 | 5642003  | 600fg      | pz  |



Impostazione automatica del ciclo di rilegatura

Cartelline termiche

best price



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente antiriflesso e antigraffio. Dorsò e retro in robusto cartoncino goffrato tipo "grain".


| Cod.  | Dorsò | Cap.Rileg. | Colore | Umv   |
|-------|-------|------------|--------|-------|
| 69884 | 1,5mm | 15fg       | bianco | cf 50 |
| 81402 | 1,5mm | 15fg       | blu    | cf 25 |
| 81403 | 1,5mm | 15fg       | rosso  | cf 25 |
| 69885 | 3mm   | 30fg       | bianco | cf 50 |
| 81404 | 3mm   | 30fg       | blu    | cf 25 |
| 81405 | 3mm   | 30fg       | rosso  | cf 25 |
| 69886 | 6mm   | 60fg       | bianco | cf 50 |
| 81406 | 6mm   | 60fg       | blu    | cf 25 |
| 81407 | 6mm   | 60fg       | rosso  | cf 25 |
| 69887 | 9mm   | 90fg       | bianco | cf 50 |
| 69888 | 12mm  | 120fg      | bianco | cf 50 |
| 69889 | 15mm  | 150fg      | bianco | cf 50 |



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino colorato goffrato da 240gr. Confezione da 100.

| Cod.  | Rif.Art. | Dorsò | Cap.Rileg. | Colore | Umv |
|-------|----------|-------|------------|--------|-----|
| 39461 | IB451201 | 1,5mm | 10fg       | rosso  | cf  |
| 39462 | IB451003 | 1,5mm | 10fg       | blu    | cf  |
| 40259 | IB451706 | 1,5mm | 10fg       | bianco | cf  |
| 39463 | IB451218 | 3mm   | 25fg       | rosso  | cf  |
| 39464 | IB451010 | 3mm   | 25fg       | blu    | cf  |
| 40260 | IB451713 | 3mm   | 25fg       | bianco | cf  |



Cartelline termiche Optimal

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco lucido da 215gr. Dorsò 9mm dotate di linguella per l'archiviazione. Confezione da 100 cartelline.

| Cod.  | Rif.Art. | Dorsò | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|----------|-------|------------|-----|
| 27069 | TC080070 | 1,5mm | 10fg       | cf  |
| 27071 | TC080370 | 3mm   | 25fg       | cf  |
| 27073 | TC080670 | 6mm   | 50fg       | cf  |






### Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in resistente PVC a 21 anelli, sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

| Cod.                                           | Diametro | Colore | Umv    |
|------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <b>Sezione tonda</b>                           |          |        |        |
| 68476                                          | Ø 6mm    | bianco | cf 100 |
| 68477                                          | Ø 6mm    | nero   | cf 100 |
| 68478                                          | Ø 6mm    | rosso  | cf 100 |
| 68479                                          | Ø 6mm    | blu    | cf 100 |
| 68480                                          | Ø 8mm    | bianco | cf 100 |
| 68481                                          | Ø 8mm    | nero   | cf 100 |
| 68482                                          | Ø 8mm    | rosso  | cf 100 |
| 68483                                          | Ø 8mm    | blu    | cf 100 |
| 68484                                          | Ø 10mm   | bianco | cf 100 |
| 68485                                          | Ø 10mm   | nero   | cf 100 |
| 68486                                          | Ø 10mm   | rosso  | cf 100 |
| 68487                                          | Ø 10mm   | blu    | cf 100 |
| 68488                                          | Ø 12mm   | bianco | cf 100 |
| 68489                                          | Ø 12mm   | nero   | cf 100 |
| 68490                                          | Ø 12mm   | rosso  | cf 100 |
| 68491                                          | Ø 12mm   | blu    | cf 100 |
| 68492                                          | Ø 14mm   | bianco | cf 100 |
| 68493                                          | Ø 14mm   | nero   | cf 100 |
| 68494                                          | Ø 14mm   | rosso  | cf 100 |
| 68495                                          | Ø 14mm   | blu    | cf 100 |
| 68496                                          | Ø 16mm   | bianco | cf 100 |
| 68497                                          | Ø 16mm   | nero   | cf 100 |
| 68498                                          | Ø 16mm   | rosso  | cf 100 |
| 68499                                          | Ø 16mm   | blu    | cf 100 |
| 68500                                          | Ø 20mm   | bianco | cf 50  |
| 68501                                          | Ø 20mm   | nero   | cf 50  |
| 68502                                          | Ø 20mm   | rosso  | cf 50  |
| 68503                                          | Ø 20mm   | blu    | cf 50  |
| 68504                                          | Ø 22mm   | bianco | cf 50  |
| 68505                                          | Ø 22mm   | nero   | cf 50  |
| 68506                                          | Ø 22mm   | rosso  | cf 50  |
| 68507                                          | Ø 22mm   | blu    | cf 50  |
| 68508                                          | Ø 25mm   | bianco | cf 50  |
| 68509                                          | Ø 25mm   | nero   | cf 50  |
| 68510                                          | Ø 25mm   | rosso  | cf 50  |
| 68511                                          | Ø 25mm   | blu    | cf 50  |
| <b>Sezione ovale (4 chiusure di sicurezza)</b> |          |        |        |
| 68512                                          | Ø 32mm   | bianco | cf 50  |
| 68513                                          | Ø 32mm   | nero   | cf 50  |
| 68514                                          | Ø 32mm   | rosso  | cf 50  |
| 68515                                          | Ø 32mm   | blu    | cf 50  |
| 68516                                          | Ø 38mm   | bianco | cf 50  |
| 68517                                          | Ø 38mm   | nero   | cf 50  |
| 68518                                          | Ø 38mm   | rosso  | cf 50  |
| 68519                                          | Ø 38mm   | blu    | cf 50  |
| 68520                                          | Ø 45mm   | bianco | cf 50  |
| 68521                                          | Ø 45mm   | nero   | cf 50  |
| 68522                                          | Ø 45mm   | rosso  | cf 50  |
| 68523                                          | Ø 45mm   | blu    | cf 50  |
| 69063                                          | Ø 51mm   | bianco | cf 50  |
| 69064                                          | Ø 51mm   | nero   | cf 50  |
| 69065                                          | Ø 51mm   | rosso  | cf 50  |
| 69066                                          | Ø 51mm   | blu    | cf 50  |



Confezionamenti più piccoli

### Dorsi in metallo

Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori) per una rilegatura elegante e definitiva.

| Cod.  | Diametro | Colore | Umv   |
|-------|----------|--------|-------|
| 81436 | Ø 6mm    | bianco | cf 50 |
| 81437 | Ø 6mm    | nero   | cf 50 |
| 81438 | Ø 6mm    | silver | cf 50 |
| 81439 | Ø 8mm    | bianco | cf 50 |
| 81440 | Ø 8mm    | nero   | cf 50 |
| 81441 | Ø 8mm    | silver | cf 50 |
| 81424 | Ø 10mm   | bianco | cf 50 |
| 81425 | Ø 10mm   | nero   | cf 50 |
| 81426 | Ø 10mm   | silver | cf 50 |
| 81427 | Ø 11mm   | bianco | cf 50 |
| 81428 | Ø 11mm   | nero   | cf 50 |
| 81429 | Ø 11mm   | silver | cf 50 |
| 81430 | Ø 12mm   | bianco | cf 50 |
| 81431 | Ø 12mm   | nero   | cf 50 |
| 81432 | Ø 12mm   | silver | cf 50 |
| 81433 | Ø 14mm   | bianco | cf 50 |
| 81434 | Ø 14mm   | nero   | cf 50 |
| 81435 | Ø 14mm   | silver | cf 50 |





**Dorsi in plastica a 21 anelli**

Anelli in PVC resistenti e flessibili.

| Cod.                 | Rif.Art. | Formato    | Colore | Umv    |
|----------------------|----------|------------|--------|--------|
| <b>Sezione tonda</b> |          |            |        |        |
| 26655                | 4028193  | 6mm        | bianco | cf 100 |
| 26656                | 4028173  | 6mm        | nero   | cf 100 |
| 26657                | 4028213  | 6mm        | rosso  | cf 100 |
| 26658                | 4028233  | 6mm        | blu    | cf 100 |
| 26661                | 4028194  | 8mm        | bianco | cf 100 |
| 26664                | 4028174  | 8mm        | nero   | cf 100 |
| 26666                | 4028214  | 8mm        | rosso  | cf 100 |
| 26668                | 4028234  | 8mm        | blu    | cf 100 |
| 26673                | 4028195  | 10mm       | bianco | cf 100 |
| 26674                | 4028175  | 10mm       | nero   | cf 100 |
| 26675                | 4028215  | 10mm       | rosso  | cf 100 |
| 26676                | 4028235  | 10mm       | blu    | cf 100 |
| 26679                | 4028197  | 12mm       | bianco | cf 100 |
| 26682                | 4028177  | 12mm       | nero   | cf 100 |
| 26683                | 4028217  | 12mm       | rosso  | cf 100 |
| 26684                | 4028237  | 12mm       | blu    | cf 100 |
| 26686                | 4028198  | 14mm       | bianco | cf 100 |
| 26687                | 4028178  | 14mm       | nero   | cf 100 |
| 26689                | 4028218  | 14mm       | rosso  | cf 100 |
| 26691                | 4028238  | 14mm       | blu    | cf 100 |
| 37350                | 4028610  | 16mm       | bianco | cf 100 |
| 37351                | 4028600  | 16mm       | nero   | cf 100 |
| 37352                | 4028660  | 16mm       | rosso  | cf 100 |
| 37353                | 4028620  | 16mm       | blu    | cf 100 |
| 37314                | 4028611  | 19mm       | bianco | cf 100 |
| 37355                | 4028601  | 19mm       | nero   | cf 100 |
| 36671                | 4028612  | 22mm       | bianco | cf 100 |
| 36673                | 4028602  | 22mm       | nero   | cf 100 |
| 26709                | 4028202  | 25mm       | bianco | cf 50  |
| 26710                | 4028182  | 25mm       | nero   | cf 50  |
| 26713                | 4028203  | 28mm       | bianco | cf 50  |
| 26714                | 4028183  | 28mm       | nero   | cf 50  |
| <b>Sezione ovale</b> |          |            |        |        |
| 26717                | 4028204  | 32mm ovale | bianco | cf 50  |
| 26718                | 4028184  | 32mm ovale | nero   | cf 50  |
| 26721                | 4028205  | 38mm ovale | bianco | cf 50  |
| 26722                | 4028185  | 38mm ovale | nero   | cf 50  |
| 26725                | 4028206  | 45mm ovale | bianco | cf 50  |
| 26726                | 4028186  | 45mm ovale | nero   | cf 50  |
| 26729                | 4028207  | 51mm ovale | bianco | cf 50  |
| 26730                | 4028187  | 51mm ovale | nero   | cf 50  |

**Dorsi in metallo 3:1**


Utilizzabili con rilegatrici WireBind per dare un tocco di classe ai documenti che richiedono una rilegatura definitiva.

| Cod.             | Rif.Art. | Formato  | Colore  | Umv    |
|------------------|----------|----------|---------|--------|
| <b>34 anelli</b> |          |          |         |        |
| 85842            | 2101007E | Ø 5mm    | argento | cf 100 |
| 85843            | 47901E   | Ø 5mm    | bianco  | cf 100 |
| 39471            | RG810497 | Ø 6mm    | argento | cf 100 |
| 37024            | RG810470 | Ø 6mm    | bianco  | cf 100 |
| 39473            | RG810597 | Ø 8mm    | argento | cf 100 |
| 37025            | RG810570 | Ø 8mm    | bianco  | cf 100 |
| 39474            | RG810697 | Ø 9,5mm  | argento | cf 100 |
| 37026            | RG810670 | Ø 9,5mm  | bianco  | cf 100 |
| 63387            | RG810797 | Ø 11mm   | argento | cf 100 |
| 68617            | RG810770 | Ø 11mm   | bianco  | cf 100 |
| 39476            | RG810897 | Ø 12,5mm | argento | cf 100 |
| 37027            | RG810870 | Ø 12,5mm | bianco  | cf 100 |
| 26828            | RG810997 | Ø 14mm   | argento | cf 100 |
| 26827            | RG810970 | Ø 14mm   | bianco  | cf 100 |
| <b>21 anelli</b> |          |          |         |        |
| 48554            | IB160431 | Ø 6mm    | argento | cf 100 |
| 48555            | IB160639 | Ø 8mm    | argento | cf 100 |
| 48556            | IB160837 | Ø 10mm   | argento | cf 100 |
| 57403            | IB161230 | Ø 12mm   | argento | cf 100 |
| 51115            | IB161438 | Ø 14mm   | argento | cf 100 |

**Rilegatrici a pettine****Desktop VeloBinder per pettini a 4 denti**

Rilegatrice a pettine compatta e portatile per formato A4. Dispositivo di apertura/chiusura incluso per consentire l'aggiornamento dei documenti. Utilizza pettini a 4 denti.

| Cod.  | Rif.Art. | Cap.Perf. | Cap.Rileg. | Umv |
|-------|----------|-----------|------------|-----|
| 26576 | A9707121 | 20fg      | 200fg      | pz  |

**Pettini a 4 denti per rilegatrici a pettine**

| Cod.                               | Rif.Art. | Colore | Umv   |
|------------------------------------|----------|--------|-------|
| <b>Pettini capacità 45mm/450fg</b> |          |        |       |
| 26607                              | A9741639 | bianco | cf 25 |
| 26608                              | A9741635 | nero   | cf 25 |
| 26609                              | A9741640 | rosso  | cf 25 |
| 26610                              | A9741636 | blu    | cf 25 |

## Copertine per rilegatura

### Copertine in PVC



#### Copertine trasparenti in PVC Cristallo

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Spessore | Umv    |
|-------|----------|---------|----------|--------|
| 45448 | 521416   | A4      | 140my    | cf 100 |
| 45449 | 521421   | A4      | 180my    | cf 100 |
| 45450 | 521431   | A4      | 280my    | cf 100 |
| 45451 | 52132002 | A3      | 180my    | cf 100 |



**HiClear™**

#### Copertine trasparenti in PVC Hi-Clear

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Spessore | Umv    |
|-------|-----------|---------|----------|--------|
| 48658 | CE011580E | A4      | 150my    | cf 100 |
| 48659 | CE011880E | A4      | 180my    | cf 100 |
| 50789 | CE012080E | A4      | 200my    | cf 100 |
| 70084 | CE012480  | A4      | 240my    | cf 100 |
| 69705 | CE013080E | A4      | 300my    | cf 100 |
| 26952 | CF121880  | A3      | 180my    | cf 100 |



#### Copertine trasparenti in PVC

Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.




| Cod.  | Formato | Spessore | Umv    |
|-------|---------|----------|--------|
| 68562 | A4      | 150my    | cf 100 |
| 68465 | A4      | 180my    | cf 100 |
| 68466 | A4      | 250my    | cf 100 |
| 68460 | A3      | 180my    | cf 100 |



#### Copertine trasparenti in PVC Clear

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Spessore | Umv    |
|-------|----------|---------|----------|--------|
| 77764 | 5376001  | A4      | 150my    | cf 100 |
| 77765 | 5375901  | A4      | 180my    | cf 100 |
| 77766 | 5376102  | A4      | 200my    | cf 100 |
| 77767 | 53762    | A4      | 240my    | cf 100 |

### Copertine in cartoncino



#### Copertine in cartoncino goffrato

Copertine per rilegatura in cartoncino goffrato semipelle. Cartone certificato FSC MIX.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Gr  | Colore    | Umv    |
|-------|----------|---------|-----|-----------|--------|
| 95056 | 5370104  | A4      | 240 | bianco    | cf 100 |
| 95057 | 5370305  | A4      | 240 | rosso     | cf 100 |
| 95058 | 5370405  | A4      | 240 | nero      | cf 100 |
| 95059 | 5371305  | A4      | 240 | royal blu | cf 100 |



#### Copertine in cartoncino goffrato

Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In cartoncino da 230 o 250gr/m<sup>2</sup> e goffratura tipo "leather grain".

| Cod.  | Formato | Gr  | Colore | Umv    |
|-------|---------|-----|--------|--------|
| 68470 | A4      | 250 | bianco | cf 100 |
| 68471 | A4      | 230 | blu    | cf 100 |
| 68472 | A4      | 250 | rosso  | cf 100 |
| 68473 | A4      | 250 | nero   | cf 100 |
| 68456 | A3      | 250 | nero   | cf 100 |



Cartoncino goffrato



#### Copertine HiGloss in cartoncino lucido

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Gr  | Colore | Umv    |
|-------|----------|---------|-----|--------|--------|
| 70654 | CE020010 | A4      | 250 | nero   | cf 100 |
| 57772 | CE020020 | A4      | 250 | blu    | cf 100 |
| 70150 | CE020030 | A4      | 250 | rosso  | cf 100 |




**LeatherGrain™**


#### Copertine Leathergrain in cartoncino goffrato

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Gr  | Colore      | Umv    |
|-------|-----------|---------|-----|-------------|--------|
| 26992 | CE040065  | A4      | 250 | avorio      | cf 100 |
| 26993 | CE040010  | A4      | 250 | nero        | cf 100 |
| 26994 | CE040029  | A4      | 250 | blu royal   | cf 100 |
| 26995 | CE040030  | A4      | 250 | rosso scuro | cf 100 |
| 26997 | CE040045  | A4      | 250 | verde scuro | cf 100 |
| 37331 | CE040070  | A4      | 250 | bianco      | cf 100 |
| 69088 | CE040020  | A4      | 250 | blu         | cf 100 |
| 47211 | T22410029 | A3      | 250 | nero        | cf 100 |

Cartoncino goffrato







best price



## Dorsi rilegafogli con invito

Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

| Cod.  | Formato | Colore | Umv   |
|-------|---------|--------|-------|
| 69041 | Ø 3mm   | bianco | cf 50 |
| 69044 | Ø 3mm   | blu    | cf 50 |
| 69042 | Ø 3mm   | nero   | cf 50 |
| 93372 | Ø 3mm   | rosso  | cf 50 |
| 69046 | Ø 4mm   | bianco | cf 50 |
| 69049 | Ø 4mm   | blu    | cf 50 |
| 69047 | Ø 4mm   | nero   | cf 50 |
| 93373 | Ø 4mm   | rosso  | cf 50 |
| 69051 | Ø 6mm   | bianco | cf 50 |
| 69054 | Ø 6mm   | blu    | cf 50 |
| 69052 | Ø 6mm   | nero   | cf 50 |
| 93374 | Ø 6mm   | rosso  | cf 50 |
| 69056 | Ø 8mm   | bianco | cf 50 |
| 69059 | Ø 8mm   | blu    | cf 50 |
| 69057 | Ø 8mm   | nero   | cf 50 |
| 93375 | Ø 8mm   | rosso  | cf 50 |
| 69031 | Ø 11mm  | bianco | cf 30 |
| 69034 | Ø 11mm  | blu    | cf 30 |
| 69032 | Ø 11mm  | nero   | cf 30 |
| 69033 | Ø 11mm  | rosso  | cf 30 |
| 69035 | Ø 11mm  | grigio | cf 30 |
| 69036 | Ø 16mm  | bianco | cf 25 |
| 69039 | Ø 16mm  | blu    | cf 25 |
| 69040 | Ø 16mm  | grigio | cf 25 |
| 69037 | Ø 16mm  | nero   | cf 25 |
| 69038 | Ø 16mm  | rosso  | cf 25 |



## Fellowes

## Dorsi per poster

Blister contenente due dorsini rilegaposter e due ganci per appendere. Le estremità sono arrotondate per agevolare l'inserimento e allineamento.

| Cod.  | Rif.Art. | Lunghezza | Colore | Umv |
|-------|----------|-----------|--------|-----|
| 77760 | r070bi   | 70cm      | bianco | pz  |
| 77761 | r070ne   | 70cm      | nero   | pz  |
| 77762 | r100bi   | 100cm     | bianco | pz  |
| 77763 | r100ne   | 100cm     | nero   | pz  |



## Fellowes

## Dorsini rilegafogli

Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato            | Colore       | Umv   |
|-------|----------|--------------------|--------------|-------|
| 53385 | D103BI   | 3mm                | bianco       | cf 50 |
| 53386 | D103BL   | 3mm                | blu          | cf 50 |
| 53389 | D103NE   | 3mm                | nero         | cf 50 |
| 53390 | D103RO   | 3mm                | rosso        | cf 50 |
| 53391 | D103TN   | 3mm                | trasp.neutro | cf 50 |
| 53392 | D103VE   | 3mm                | verde        | cf 50 |
| 53393 | D106BI   | 6mm                | bianco       | cf 50 |
| 53394 | D106BL   | 6mm                | blu          | cf 50 |
| 53397 | D106NE   | 6mm                | nero         | cf 50 |
| 53398 | D106RO   | 6mm                | rosso        | cf 50 |
| 53399 | D106VE   | 6mm                | verde        | cf 50 |
| 53400 | D108BI   | 8mm                | bianco       | cf 50 |
| 53401 | D108BL   | 8mm                | blu          | cf 50 |
| 53404 | D108NE   | 8mm                | nero         | cf 50 |
| 53405 | D108RO   | 8mm                | rosso        | cf 50 |
| 53406 | D108VE   | 8mm                | verde        | cf 50 |
| 53407 | D111BI   | 11mm - triangolare | bianco       | cf 30 |
| 53409 | D111NE   | 11mm - triangolare | nero         | cf 30 |
| 53410 | D116BI   | 16mm - triangolare | bianco       | cf 25 |
| 53412 | D116NE   | 16mm - triangolare | nero         | cf 25 |



## Info box - PLASTIFICAZIONE

La gamma delle plastificatrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello dell'ufficio, fino alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della plastificatrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastificano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.

Plastificando otterrete infatti 3 vantaggi principali:

- esaltazione della qualità e dell'estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
- protezione da polvere, sporco e umidità
- estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi? 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tessera.

3. Quale spessore di pouch devo scegliere? Le pouches a caldo esistono in vari spessori (75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore, maggiore sarà la rigidità e l'effetto "vetrificato" che esalta le stampe. Non tutte le plastificatrici possono utilizzare tutti gli spessori.

4. Differenze tra plastificazione a caldo e plastificazione a freddo: la plastificazione a caldo utilizza delle pouches in poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e grazie alla pressione dei rulli penetra nella fibra della carta (per questo si usa solo per plastificare materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastificare con pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la stessa tenuta e protezione delle pouches a caldo.



### Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3

Plastifica, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastificare e tagliare documenti/carta fino al f.to A3. Plastifica pouches fino a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado di effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggiato).

| Cod.  | Luce di taglio | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|----------------|---------|-----------------|-----|
| 84330 | fino a 330mm   | A3      | fino a 2x125mic | pz  |



Pouches  
a pag.1036



**Fellowes**

### Lunar A4 & A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Temperatura fissa. Tempo di preriscaldamento 6min. Velocità di plastificazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches        | Umv |
|-------|----------|---------|----------------|-----|
| 65245 | 5715601  | A4      | fino a 2x80mic | pz  |
| 65246 | 5716701  | A3      | fino a 2x80mic | pz  |



### HomeOffice A4 & A3

Plastificatrice Entry Level ad alta efficienza energetica. Pronta all'uso, in soli 1,5-2 minuti raggiunge una velocità massima di plastificazione di 400mm/min. Completano la plastificatrice la funzione RELEASE/Antinceppamento e il vassoio di uscita.

| Cod.  | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|---------|-----------------|-----|
| 78745 | A4      | fino a 2x125mic | pz  |
| 78746 | A3      | fino a 2x125mic | pz  |



**new**

### Plastificatrice GBC Inspire+ A4/A3 Bianca

Leggera e compatta per una facile plastificazione in un solo passaggio. La plastificatrice A4 plastifica dalla carta d'identità al formato A4. La plastificatrice A3 plastifica dalla carta d'identità al formato A3. È pronta all'uso in soli 4 minuti. Plastifica fino a 8x pouches in 10 minuti. Impostazione a freddo per l'uso con pouches autoadesive con sigillo a freddo. Include 5x pouches di laminazione A4 (2x75 micron).

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches      | Umv |
|-------|----------|---------|--------------|-----|
| 99559 | 4410031  | A4      | 2x125 micron | pz  |
| 99560 | 4410032  | A3      | 2x125 micron | pz  |



### Inspire+ A4 & A3

Leggera e compatta, per lavoro a casa o in ufficio, per esigenze quotidiane di plastificazione. Questa plastificatrice vi permette di essere creativi in un attimo: l'immaginazione è tutto ciò che vi serve. Pacchetto iniziale di 5x pouch per la plastificazione A4 incluse (2 x 75 micron). Colore nero.

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Pouches  | Umv |
|-------|-----------|---------|----------|-----|
| 80357 | 4402075EU | A4      | 2x125mic | pz  |
| 80358 | 4402076EU | A3      | 2x125mic | pz  |





### Plastificatrice a caldo iLAM Office A4/A3

La plastificatrice iLAM Office è affidabile con un design elegante, sottile e alla moda. Particolarmente indicata per la plastificazione professionale. Grazie ai 4 rulli il modello Pro plastifica una pouch di 80 micron in 40 secondi. Basso consumo di energia; spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30 minuti. La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso.

| Cod.  | Rif.Art. | Descrizione        | Pouches           | Umv |
|-------|----------|--------------------|-------------------|-----|
| 80476 | 75180084 | iLAM Office Pro A3 | fino a 175 micron | pz  |
| 80477 | 72510084 | iLAM Office A4     | fino a 125 micron | pz  |
| 80478 | 72530084 | iLAM Office A3     | fino a 125 micron | pz  |



### Plastificatrice Leitz iLAM Touch2 A3

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale per spessori da 80 a 125 micron. Dotata di 6 rulli. Tempo di riscaldamento: un solo minuto. Per uso intensivo professionale.

| Cod.  | Rif.Art. | Descrizione | Pouches         | Umv |
|-------|----------|-------------|-----------------|-----|
| 83151 | 74744000 | 1.000mm/min | fino a 2x250mic | pz  |

### Pouch iLAM UDT (Unique Direction Technology)

Facile e veloce. Nessun rischio di inceppamento\*. Risultati perfetti. Le frecce presenti sulle pouch mostrano il corretto verso di inserimento e scompaiono dopo la plastificazione. Il tuo documento sarà quindi plastificato, resistente all'acqua e sigillato contro agenti esterni.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato mm   | Spessore | Umv    |
|-------|----------|--------------|----------|--------|
| 86974 | 74920000 | A5 - 154x216 | 2x80mic  | cf 100 |
| 83994 | 74790000 | A4 - 216x303 | 2x80mic  | cf 25  |
| 72012 | 74780000 | A4 - 216x303 | 2x80mic  | cf 100 |
| 86972 | 74860000 | A3 - 303x426 | 2x80mic  | cf 25  |
| 72016 | 74850000 | A3 - 303x426 | 2x80mic  | cf 100 |
| 72011 | 74930000 | A5 - 154x216 | 2x125mic | cf 100 |
| 86971 | 74820000 | A4 - 216x303 | 2x125mic | cf 25  |
| 72013 | 74810000 | A4 - 216x303 | 2x125mic | cf 100 |
| 86973 | 74890000 | A3 - 303x426 | 2x125mic | cf 25  |
| 72017 | 74880000 | A3 - 303x426 | 2x125mic | cf 100 |
| 72014 | 74830000 | A4 - 216x303 | 2x175mic | cf 100 |
| 72018 | 74900000 | A3 - 303x426 | 2x175mic | cf 100 |
| 72015 | 74840000 | A4 - 216x303 | 2x250mic | cf 100 |
| 72019 | 74910000 | A3 - 303x426 | 2x250mic | cf 25  |

\* Se utilizzate correttamente come indicato sul manuale d'uso.



Confezione 25 pouches con foro per appendere sull'espositore



Documenti Fotografie Arti & mestieri Certificati Menù Segnaletica esterna



### Fusion 1100L A4/A3

Prestazioni migliorate

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Velocità di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plastificazione del formato A4 in 54 secondi. Plastifica dal formato ID al formato A4 o A3 (in base al modello) con pouches fino a 2x125micron.

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Pouches          | Umv |
|-------|-----------|---------|------------------|-----|
| 67650 | 4400746EU | A4      | fino a 2x125mic. | pz  |
| 67666 | 4400747EU | A3      | fino a 2x125mic. | pz  |



### Fusion 3100L A3

Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Plastifica documenti fino al formato A3 in circa 20 secondi utilizzando pouches fino a 2x175micron. Le guide delle pouches regolabili mantengono i documenti perfettamente allineati. Sistema a 2 rulli per una finitura perfetta. Segnali acustici e luminosi.

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Pouches            | Umv |
|-------|-----------|---------|--------------------|-----|
| 67649 | 4400750EU | A3      | fino a 2x175micron | pz  |



### Fusion 3000L A4/A3

Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in ufficio. Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Pulsante per selezionare i micron. Spie luminose e acustiche. Vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 30min di inutilizzo.

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Pouches            | Umv |
|-------|-----------|---------|--------------------|-----|
| 68682 | 4400748EU | A4      | fino a 2x125micron | pz  |
| 67586 | 4400749EU | A3      | fino a 2x125micron | pz  |



### Fusion 6000L A3

I sensori di ingresso intelligenti della nuova plastificatrice Fusion 6000L impostano automaticamente lo spessore esatto di pouch e contenuto e regolano automaticamente la velocità per una finitura di grande qualità. Si riscalda in 1 minuto e plastifica documenti f.to A3 con una pouch da 75mic in appena 13 secondi: ideale per una plastificazione super rapida. Plastifica pouch termiche da leggera (2x75mic) a resistenti (2x250mic). La funzione Autoreverse evita gli inceppamenti. Per le sue caratteristiche si presta ad un uso intensivo.

| Cod.  | Rif.Art.  | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|-----------|---------|-----------------|-----|
| 82875 | 4402134EU | A3      | fino a 2x250mic | pz  |



### Professional A4/A3

Plastificatrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastificano sia a caldo che a freddo e sono pronte all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura preimpostato per pouches da 75/100/125mic., Led "READY" e "inserimento pouches", funzione RELEASE/anticceppamento.

| Cod.  | Formato | Pouches  | Umv |
|-------|---------|----------|-----|
| 86944 | A4      | 2x125mic | pz  |
| 86945 | A3      | 2x125mic | pz  |



### OfficeProfessional Plus A3

Plastificatrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore visuale del pannello di controllo. Plastifica sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano la sua dotazione i Led "READY" e "inserimento pouches" e la funzione RELEASE/anticceppamento.

| Cod.  | Formato | Pouches  | Umv |
|-------|---------|----------|-----|
| 88322 | A3      | 2x250mic | pz  |



### Vision G60 A3

Plastificatrice automatica: riconosce lo spessore della pouch e regola automaticamente la temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifica 1000mm al minuto con pouches dallo spessore massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fino al formato A3 (bocca d'inserimento da 330mm). Tempo di riscaldamento meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE.

| Cod.  | Formato | Pouches  | Umv |
|-------|---------|----------|-----|
| 78810 | A3      | 2x250mic | pz  |



**Fellowes**

### Plastificatrice Amaris A3 Fellowes

Plastificatrice per uso moderato. Pronta in 60sec. Tecnologia 6 rulli riscaldati. Plastifica pouches fino a 175 mic. Sistema di retromarcia manuale per sblocco inceppamenti. La presenza del sensore di pulizia avvisa quando è necessario pulire i rulli. Auto spegnimento in 30 minuti. Starter kit per 10 plastificazione.

| cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches   | Umv |
|-------|----------|---------|-----------|-----|
| 98810 | 8058201  | A3      | 2x175 mic | pz  |



**Fellowes**

### Spectra A4/A3

Plastificatrice per uso domestico, plastifica a temperatura fissa con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Pronta all'uso in 4 minuti, plastifica 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|----------|---------|-----------------|-----|
| 74772 | 5737801  | A4      | fino a 2x125mic | pz  |
| 74773 | 5738301  | A3      | fino a 2x125mic | pz  |

Plastifica anche a freddo



**Fellowes**

### Saturn 3i A4/A3

Plastificatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all'uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|----------|---------|-----------------|-----|
| 74774 | 5724801  | A4      | fino a 2x125mic | pz  |
| 74775 | 5736001  | A3      | fino a 2x125mic | pz  |



**Fellowes**

### Neptune 3 A3

Plastificatrice a 4 rulli per foto e documenti fino al formato A3 dotata di innovativo sistema autosense che rileva automaticamente lo spessore della pouch e regola il settaggio della plastificatrice. Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie al riscaldamento istantaneo instaheat. Estremamente veloce: una pouch A4 viene plastificata in appena 30 secondi. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|----------|---------|-----------------|-----|
| 71989 | 5721501  | A3      | fino a 2x175mic | pz  |



**Fellowes**

### Venus A3

Plastificatrice a 6 rulli ultraveloce per uso intenso in ufficio. Pronta all'uso in appena 30-60 secondi. Plastifica una pouch A4 in appena 10 secondi. Il settaggio Pro permette di selezionare il tipo di plastificazione desiderato (standard o di alta qualità), mentre il sistema AutoSense setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Dotata infine di Tracking avanzato della pouch con guida luminosa e retromarcia automatica e sensore di pulizia che avvisa quando è necessario pulire i rulli. Auto spegnimento dopo 30 minuti di inattività.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|----------|---------|-----------------|-----|
| 71988 | 5746701  | A3      | fino a 2x250mic | pz  |





10 rulli



Pouches A2 Titanium

6 rulli

### HighSpeed 10R A3

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 5 minuti. Utilizzando il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 10 rulli (6 di riscaldamento e 4 di raffreddamento) risulta essere la plastificatrice più veloce sul mercato. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

| Cod.  | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|---------|-----------------|-----|
| 68531 | A3      | fino a 2x350mic | pz  |

### SpeedLine 6R A3 & A2

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 6 minuti. Utilizza il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 6 rulli (4 di riscaldamento e 2 di raffreddamento) che la rende una delle plastificatrici più veloci nella sua categoria. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

| Cod.  | Formato | Pouches         | Umv |
|-------|---------|-----------------|-----|
| 68530 | A3      | fino a 2x250mic | pz  |
| 80799 | A2      | fino a 2x250mic | pz  |

**FOTON 30: PLASTIFICAZIONE AUTOMATICA**

RISPARMIA IL 98% DEL TUO TEMPO

### ● Plastificatrice Foton 30

- Plastifica in modo automatico fino a 30 fogli A4 alla volta
- Allineamento automatico della carta per una plastificazione perfetta ogni volta
- Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di formato non standard, fino a 250 g/mq
- Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio tra la modalità automatica e quella manuale
- Indicatore luminoso che segnala quando la cartuccia deve essere sostituita



| Cod.  | Formato | Descrizione                         |
|-------|---------|-------------------------------------|
| 89642 | 4410011 | Plastificatrice automatica Foton 30 |

### ● Sistema cartucce riutilizzabili con film lucido per GBC Foton 30

- Facile da ricaricare e riutilizzare
- Meno rifiuti da riciclare
- Riduzione dei costi operativi a lungo termine



| Cod.  | Formato | Descrizione                                        |
|-------|---------|----------------------------------------------------|
| 94817 | 4410023 | *Cartuccia ricaricabile Foton 75Mic (A3/A4 56,4m)  |
| 94818 | 4410024 | *Cartuccia ricaricabile Foton 100Mic (A3/A4 42,4m) |
| 94819 | 4410025 | *Cartuccia ricaricabile Foton 125Mic (A3/A4 34,4m) |
| 94820 | 4410026 | **Ricarica cartuccia Foton 75Mic (A3/A4 56,4m)     |
| 94821 | 4410027 | **Ricarica cartuccia Foton 100Mic (A3/A4 42,4m)    |
| 94822 | 4410028 | **Ricarica cartuccia Foton 125Mic (A3/A4 34,4m)    |

\*Cartuccia (struttura+film)  
\*\*Ricarica (solo film)



### Pouches per plastificatrici a caldo

La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, mentre il collante termosensibile Premium conferisce ottima adesione nel tempo, rigidità e robustezza ai documenti plastificati.

| Cod.  | Formato mm              | Spessore    | Umv    |
|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 68532 | A3 - 303x426            | 2x75micron  | cf 100 |
| 68533 | A4 - 216x303            | 2x75micron  | cf 100 |
| 68553 | A3 - 303x426            | 2x80micron  | cf 100 |
| 68554 | A4 - 216x303            | 2x80micron  | cf 100 |
| 68555 | A5 - 154x216            | 2x80micron  | cf 100 |
| 68534 | A3 - 303x426            | 2x100micron | cf 100 |
| 68535 | A4 - 216x303            | 2x100micron | cf 100 |
| 80800 | A2 - 594x428            | 2x125micron | cf 25  |
| 68536 | A3 - 303x426            | 2x125micron | cf 100 |
| 68537 | A4 - 216x303            | 2x125micron | cf 100 |
| 68538 | A5 - 154x216            | 2x125micron | cf 100 |
| 68539 | A6 - 111x154            | 2x125micron | cf 100 |
| 68547 | Credit Card - 54x86     | 2x125micron | cf 100 |
| 68548 | Business Card - 60x90   | 2x125micron | cf 100 |
| 78343 | Government Card - 65x95 | 2x125micron | cf 100 |
| 68549 | Key Card - 64x98        | 2x125micron | cf 100 |
| 68560 | Jumbo Card - 75x105     | 2x125micron | cf 100 |
| 68540 | A7 - 80x111             | 2x125micron | cf 100 |
| 69621 | Swiss card - 80x120     | 2x125micron | cf 100 |
| 69208 | Badge - 95x60           | 2x125micron | cf 100 |
| 69090 | A3 - 303x426            | 2x175micron | cf 100 |
| 68552 | A4 - 216x303            | 2x175micron | cf 100 |
| 69211 | A3 - 303x426            | 2x250micron | cf 100 |
| 68551 | A4 - 16x303             | 2x250micron | cf 100 |



Inserimento facilitato



Fellowes

### Pouches a tre strati per plastificazione a caldo

Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la pouch è stata plastificata.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato mm                | Spessore    | Umv    |
|-------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| 77624 | 5306002  | A5 - 154x216              | 2x80micron  | cf 100 |
| 53374 | 5306114  | A4 - 216x303              | 2x80micron  | cf 100 |
| 77622 | 5440001  | A4 - 216x303 - superclick | 2x80micron  | cf 100 |
| 53375 | 5306207  | A3 - 303x426              | 2x80micron  | cf 100 |
| 77609 | 5351205  | A3 - 303x426              | 2x100micron | cf 100 |
| 77610 | 5351111  | A4 - 216x303              | 2x100micron | cf 100 |
| 77614 | 5306302  | 54x86                     | 2x125micron | cf 100 |
| 77615 | 5397402  | 60x90                     | 2x125micron | cf 100 |
| 77616 | 5306702  | 65x95                     | 2x125micron | cf 100 |
| 77618 | 5306901  | 75x105                    | 2x125micron | cf 100 |
| 77617 | 5307101  | 83x113                    | 2x125micron | cf 100 |
| 77613 | 5307201  | A6 - 111x154              | 2x125micron | cf 100 |
| 77612 | 5307302  | A5 - 154x216              | 2x125micron | cf 100 |
| 53382 | 5307407  | A4 - 216x303              | 2x125micron | cf 100 |
| 77623 | 5440101  | A4 - 216x303 - superclick | 2x125micron | cf 100 |
| 53383 | 5307506  | A3 - 303x426              | 2x125micron | cf 100 |
| 77620 | 5308703  | A4 - 216x303              | 2x175micron | cf 100 |
| 77619 | 5308803  | A3 - 303x426              | 2x175micron | cf 100 |
| 77621 | 5401802  | A4 - 216x303              | 2x250micron | cf 100 |



Duraframe®  
a pag.378-379



### Pouches per plastificazione a caldo

Finitura lucida.


| Cod.  | Rif.Art. | Formato mm               | Spessore     | Umv    |
|-------|----------|--------------------------|--------------|--------|
| 27160 | 3740451  | A5 - 54x216              | 2x75micron   | cf 100 |
| 60662 | 3743152  | A6 - 111x154             | 2x75micron   | cf 100 |
| 26594 | 3740400  | A4 - 216x303             | 2x75micron   | cf 100 |
| 26595 | 3200745  | A3 - 303x426             | 2x75micron   | cf 100 |
| 26596 | 3740300  | Credit Card - 54x86      | 2x125micron  | cf 100 |
| 27171 | 3743157  | Business Card - 60x90    | 2x125micron  | cf 100 |
| 27177 | 3740433  | 64x108 - c/asola luggage | 2x125micron  | cf 100 |
| 26597 | 3740301  | Government Card - 65x95  | 2x125micron  | cf 100 |
| 69699 | 3743177  | Badge - 67x99            | 2x125micron  | cf 100 |
| 26598 | 3740303  | Jumbo Card - 75x105      | 2x125micron  | cf 100 |
| 60291 | 1B581076 | A7 - 80x111              | 2x125micron  | cf 100 |
| 31736 | 3743155  | Swiss Card - 81x119      | 2x125micron  | cf 100 |
| 26599 | 3740442  | A6 - 111x154             | 2x125micron  | cf 100 |
| 26600 | 3200749  | A5 - 154x216             | 2x125micron  | cf 100 |
| 26601 | 3200723  | A4 - 216x303             | 2x125micron  | cf 100 |
| 26602 | 3200725  | A3 - 303x426             | 2x125micron  | cf 100 |
| 26606 | 3740449  | A4 - 216x303             | 2x 250micron | cf 25  |



### Pouches per plastificazione a caldo High Speed

Saldate sul lato lungo permettono di risparmiare fino al 30% sul tempo di plastificazione se abbinati a qualsiasi plastificatrice A3 o superiori.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Spessore    | Umv    |
|-------|----------|---------|-------------|--------|
| 50141 | 3747347  | A4      | 2x75micron  | cf 100 |
| 50143 | 3747348  | A4      | 2x125micron | cf 100 |



### Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.


| Cod.                                       | Rif.Art. | Formato mm | Spessore    | Umv    |
|--------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|
| Finitura lucida - f.to A4 + margine forato |          |            |             |        |
| 50144                                      | 3747515  | 229x304mm  | 2x75micron  | cf 25  |
| 48688                                      | 3743156  | 229x303mm  | 2x125micron | cf 100 |



### Pouches per plastificazione a caldo retro-adesive

Ideali per affissioni semi-permanenti. Finitura lucida.

| Cod.  | Rif.Art. | Formato mm     | Spessore    | Umv    |
|-------|----------|----------------|-------------|--------|
| 50149 | 3747527  | A4 - 216x303mm | 2x75micron  | cf 25  |
| 50151 | 3747526  | A3 - 303x426mm | 2x75micron  | cf 25  |
| 50150 | 3747243  | A4 - 216x303mm | 2x125micron | cf 100 |
| 50152 | 3747236  | A3 - 303x426mm | 2x125micron | cf 100 |





# Come scegliere un distruggidocumenti

In quale ambiente sarà usato il distruggidocumenti e quante persone lo condivideranno?



**Home office**  
fino a 2 utenti



**Office**  
fino a 10 utenti



**Company**  
oltre 10 utenti



HomeOffice

Distruggidocumenti personali da scrivania dalle dimensioni ridotte, ideali ad un uso sporadico, in grado di distruggere pochi fogli alla volta.



Office

Distruggidocumenti da ufficio condivisibile da più persone, in grado di distruggere diversi fogli in una sola volta e di raccogliere gli sfidri in capienti cestini.



Company

Distruggidocumenti per alti volumi aziendali indispensabili per chi ha la necessità di distruggere grossi volumi di carta e necessita di cicli di lavoro non-stop.

## Quale livello di sicurezza vuoi raggiungere?

Tutti i distruggidocumenti sono classificati in base al loro livello di sicurezza che è indicato con un valore da **P-2** a **P-7**. Più è alto il numero associato alla **P**, più aumentano il livello di sicurezza e la capacità del cestino. **P2** offre sicurezza di base per documenti senza dati sensibili. **P3** e **P4** per uso domestico o per ambienti aziendali che richiedano riservatezza. Da **P5** a **P7** per realtà con standard di sicurezza elevati (es. dipartimenti legali, finanziari, governativi).

### Taglio P-2



P2

Frammento con superficie  $\leq 800\text{mm}^2$   
o lunghezza striscia  $\leq$  di 6mm

### Taglio P-3



P3

Frammento con superficie  $\leq 320\text{mm}^2$   
o Striscia  $\leq$  di 2mm


### Taglio P-4



P4

Frammento con superficie  $\leq 160\text{mm}^2$   
(es.  $4 \times 40\text{mm}$ )


### Taglio P-5



P5

Frammento con superficie  $\leq 30\text{mm}^2$   
(es.  $2 \times 15\text{mm}$ )


### Taglio P-6



P6

Frammento con superficie  $\leq 10\text{mm}^2$   
(es.  $2 \times 5\text{mm}$ )

### Taglio P-7



P7

Frammento con superficie  $\leq 0,8\text{mm}^2$



\* La distruzione dei dati supporta la conformità al GDPR

## Protezione dei dati GDPR

La normativa impone una maggiore responsabilità da parte delle aziende, le quali hanno l'obbligo di dotarsi di strumenti idonei e di adottare misure a garanzia del trattamento corretto dei dati. **Dotarsi di un distruggidocumenti con il giusto livello di sicurezza (DIN) rappresenta una possibile soluzione, spesso richiesta proprio dall'Autorità che esegue i controlli.**



# Distruggidocumenti Home Office



Distruggidocumenti personali da scrivania dalle dimensioni ridotte, ideali ad un uso sporadico, in grado di distruggere pochi fogli alla volta.



## Fogli lubrificanti Titanium®

**GARANTISCONO LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI DISTRUGGIDOCUMENTI**



### Fogli lubrificanti

Per garantire la corretta manutenzione dei distruggidocumenti allungandone durata e funzionalità. Lubrificazione e affilatura lame garantita.

| Cod.  | Formato             | Umv |
|-------|---------------------|-----|
| 93298 | confezione 12 fogli | pz  |



### 601S

#### Distruggidocumenti a strisce

Ideale per la casa e i piccoli uffici.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 70122 | 6mm        | P-2         | pz  |



### 050X

#### Distruggidocumenti a frammenti

Piccolo ed elegante, dotato di maniglia per un facile trasporto.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 75988 | 5x38mm     | P-3         | pz  |

Con maniglia



### 080XCD

#### Distruggidocumenti a frammenti

Piccolo ed elegante, dotato di maniglia e di vano dedicato alla sola distruzione dei CD/DVD.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 75989 | 5x38mm     | P-3         | pz  |

Con maniglia e vano CD dedicato

| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino  | Distrugge                    | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 70122 | 601S    | nero   | striscia    | 6mm               | Din P-2     | 6 fogli        | 10lt              | carta, c.credit              | 2min            | 292x142x326           | pz  |
| 75988 | 050X    | nero   | frammento   | 5x38mm            | Din P-3     | 6 fogli        | 13lt - c/finestra | carta, c.credit, puntine     | 2min            | 356x195x315           | pz  |
| 75989 | 080XCD  | nero   | frammento   | 5x38mm            | Din P-3     | 8 fogli        | 15lt - c/finestra | carta, CD, c.credit, puntine | 2min            | 356x195x315           | pz  |



# Distruggidocumenti Office



Distruggidocumenti da ufficio condivisibile da più persone, in grado di distruggere diversi fogli in una sola volta e di raccogliere gli sfridi in capienti cestini.



Cover scorrevole



**512XN**

## Distruggidocumenti a frammenti

Affidabile, con cover scorrevole dalla finitura satinata per preservarne l'integrità durante il non utilizzo. 4 comode ruote piroettanti per agevolarne lo spostamento.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 78289 | 4,3x33,4mm | P-4         | pz  |



Cover scorrevole, distrugge 1 ora no-stop



**516XCD**

## Distruggidocumenti a frammenti

Capace di distruggere ininterrottamente per 60 minuti; dotato di cover scorrevole con finitura satinata che ne preserva l'integrità durante il non utilizzo. 4 comode ruote piroettanti.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 72546 | 4x39mm     | P-4         | pz  |



**2502XCD**

## Distruggidocumenti a frammenti

Potente e affidabile, capace di distruggere fino a 25 fogli per volta. Dotato di 4 comode ruote piroettanti.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 87758 | 4x38mm     | P-4         | pz  |

Indicatore carta inceppata  
sportello cestino aperto



**1602MCD**

## Distruggidocumenti a microframmenti

Potente ed affidabile, capace di ridurre in microframmenti fino a 16 fogli per volta. Dotato di 4 ruote piroettanti.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 87483 | 2x14mm     | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino              | Distrugge                     | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 78289 | 512XN   | nero   | frammento       | 4,3x33,4mm        | Din P-4     | 12 fogli       | 19lt - estraibile             | carta, c.credito              | 2min            | 495x255x350           | pz  |
| 72546 | 516XCD  | nero   | frammento       | 4x39mm            | Din P-4     | 16 fogli       | 29lt - c/finestra, estraibile | carta, CD, c.credito          | 60min           | 517x300x400           | pz  |
| 87758 | 2502XCD | nero   | frammento       | 4x38mm            | Din P-4     | 25 fogli       | 30lt - c/finestra, estraibile | carta, CD, c.credito, puntine | 30min           | 602x286x360           | pz  |
| 87483 | 1602MCD | nero   | micro frammento | 2x14mm            | Din P-5     | 16 fogli       | 28lt - c/finestra, estraibile | carta, CD, c.credito, puntine | 30min           | 602x286x360           | pz  |

# Distruggidocumenti Company



Distruggidocumenti per alti volumi aziendali indispensabili per chi ha la necessità di distruggere grossi volumi di carta e necessita di cicli di lavoro non-stop.



Ciclo lavoro no-stop  
cestino 78lt

## 200XCD

### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per distruggere documenti classificati come "Top Secret". Ciclo di lavoro continuo.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 68654 | 4x40mm     | P-4         | pz  |



## 200MCD

### Distruggidocumenti a microframmenti

Ideale per distruggere documenti classificati come "Top Secret". Ciclo di lavoro continuo. Livello sicurezza P-5.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 68656 | 2x12mm     | P-5         | pz  |



## Distruggidocumenti automatici



## 152XM

### Distruggidocumenti automatico a frammenti

Potente ed affidabile, dotato di 4 ruote piroettanti.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 93295 | 4x12mm     | P-4         | pz  |



## 350XMCD

### Distruggidocumenti automatico a frammenti

Potente ed affidabile, in grado di ridurre in frammenti fino a 400 fogli per volta. 4 ruote piroettanti.

| Cod.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|-------------|-----|
| 93296 | 4x12mm     | P-4         | pz  |



| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino              | Distrugge                    | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 68654 | 200XCD  | nero   | frammento       | 4x40mm            | Din P-4     | 25 fogli       | 78lt - apertura porta         | carta, CD, c.credit, puntine | continuo        | 938x480x432           | pz  |
| 68656 | 200MCD  | nero   | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 18 fogli       | 78lt - apertura porta         | carta, CD, c.credit, puntine | continuo        | 938x480x432           | pz  |
| 93295 | 152XM   | nero   | frammento       | 4x12mm            | Din P-4     | 180 fogli      | 32lt - c/finestra, estraibile | carta, c.credit, puntine     | 60min           | 580x460x156           | pz  |
| 93296 | 350XMCD | nero   | frammento       | 4x12mm            | Din P-4     | 350 fogli      | 53lt - c/finestra, estraibile | carta, c.credit, puntine     | 120min          | 760x500x400           | pz  |





# Distruggidocumenti Leitz iQ

Così silenzioso, da non averne mai sentito parlare.  
**Design, qualità ed eleganza.**



## Distruggidocumenti manuali



### HomeOffice P4

#### Distruggidocumenti a frammenti

Dimensioni compatte. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 86814 | 80090100 | 4x28mm     | P-4         | pz  |

### Office P4 & P5

#### Distruggidocumenti a frammenti

Compatto, ideale per home office. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch. 2 livelli di taglio.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 86815 | 80030000 | 4x40mm     | P-4         | pz  |
| 86816 | 80020000 | 2x15mm     | P-5         | pz  |

### Office Pro P4 & P5

#### Distruggidocumenti a frammenti

Dimensioni compatte. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch. 4 livelli di taglio.

| Cod.   | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|--------|----------|------------|-------------|-----|
| 95060  | 80060000 | 4x40mm     | P-4         | pz  |
| 89649* | 80050000 | 2x15mm     | P-5         | pz  |



## Distruggidocumenti automatici

### AutoFeed 50 P4

#### Distruggidocumenti automatico a frammenti

Lavora da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (incl. punti e graffette) e chiudere il coperchio. Ideale per l'uso in piccoli uffici o a casa.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 99563 | 80350000  | 4x28mm     | P-4         | pz  |

### AutoFeed 100 P4 & P5

#### Distruggidocumenti automatico a frammenti

Lavora da solo senza fare rumore, completamente automatico con un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Ideale per l'uso in piccoli uffici.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 99564 | 80110000  | 4x30mm     | P-4         | pz  |
| 99565 | 80120000  | 2x15mm     | P-5         | pz  |

**new**



| Cod.             | Modello         | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                            | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 86814            | HomeOffice P4   | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 11 fogli       | 23lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 6min            | 423x356x238           | pz  |
| 86815            | Office P4       | frammento       | 4x40mm            | Din P-4     | 16 fogli       | 23lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 120min          | 465x370x279           | pz  |
| 86816            | Office P5       | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 11 fogli       | 23lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 120min          | 465x370x279           | pz  |
| 95060            | Office Pro P4   | frammento       | 4x40mm            | Din P-4     | 22 fogli       | 30lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 240min          | 589x406x320           | pz  |
| 89649            | Office Pro P5   | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 16 fogli       | 30lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 240min          | 589x406x320           | pz  |
| 99563 <b>new</b> | AutoFeed 50 P4  | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 50 fogli       | 20lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 10min           | 430x364x407           | pz  |
| 99564 <b>new</b> | AutoFeed 100 P4 | frammento       | 4x30mm            | Din P-4     | 100 fogli      | 34lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 20min           | 365x530x430           | pz  |
| 99565 <b>new</b> | AutoFeed 100 P5 | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 100 fogli      | 34lt             | carta, c.credito, puntine, graffette | 20min           | 365x530x430           | pz  |



### AutoFeed 150 P4 & P5

#### Distruggidocumenti automatico a frammenti

Lavora da solo senza fare rumore. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim. taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 92579 | 80130000  | 4x28mm      | P-4         | pz  |
| 92580 | 80140000  | 2x15mm      | P-5         | pz  |

### AutoFeed 300 P4 & P5

#### Distruggidocumenti automatico a frammenti



\*Tempi di consegna da verificare

**new**

Completamente automatico con un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Lavora da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (incl. punti e graffette) e chiudere il coperchio. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti.

| Cod.   | Rif. Art. | Dim. taglio | Livello DIN | Umv |
|--------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 99566  | 80150000  | 4x30mm      | P-4         | pz  |
| 99567* | 80160000  | 2x15mm      | P-5         | pz  |

### AutoFeed 600 P4 & P5

#### Distruggidocumenti automatico a frammenti



\*Tempi di consegna da verificare

**new**

Massima sicurezza e prestazioni eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti con meccanismo anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro lungo (240 min). Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim. taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 99568 | 80170000  | 4x36mm      | P-4         | pz  |
| 99569 | 80180000  | 2x15mm      | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello         | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                           | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 92579 | Autofeed 150 P4 | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 165 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |
| 92580 | Autofeed 150 P5 | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 165 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |
| 99566 | Autofeed 300 P4 | frammento       | 4x30mm            | Din P-4     | 300 fogli      | 60lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 60min           | 415x806x465           | pz  |
| 99567 | Autofeed 300 P5 | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 300 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 60min           | 415x806x465           | pz  |
| 99568 | Autofeed 600 P4 | frammento       | 4x36mm            | Din P-4     | 600 fogli      | 110lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 510x1031x570          | pz  |
| 99569 | Autofeed 600 P5 | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 600 fogli      | 110lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 510x1031x570          | pz  |



# Rexel®

## Distruggidocumenti manuali Rexel Secure

I distruggidocumenti ti proteggono a casa o in ufficio.

La scrivania è un optional,  
la sicurezza dei dati no



### Olio lubrificante

| Cod.  | Rif.Art. | Formato | Umv |
|-------|----------|---------|-----|
| 86779 | 1760049  | 473ml   | pz  |



### Sacchetti in PP per distruggidocumenti Rexel

Sacchetti realizzati in polipropilene di ottima qualità; sono perforati per consentire all'aria di fuori uscire quando si smaltiscono gli sfridi. Scatola dispenser da 100 sacchetti.

| Cod.  | Rif.Art. | Compatibilità            | Umv |
|-------|----------|--------------------------|-----|
| 50170 | 40070    | distruggidocumenti 115lt | cf  |
| 37971 | 40095    | distruggidocumenti 175lt | cf  |



### Secure MC3-SL

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 95069 | 2020131EU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



### Secure MC4-SL

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 95068 | 2020132EU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



### Secure MC6-SL

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 95067 | 2020133EU | 2x15mm     | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello       | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                             | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 95069 | Secure MC3-SL | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 3 fogli        | 10lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette | 6min            | 283x191x325           | pz  |
| 95068 | Secure MC4-SL | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 4 fogli        | 14lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette | 6min            | 363x191x325           | pz  |
| 95067 | Secure MC6-SL | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 6 fogli        | 18lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette | 6min            | 383x220x338           | pz  |

# Rexel®

## Distruggidocumenti manuali

### Rexel Momentum

Il potere di distruggere più a lungo



#### Momentum X308 & X406 Distruggidocumenti a frammenti

Linea di design innovativa, 2 livelli di taglio per un sicurezza assoluta. Ideale per l'uso a casa o in qualunque piccolo ufficio.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 95070 | 2104570EU | 5x42mm     | P-3         | pz  |
| 95071 | 2104569EU | 4x28mm     | P-4         | pz  |



#### Momentum X312 & X410 Distruggidocumenti a frammenti

Design innovativo, 2 livelli di taglio per un sicurezza assoluta. Tecnologia ANTI-INCEPPAMENTO. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo. Disponibile anche in versione slim.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 88446 | 2104572EU | 5x42mm     | P-3         | pz  |
| 90022 | 2104571EU | 4x28mm     | P-4         | pz  |



#### Momentum X415 & M510 Distruggidocumenti a frammenti

Design innovativo con cestino estraibile. Ideale per il lavoro in ufficio. Tecnologia anti-inceppamento che garantisce la distruzione ininterrotta. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi.

| Cod.  | Rif.Art.  | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 88027 | 2104576EU | 5x42mm     | P-4         | pz  |
| 95072 | 2104575EU | 4x28mm     | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello       | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                           | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 95070 | Momentum X308 | frammento       | 5x42mm            | Din P-3     | 9 fogli        | 15lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 3min            | 343x325x229           | pz  |
| 95071 | Momentum X406 | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 7 fogli        | 15lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 3min            | 343x325x229           | pz  |
| 88446 | Momentum X312 | frammento       | 5x42mm            | Din P-3     | 13 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 6min            | 423x356x238           | pz  |
| 90022 | Momentum X410 | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 11 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 6min            | 423x356x238           | pz  |
| 88027 | Momentum X415 | frammento       | 4x40mm            | Din P-4     | 16 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 120min          | 465x370x279           | pz  |
| 95072 | Momentum M510 | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 11 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 120min          | 465x370x279           | pz  |



# Rexel®

## Distruggidocumenti manuali

### Rexel Momentum Extra

Potenza extra per distruggere più a lungo



#### Momentum Extra XP418+ & XP512+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Tecnologia brevettata antinceppamento con sensore e slot dedicato per cd e DVD. Cestino 45lt.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 95073 | 2021418XEU | 4x35mm     | P-4         | pz  |
| 95074 | 2021512MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



#### Momentum Extra XP420+ & XP514+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Tecnologia brevettata antinceppamento con sensore e slot dedicato per cd e DVD. Cestino 60lt.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 95075 | 2021421XEU | 4x35mm     | P-4         | pz  |
| 95076 | 2021514MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



#### Momentum Extra XP422+ & XP516+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Tecnologia brevettata antinceppamento con sensore e slot dedicato per cd e DVD. Cestino 85lt.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 95077 | 2021422XEU | 4x35mm     | P-4         | pz  |
| 95078 | 2021516MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello               | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                               | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 95073 | Momentum Extra XP418+ | frammento       | 4x35mm            | Din P-4     | 19 fogli       | 45lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 680x450x480           | pz  |
| 95074 | Momentum Extra XP512+ | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 13 fogli       | 45lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 680x450x480           | pz  |
| 95075 | Momentum Extra XP420+ | frammento       | 4x35mm            | Din P-4     | 22 fogli       | 60lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 730x520x460           | pz  |
| 95076 | Momentum Extra XP514+ | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 15 fogli       | 60lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 730x520x460           | pz  |
| 95077 | Momentum Extra XP422+ | frammento       | 4x35mm            | Din P-4     | 24 fogli       | 85lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 880x520x460           | pz  |
| 95078 | Momentum Extra XP516+ | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 17 fogli       | 85lt             | carta, CD, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 880x520x460           | pz  |

# Rexel®

## Distruggidocumenti automatici

### Optimum AutoFeed+



#### Optimum Auto Feed+ 45X & 50X

##### Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino compatto da 20lt.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92565 | 2020045XEU | 4x28mm     | P-4         | pz  |
| 92566 | 2020050XEU | 4x28mm     | P-4         | pz  |



#### Optimum Auto Feed+ 90X/100X & 100M

##### Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile da 34lt.

| Cod.  | Rif.Art.              | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------------------|------------|-------------|-----|
| 92567 | 2020090XEU            | 4x28mm     | P-4         | pz  |
| 92568 | 2020100XEU            | 4x28mm     | P-4         | pz  |
| 99561 | <b>NEW</b> 2020100MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



#### Optimum Auto Feed+ 130X/M

##### Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile compatto da 44lt (1-5 utenti).

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92570 | 2020130XEU | 4x28mm     | P-4         | pz  |
| 92569 | 2020130MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



#### Optimum Auto Feed+ 150X/M

##### Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile compatto da 44lt (1-5 utenti).

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92571 | 2020150XEU | 4x28mm     | P-4         | pz  |
| 95079 | 2020150MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |

| Cod.  | Modello                    | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                           | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 92565 | Auto Feed+ 45X             | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 50 fogli       | 20lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 10min           | 345x363x430           | pz  |
| 92566 | Auto Feed+ 50X             | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 55 fogli       | 20lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 10min           | 405x363x430           | pz  |
| 92567 | Auto Feed+ 90X             | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 99 fogli       | 34lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 20min           | 530x365x430           | pz  |
| 92568 | Auto Feed+ 100X            | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 110 fogli      | 34lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 20min           | 530x365x430           | pz  |
| 99561 | <b>NEW</b> Auto Feed+ 100X | frammento       | 2x15mm            | Din P-5     | 100fg          | 34lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 20min           | 530x365x430           | pz  |
| 92570 | Auto Feed+ 130X            | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 140 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |
| 92569 | Auto Feed+ 130M            | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 140 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |
| 92571 | Auto Feed+ 150X            | frammento       | 4x28mm            | Din P-4     | 165 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |
| 95079 | Auto Feed+ 150M            | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 165 fogli      | 44lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 618x365x430           | pz  |



### Optimum Auto Feed+ 225X/M Distruggidocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio (fino a 10 utenti). Dotato di ruote.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92572 | 2020225XEU | 4x25mm     | P-4         | pz  |
| 99562 | 2020225MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



### Optimum Auto Feed+ 300X/M Distruggidocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio (fino a 10 utenti). Capiente cestino da 60lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

| Cod.   | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|--------|------------|------------|-------------|-----|
| 92574  | 2020300XEU | 4x25mm     | P-4         | pz  |
| 92573* | 2020300MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



### Optimum Auto Feed+ 600X/M Distruggidocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio per multiutenze grazie al suo cestino da 110lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92576 | 2020600XEU | 4x36mm     | P-4         | pz  |
| 92575 | 2020600MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



### Optimum Auto Feed+ 750X/M Distruggidocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio per multiutenze grazie al suo cestino da 140lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 92578 | 2020750XEU | 4x30mm     | P-4         | pz  |
| 92577 | 2020750MEU | 2x15mm     | P-5         | pz  |



| Cod.  | Modello         | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                           | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 92572 | Auto Feed+ 225X | frammento       | 4x25mm            | Din P-4     | 248 fogli      | 60lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 735x415x465           | pz  |
| 99562 | Auto Feed+ 225M | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 225 fogli      | 60lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 30min           | 735x415x465           | pz  |
| 92574 | Auto Feed+ 300X | frammento       | 4x25mm            | Din P-4     | 330 fogli      | 60lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 60min           | 735x415x465           | pz  |
| 92573 | Auto Feed+ 300M | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 330 fogli      | 60lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 60min           | 735x415x465           | pz  |
| 92576 | Auto Feed+ 600X | frammento       | 4x36mm            | Din P-4     | 660 fogli      | 110lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 960x510x570           | pz  |
| 92575 | Auto Feed+ 600M | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 660 fogli      | 110lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 960x510x570           | pz  |
| 92578 | Auto Feed+ 750X | frammento       | 4x30mm            | Din P-4     | 825 fogli      | 140lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 1062x510x570          | pz  |
| 92577 | Auto Feed+ 750M | micro frammento | 2x15mm            | Din P-5     | 825 fogli      | 140lt            | carta, c.credit, puntine, graffette | 240min          | 1062x510x570          | pz  |





# Distruggidocumenti Casa e piccolo ufficio

Distruggidocumenti sicuri e affidabili anche per l'uso domestico, robusti e compatti per gli ambienti in cui lo spazio è una necessità importante.



new



## Olio lubrificante

Olio lubrificante a base vegetale per le lame di taglio delle macchine distruggi documenti. Raccomandato per una corretta manutenzione e accrescere le prestazioni della macchina. Bottiglia da 350 ml.

| Cod.  | Rif. Art. | Umv |
|-------|-----------|-----|
| 99617 | 3608601   | pz  |

new



## 53C

### Distruggidocumenti a frammenti

Distruggidocumenti per uso personale occasionale. Efficiente e potente. Ciclo di lavoro: 3 ON/30OFF.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 99616 | 4653101   | 4x35mm     | P-4         | pz  |



## LX25 & LX41

### Distruggidocumenti a frammenti

Per uso leggero a casa e nel piccolo ufficio. Il blocco di sicurezza evita accensioni accidentali. 3 anni di garanzia per il cod.95081.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 95080 | 4170501   | 4x37mm     | P-4         | pz  |
| 95081 | 4300701   | 4x12mm     | P-4         | pz  |

new



## LX50

### Distruggidocumenti a frammenti

Distruggidocumenti per uso Home & Home Office. Ciclo continuo per 5 minuti, necessita di 30 minuti di raffreddamento.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 98640 | 4406001   | 4x37mm     | P-4         | pz  |



## 60CS

### Distruggidocumenti a frammenti

Realizzato per uso personale e per spazi ridotti. Dotato di tecnologia SafeSense® per garantire l'incolumità delle mani. Testata facilmente sollevabile.

| Cod.  | Rif. Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|
| 71995 | 4606101   | 4x40mm     | P-4         | pz  |



| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                                 | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 99616 | 53C     | nero   | frammento   | 4x35mm            | Din P-4     | 9 fogli        | 23lt             | carta, cd, c.creditto, puntine, graffette | 3min            | 400x338x196           | pz  |
| 95080 | LX25    | nero   | frammento   | 4x37mm            | Din P-4     | 6 fogli        | 11,5lt           | carta, c.creditto, puntine, graffette     | 3min            | 361x310x220           | pz  |
| 95081 | LX41    | nero   | frammento   | 4x12mm            | Din P-4     | 8 fogli        | 17lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette     | 5min            | 401x310x220           | pz  |
| 98640 | LX50    | nero   | frammento   | 4x37mm            | Din P-4     | 9 fogli        | 17lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette     | 5min            | 400x310x220           | pz  |
| 71995 | 60CS    | nero   | frammento   | 4x40mm            | Din P-4     | 10 fogli       | 22lt             | carta, c.creditto, puntine, graffette     | 6min            | 407x233x371           | pz  |

# Distruggidocumenti LX series

## NUOVA GENERAZIONE DEI DISTRUGGIDOCUMENTI

Design e produttività senza pari.

Anti-inceppamento senza confronti.

Massima sicurezza.



TECNOLOGIA IN ATTESA DI BREVETTO

### IntelliBAR™

con 5 caratteristiche responsive



#### Responsività insuperabile

Avvisa l'utente quando il distruggidocumenti ha bisogno di raffreddamento.

#### Produttività senza confronti

Ti avvisa quando il distruggidocumenti è in grado di distruggere ancora più fogli per volta.

#### Anti-inceppamento senza pari

100% Jam Proof - rileva e risolve automaticamente gli inceppamenti per te.

#### Comodità assoluta

Ti avvisa quando il cestino deve essere svuotato

#### Sicurezza senza rivali

Ferma automaticamente la distruzione quando le mani toccano l'imboccatura.



Raffreddamento veloce in soli 15 minuti



Raffreddamento veloce in soli 15 minuti



Raffreddamento veloce in soli 15 minuti



### LX201

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per uso personale, garantendo la massima sicurezza nella distruzione dei documenti.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 89646 | 5050001  | 2x15mm     | P-5         | pz  |
| 90128 | 5050101  | 2x15mm     | P-5         | pz  |

### LX211

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per uso sotto la scrivania e condivisibile fino ad un massimo di 3 utenti. Distruzione alta sicurezza e cestino estraibile.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 89647 | 5050201  | 2x15mm     | P-5         | pz  |
| 90129 | 5050301  | 2x15mm     | P-5         | pz  |

### LX221

#### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per un ufficio con 3-5 utenti. Distruzione alta sicurezza in micro frammento, e capiente cestino estraibile.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 89648 | 5050401  | 2x12mm     | P-5         | pz  |
| 90130 | 5050501  | 2x12mm     | P-5         | oz  |

| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                           | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 89646 | LX201   | nero   | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 12 fogli       | 22lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 10min           | 527x356x254           | pz  |
| 90128 | LX201   | bianco | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 12 fogli       | 22lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 10min           | 527x356x254           | pz  |
| 89647 | LX211   | nero   | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 15 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 20min           | 533x362x296           | pz  |
| 90129 | LX211   | bianco | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 15 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 20min           | 533x362x296           | pz  |
| 89648 | LX221   | nero   | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 20 fogli       | 30lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 25min           | 590x419x299           | pz  |
| 90130 | LX221   | bianco | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 20 fogli       | 30lt             | carta, c.credit, puntine, graffette | 25min           | 590x419x299           | pz  |

# Distruggidocumenti 100% Jam Proof

Distruggidocumenti semplici ed efficienti con caratteristiche 100% anti-inceppamento: si attivano solo se viene inserita nell'imboccatura una quantità di carta entro la capacità di taglio e risolvono i casi più difficili, distruggendo anche in caso di fogli inseriti male.

new



## LX 200

### Distruggidocumenti a micro frammenti

Ideale per uso personale con tecnologia JAM PROOF, che ferma la distruzione se si inseriscono troppi fogli e va automaticamente in retromarcia. Tecnologia INTELLIBAR per feedback continuo. Avvisa quando la capacità del cestino e di distruzione sono quasi al limite, e quando il ciclo di lavoro sta terminando. La tecnologia SAFESENSE ferma la distruzione all'appoggio della mano sull'imboccatura evitando usi accidentali.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 98641 | 5502201  | 4x12mm     | P-4         | pz  |



## 79Ci

### Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per uso ufficio da parte di 1-3 utenti. Il Sistema 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti fermando la distruzione se si cercano di inserire troppi fogli.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 87436 | 4679004  | 4x38mm     | P-4         | pz  |



## 99Ci

### Distruggidocumenti a frammenti

Studiato per un uso frequente e per l'utilizzo da parte di 3-5 utenti. Grazie alla distruzione ultra silenziosa è ideale per un openspace. Anti inceppamento garantito dal sistema Jam Proof, che elimina ingorghi di carta e aumenta la potenza in caso di inceppamento. SafeSense per una maggior sicurezza durante il processo di distruzione.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 71997 | 4691002  | 4x38mm     | P-4         | pz  |

| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio    | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                               | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 98641 | LX200   | nero   | mini frammento | 4x12mm            | Din P-4     | 12 fogli       | 22lt             | carta, c.credit, puntine, graffette, cd | 10min           | 552x388x230           | pz  |
| 87436 | 79Ci    | nero   | frammento      | 4x38mm            | Din P-4     | 16 fogli       | 23lt             | carta, c.credit, puntine, graffette, cd | 20min           | 472x382x264           | pz  |
| 71997 | 99Ci    | nero   | frammento      | 4x38mm            | Din P-4     | 18 fogli       | 34lt             | carta, c.credit, puntine, graffette, cd | 30min           | 640x290x440           | pz  |



# Distruggidocumenti Automatici

I distruggidocumenti AutoMat™ garantiscono la vera distruzione a mano libera, distruggendo automaticamente intere pile di carta al tocco di un pulsante. Devi solo caricare il cassetto, premere play e puoi dedicarti ad altro.

new



**AutoMax™ 80M**  
Distruggidocumenti automatici a mini frammenti

Distruggidocumenti ibrido automatico e manuale per uso personale. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 98809 | 4621501  | 4x12mm     | P-4         | pz  |



**AutoMax™ 100M**  
Distruggidocumenti automatici a mini frammenti

Distruggidocumenti ibrido automatico/manuale per uso personale. Le funzionalità di retromarcia automatica, silenziosità e modalità riposo ne garantiscono un uso ottimale.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 95082 | 4629201  | 4x10mm     | P-4         | pz  |



**AutoMax™ 150C & 200C**  
Distruggidocumenti automatici a frammenti

Distruzione automatica a lato scrivania per la massima produttività in un ufficio con 3-5 utenti.

| Cod.  | Rif.Art.   | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|------------|------------|-------------|-----|
| 74780 | 4680102-99 | 4x38mm     | P-4         | pz  |
| 74781 | 4653602-99 | 4x38mm     | P-4         | pz  |

Blocco intelligente™ con pin a 4 cifre



**AutoMax™ 350C**  
Distruggidocumenti automatici a frammenti

Ideale per grandi uffici con più di 5 utenti. Distruzione automatica e sicura di 350 fogli grazie al blocco intelligente™ con PIN a 4 cifre che evita l'accesso al cassetto durante il processo di distruzione.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 82964 | 4964101  | 4x38mm     | P-4         | pz  |



Tempi di consegna da verificare



**AutoMax™ 550C & 600M**  
Distruggidocumenti automatici a frammenti

Ideale per grandi uffici con più di 10 utenti. Distruzione automatica e sicura di oltre 550 fogli grazie al blocco intelligente™ con PIN a 4 cifre che evita l'accesso al cassetto durante il processo di distruzione.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 82965 | 4963101  | 4x38mm     | P-4         | pz  |
| 89390 | 4657401  | 2x15mm     | P-5         | pz  |



Tempi di consegna da verificare

Blocco intelligente™ con pin a 4 cifre



| Cod.  | Modello | Colore | Tipo taglio     | Dimensione taglio | Livello DIN | Capacità fogli | Capacità cestino              | Distrugge                               | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------|--------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 98809 | 80M     | nero   | mini frammento  | 4x12mm            | Din P-4     | 80 fogli       | 17lt                          | carta, c.credit, graffette              | 7min            | 515x340x245           | pz  |
| 95082 | 100M    | nero   | mini frammento  | 4x10mm            | Din P-4     | 100 fogli      | 23lt                          | carta, cd, c.credit, puntine, graffette | 15min           | 673x384x365           | pz  |
| 74780 | 150C    | nero   | frammento       | 4x38mm            | Din P-4     | 150 fogli      | 32lt - c/finestra, estraibile | carta, cd, c.credit, puntine, graffette | 12min           | 545x345x515           | pz  |
| 74781 | 200C    | nero   | frammento       | 4x38mm            | Din P-4     | 200 fogli      | 32lt - c/finestra, estraibile | carta, cd, c.credit, puntine, graffette | 25min           | 545x345x515           | pz  |
| 82964 | 350C    | nero   | frammento       | 4x38mm            | Din P-4     | 350 fogli      | 68lt                          | carta, cd, c.credit, puntine, graffette | 45min           | 813x390x578           | pz  |
| 82965 | 550C    | nero   | frammento       | 4x38mm            | Din P-4     | 550 fogli      | 83lt                          | carta, cd, c.credit, puntine, graffette | continuo        | 890x441x578           | pz  |
| 89390 | 600M    | nero   | micro frammento | 2x12mm            | Din P-5     | 600fogli       | 83lt                          | carta, c.credit, puntine, graffette     | continuo        | 890x441x578           | pz  |



[illegible]





# Distruggidocumenti piccoli e medi uffici

Distruggidocumenti sicuri e affidabili anche per l'uso domestico, robusti e compatti per gli ambienti in cui lo spazio è una necessità importante.



## Kobra 240.1 e Kobra 260.1 Distruggidocumenti a strisce e a frammenti

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Energy Smart® sistema di risparmio energia in stand-by, dopo 8 secondi di non utilizzo. Start & Stop automatico a fotocellule. Flap integrato per la distruzione di cd/dvd, floppy-disk e carte di credito. Intuitivo interruttore on-off-retromarcia. Auto-reverse: sistema anti-inceppamento. Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta. Mobile da 40 o 80 litri, montato su ruote girevoli.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 89996 | 99.909   | 3,8mm      | P-2         | pz  |
| 89997 | 99.910   | 5,8mm      | P-2         | pz  |

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 77732 | 99.916   | 3,8mm      | P-2         | pz  |
| 94913 | 99.919   | 3,5x30mm   | P-4         | pz  |

| Cod.  | Modello                 | Tipo taglio | Dimensione taglio                                                            | Livello DIN         | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                                | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 89996 | Kobra 240.1 S4 (99.909) | striscia    | 3,8mm                                                                        | P-2 O-2 T-2 E-2     | 22 fogli       | 40lt             | carta, c.credito, CD, floppy, puntine    | continuo H24    | 400x360x640           | pz  |
| 89997 | Kobra 240.1 S5 (99.910) | striscia    | 5,8mm                                                                        | P-2 O-2 T-2 E-2     | 27 fogli       | 40lt             | carta, c.credito, CD, floppy, puntine    | continuo H24    | 400x360x640           | pz  |
| 77732 | Kobra 260.1 S4 (99.916) | striscia    | 3,8mm                                                                        | P-2 O-2 T-2 E-2     | 24 fogli       | 80lt             | carta, c.credito, CD, floppy, puntine    | continuo H24    | 400x360x1040          | pz  |
| 94913 | Kobra 260.1 C4 (99.919) | frammento   | 3,5x30mm                                                                     | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 | 15 fogli       | 80lt             | carta, c.credito, CD, puntine, graffette | continuo H24    | 400x360x1040          | pz  |
| 86882 | Olio Kobra              | (51.091)    | f.to 125cc per lubrificare coltelli di taglio per cod. 90001, 94913          |                     |                |                  |                                          |                 |                       |     |
| 84624 | Sacchi                  | (99.207)    | confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 89996, 89997, 77732, 94913 |                     |                |                  |                                          |                 |                       |     |



### Kobra 300.1 e Kobra 300.2

#### Distruggidocumenti a strisce e a frammenti

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & Stop automatico a fotocellule. Flap integrato per la distruzione di cd/dvd, floppy-disk e carte di credito. Intuitivo interruttore on-off-retromarcia. Auto-reverse anti-inceppamento. Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta. Mobile ad alta capacità da 110 o 150 litri, montato su ruote girevoli.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 77733 | 99.925   | 3,9x40mm   | P-4         | pz  |
| 90000 | 99.929   | 5,8mm      | P-2         | pz  |



### Kobra 260 TS e 310 TS

#### Distruggidocumenti a frammenti

Touch screen: tutte le funzioni si attivano sfiorando il comando sul pannello. Due gruppi di taglio separati e due bocche d'entrata per introdurre e distruggere separatamente carta, cd/dvd/carte di credito in due contenitori integrati. Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena, coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Sistema Energy Smart® per il risparmio di energia in standby e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo. Auto-reverse antiinceppamento. Safety Stop: arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta. Capiente mobile da 80 o 150 litri, montato su ruote girevoli.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 94914 | 99.815   | 3,9x40mm   | P-4         | pz  |
| 94915 | 99.875   | 3,9x40mm   | P-4         | pz  |



| Cod.  | Modello                   | Tipo taglio                                                                | Dimensione taglio | Livello DIN         | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                                | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 77733 | Kobra 300.1 C4 (99.925)   | frammento                                                                  | 3,9x40mm          | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 | 20 fogli       | 110lt            | carta, c.credito, CD, puntine, graffette | continuo H24    | 530x430x920           | pz  |
| 90000 | Kobra 300.2 S5 (99.929)   | striscia                                                                   | 5,8mm             | P-2 O-2 T-2 E-2     | 35 fogli       | 150lt            | carta, c.credito, CD, floppy, graffette  | continuo H24    | 530x430x1110          | pz  |
| 94914 | Kobra 260 TS C4 (99.815)  | frammento                                                                  | 3,9x40mm          | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 | 19 fogli       | 80lt             | carta, c.credito, CD, graffette          | continuo H24    | 400x360x1000          | pz  |
| 94915 | Kobra 310 TS CC4 (99.875) | frammento                                                                  | 3,9x40mm          | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 | 27 fogli       | 150lt            | carta, c.credito, CD, puntine, graffette | continuo H24    | 530x430x1070          | pz  |
| 86882 | Olio Kobra (51.091)       | f.to 125cc per lubrificare coltelli di taglio per cod. 77733, 94914, 94915 |                   |                     |                |                  |                                          |                 |                       |     |
| 78261 | Sacchi (99.203)           | confezione da 50 sacchi raccolta sfridi per cod. 77733, 90000              |                   |                     |                |                  |                                          |                 |                       |     |
| 84624 | Sacchi (99.207)           | confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 94914                    |                   |                     |                |                  |                                          |                 |                       |     |

# Distruggidocumenti

## Alimentazione automatica



KOBRA AF+1 80lt

KOBRA AF+1 40lt



Cassetto per alimentazione automatica fino a 350 fogli.



### Kobra AF+1

#### Distruggidocumenti a frammenti

Capiente cassetto per alimentazione automatica: contiene fino a 350 fogli singoli A4. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, coltelli in acciaio. Nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio. Accetta punti metallici (in modalità manuale). Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & Stop automatici. Safety stop: arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno. Mobile da 40 o 80 litri montato su ruote girevoli.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 83175 | 99.935   | 3,5x40mm   | P-4         | pz  |
| 83176 | 99.936   | 3,5x40mm   | P-4         | pz  |



KOBRA AF.1 C4 e C2

KOBRA AF.2 Compactor



### Kobra AF.1, Kobra AF.2

#### Distruggidocumenti a frammenti

Sistema di alimentazione automatica ad alta velocità distruttiva, cassetto da 350/400 fogli singoli A4. Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Funzionalità Oil-free (AF.1 C4), oliatore automatico (AF.1 C2), compattatore automatico integrato per ridurre il volume dei frammenti distrutti (AF.2). Accetta punti metallici in modalità manuale. Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & Stop automatici. Safety stop: arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno. Mobile ad alta capacità da 150 litri.

| Cod.  | Rif.Art. | Dim.taglio | Livello DIN | Umv |
|-------|----------|------------|-------------|-----|
| 80485 | 99.934   | 3,9x40mm   | P-4         | pz  |
| 90002 | 99.937   | 1,9x15mm   | P-5         | pz  |
| 90295 | 99.944   | 3,9x40mm   | P-4         | pz  |

Capiente cassetto per alimentazione automatica, contiene fino a 350/400 fogli. Il coperchio ha una bocca d'entrata aggiuntiva per l'inserimento manuale dei documenti da distruggere.



| Cod.  | Modello                | Tipo taglio                                                         | Dimensione taglio | Livello DIN     | Capacità fogli | Capacità cestino | Distrugge                             | Ciclo di lavoro | Dimensioni HxLxP (mm) | Umv |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 83175 | Kobra AF+1 40 (99.935) | frammento                                                           | 3,5x40mm          | P-4 T-4 E-3 F-1 | 350 fogli      | 40lt             | carta, c.credit, puntine (in manuale) | continuo H24    | 390x360x640           | pz  |
| 83176 | Kobra AF+1 80 (99.936) | frammento                                                           | 3,5x40mm          | P-4 T-4 E-3 F-1 | 350 fogli      | 80lt             | carta, c.credit, puntine (in manuale) | continuo H24    | 390x360x1030          | pz  |
| 80485 | Kobra AF.1 C4 (99.934) | frammento                                                           | 3,9x40mm          | P-4 T-4 E-3 F-1 | 350 fogli      | 150lt            | carta, c.credit, puntine (in manuale) | continuo H24    | 530x430x1090          | pz  |
| 90002 | Kobra AF.1 C2 (99.937) | frammento                                                           | 1,9x15mm          | P-5 T-5 E-4 F-2 | 350 fogli      | 150lt            | carta, c.credit, puntine (in manuale) | continuo H24    | 530x430x1090          | pz  |
| 90295 | Kobra AF.2 C4 (99.944) | frammento                                                           | 3,9x40mm          | P-4 T-4 E-3 F-1 | 400 fogli      | 150lt            | carta, c.credit, puntine (in manuale) | continuo H24    | 530x430x1090          | pz  |
| 86883 | Olio Kobra (51.086)    | f.to 1lt per lubrificare coltelli di taglio per cod. 90002          |                   |                 |                |                  |                                       |                 |                       |     |
| 78261 | Sacchi (99.203)        | confezione da 50 sacchi raccolta sfridi per cod. 80845, 9002, 90295 |                   |                 |                |                  |                                       |                 |                       |     |
| 84624 | Sacchi (99.207)        | confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 83175, 83176      |                   |                 |                |                  |                                       |                 |                       |     |